

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31
Usuário: ***.867.485-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.356/0001-85	8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	413

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2024	Ordinário	2176-66.2024.6258000	-	51.520,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.837.851/0001-21	NUNO TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	49045-000
Endereço		
PADRE NESTOR SAMPAIO 477 SALA 06 PONTO NOVO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO - Aquisição de equipamento CFTV (Circuito Fechado de Televisão) para o Fórum Aloísio de Abreu Lima, nos termos da Solicitação de Contratação (1537984) do NIS, do Demonstrativo SEACO (1562676) e Despacho 7690 (1575346). O prazo de entrega do objeto será de 30 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho (Item 1.3.2.1 do Termo de Referência).

Tipo: Ordinário. SEI 0002176-66.2024.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - PATCH CORD	1.315,08

Cabo Rede Computador
Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama
Material Condutor: Cobre Eletrolítico
Tipo Condutor: Trançado Flexível
Tipo Cabo: Patch Cord
Cor: Azul
Padrão Cabeamento: Gigalan
Características Adicionais: Conectorizado
Categoria: 6
Comprimento: 1,5 M
Conector: Rj-45

Gerais:

- Possuir construção cabo U/UTP;
 - Possuir tecnologia GIGALAN;
 - Atender a classe de flamabilidade LSZH - IEC 60332-3-25 (Categoria D);
 - Ser composto por 4 pares de cabos reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo e com um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Seu isolamento deve atender as especificações a seguir:
 - a) Proteção de polietileno;
 - b) Diâmetro nominal 1,0mm.
 - O cabo ofertado deve possuir bitola mínima de condutor de 23AWG.
 - Possuir suporte a POE: 802.3af and 802.3at;
 - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;
 - Comprimento: 1,5 M.
 - Garantia Mínima de 90 dias.
- Conf. especificações constantes no Termo de Referência - Sistema de CFTV - Fórum Aloísio de Abreu (1566507)
QTDE: 36
V. UNIT: R\$ 36,53
V.TOT: R\$ 1. 315,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Inclusão	1,00000	51.520,1500	51.520,15
13/08/2024	Anulação	1,00000	50.205,0700	50.205,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Conector Cabo Par Trançado - Conector Cabo Par Trançado Modelo: Rj45 , Aplicação: Instalação Ponto De Rede , Categoria: 6 , Tipo: Fêmea. CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT.6 90°/180°	686,16

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Gerais: - O conector fornecido deverá ser do tipo RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); - Possuir indicação do lote de produção no corpo do produto; - Identificação de categoria na face frontal; - Possuir composição em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; - Possuir contato elétrico de Bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel. - COMPATIBILIDADE: - Ser compatível com cabo U/UTP Cat.6; - Padrão de Montagem: T568A e T568B; - Conexão Traseira: Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de no mínimo 23 AWG. - Suporte a POE: 802.3af, 802.3at e 802.3bt. - INSTALAÇÃO E MONTAGEM - Desembalagem; - Conexão em cabo cat.6; - Fixação no suporte do patch panel ou em espelho de tomada; - Certificação e identificação do ponto. - Garantia Mínima de 90 dias.	686,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	18,00000	38,1200	686,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - Espelho 4 x 2 em PVC para RJ 45. Espelho 4 x 2 em PVC para RJ 45 - Tomada para Telefone CAT. 6 RJ45 Branco com Espelho; - Possuir parafusos e acessórios para fixação; - Confeccionados em Termoplástico branco; - Garantia Mínima de 90 dias.	114,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	18,00000	6,3600	114,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - Switch Quantidade Portas: 16 UN Tipo Portas: Full/Half Duplex Velocidade Porta: 10/100 Base Tx Suporte Vlan: 4 MB Alimentação: 110/220 V Frequência: 50/60 HZ Características Adicionais: Auto-Sense E Autonegociáveis, Auto Mdi/Mdix Com Co Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede. SWITCH	3.964,54

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Gerais: - Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+; - Possuir 1 porta extra 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-GBIC para uplink de dados; - Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 135 W de potência máxima total; - Função PoE extender para transmissão de dados e energia da porta 1 a 8¹; - Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação²; - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) - Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x); - Fonte de alimentação bivolt automática; - Chave modo PoE Extender: a) Portas 1 ¿ 8: 10 Mbps com alcance de 250 m b) Porta 9 ¿ 16: 100 Mbps com alcance de 100 m - Chave modo VLAN: a) Portas 1 ¿ 16: não se comunicam entre si, mas todas podem se comunicar com as b) Portas uplink (Gigabit e SFP) - Chave modo Padrão: a) Modo padrão de switch. Sem funções ativadas - Chave modo CFTV: a) Portas 1 ¿ 8: com priorização por QoS a) Portas 9 ¿ 16: sem p	3.964,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	2,00000	1.982,2700	3.964,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - Patch Panel. Gerais: -Deve ser aplicável em ambiente interno; -Possuir material do corpo em plástico ABS Alto Impacto; -Pintura Texturizada Preta; -Altura (mm) medidas aproximadas: 44,45mm (1U); -Largura (mm) medidas aproximadas: 482,66 mm; -Compatível com rack de 19"; -Tipo de Conector Frontal: RJ 45 Fêmea fixado a circuito Impresso; -Quantidade de Posições: 24 (módulos de 6 portas); Material de Contato Elétrico: a) RJ 45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel; b) 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54µm) de níquel estanhado. - Diâmetro mínimo do condutor (mm): 23AWG; - Deverá possuir os seguintes acessórios inclusos:	2.009,38

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	a) Parafuso de fixação; b) Ícones azul e vermelho; c) Porta etiquetas em acrílico; d) Braçadeira plástica; e) Capa protetora para os contatos IDC; f) Guia traseira que permite a fixação individual dos cabos. Compatibilidade - Compatível com rack de 19"; - Possuir suporte a tecnologia CAT.6; - Compatível com tecnologia Gigalan; - Suporte a sistema POE: 802.3af e 802.3at; - Possuir suporte aos padrões de montagem T568A e T568B; - Garantia Mínima de 90 dias.	2.009,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	2,00000	1.004,6900	2.009,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - Licença Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor. LICENÇA DE CÂMERAS IP Gerais: - Deverá ser fornecida licença de uso perpétuo para câmeras IP do fabricante Intelbras. A licença fornecida deverá: - Suportar, no mínimo, 32 câmeras IP com 02 canais cada; - Suportar, no mínimo, 02 NVR/NVD com 16 canais cada; - Permitir o uso pleno das funcionalidades no dispositivo e no software DEFENSE IA, uma vez registrada no referido software. Compatibilidade: - Deve ser totalmente compatível com as câmeras IP e NVR/NVD, que estão sendo adquiridos conforme especificado neste instrumento, bem como com o software DEFENSE IA, versão 7.002.00IB.00B.1.2220156, do fabricante Intelbras, já existente no tribunal. Treinamento: É dispensável, pois a equipe técnica do Tribunal já está capacitada. Garantia e Assistência Técnica: Software: a) Deverá possuir 24 (vinte e quatro) meses de garantia/suporte do fabricante, podendo ser prestado diretamente pelo fabricante da solução ou via rede credenciada por ele autorizada; b) O prazo de garantia/suporte será contado a partir do recebimento do objeto, caracterizado pela assinatura do correspondente Termo de Recebimento Definitivo. Demais especificações constantes no Termo	26.979,35

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - Licença Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor. LICENÇA DE CÂMERAS IP Gerais: - Deverá ser fornecida licença de uso perpétuo para câmeras IP do fabricante Intelbras. A licença fornecida deverá: - Suportar, no mínimo, 32 câmeras IP com 02 canais cada; - Suportar, no mínimo, 02 NVR/NVD com 16 canais cada; - Permitir o uso pleno das funcionalidades no dispositivo e no software DEFENSE IA, uma vez registrada no referido software. Compatibilidade: - Deve ser totalmente compatível com as câmeras IP e NVR/NVD, que estão sendo adquiridos conforme especificado neste instrumento, bem como com o software DEFENSE IA, versão 7.002.00IB.00B.1.2220156, do fabricante Intelbras, já existente no tribunal. Treinamento: É dispensável, pois a equipe técnica do Tribunal já está capacitada. Garantia e Assistência Técnica: Software: a) Deverá possuir 24 (vinte e quatro) meses de garantia/suporte do fabricante, podendo ser prestado diretamente pelo fabricante da solução ou via rede credenciada por ele autorizada; b) O prazo de garantia/suporte será contado a partir do recebimento do objeto, caracterizado pela assinatura do correspondente Termo de Recebimento Definitivo. Demais especificações constantes no Termo	26.979,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	1,00000	26.979,3500	26.979,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	item 7 - Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais Tipo Sistema: Gravação Digital Aplicação: Sistema De Segurança Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels. NVD-GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE Gerais: - Possuir alimentação do dispositivo: 12Vdc ˆ 4ª; - Consumo: 6,9W (sem HD); - Proteção contra surto de tensão; - Condições de ambiente: 0°C~+55°C, 0~10% a 90% de umidade; - Tamanho (L x A x P): 1U ˆ 375 x 281,5 x 56 mm; - Peso: 1,6 kg (sem HD);	5.660,98

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	- Ventilação interna: Possui; - Certificados: FCC e CE; - Gravar até no mínimo 16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS; - Possuir uma interface de rede Gigabit Ethernet; - Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1; - Suportar câmeras IP com resolução até 4K; - Compatível com tecnologia H.265+ e H.265 - Analíticos de vídeo compatíveis: Reconhecimento facial, detecção de face, mapa de calor, contagem de pessoas, leitura de placas, linha virtual, cerca virtual, detecção de objeto abandonado/retirado e detecção inteligente de pessoas e veículos - Suporta até 2 HDs. Demais especificações constantes no Termo de Referência (1566507).	5.660,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	2,00000	2.830,4900	5.660,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 8 - Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida Resolução: 1920 X 1080 Pixels Capacidade Memória: 1024 MB Material: Plástico Tensão Nominal: 12 V. CÂMERA IP 2MP Gerais: - Resolução 2 megapixels (1080p) » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3 af) - IR de 30m - ROI (Região de Interesse) - Índice de proteção IP67 - Sensor de imagem: 1/2.7" 2 megapixels CMOS - Obturador eletrônico: Automático, Manual: 1/3s ~ 1/100.000s - Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V) a) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) b) 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído: >50 dB - Controle de ganho: Automático/ Manual; - Balanço do branco: Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado; - Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB); - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco. Demais especificações constantes no Termo de Referência (1566507).	3.174,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	8,00000	396,7600	3.174,08

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 8 - Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida Resolução: 1920 X 1080 Pixels Capacidade Memória: 1024 MB Material: Plástico Tensão Nominal: 12 V. CÂMERA IP 2MP Gerais: - Resolução 2 megapixels (1080p) » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3 af) - IR de 30m - ROI (Região de Interesse) - Índice de proteção IP67 - Sensor de imagem: 1/2.7" 2 megapixels CMOS - Obturador eletrônico: Automático, Manual: 1/3s ~ 1/100.000s - Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V) a) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) b) 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído: >50 dB - Controle de ganho: Automático/ Manual; - Balanço do branco: Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado; - Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB); - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco. Demais especificações constantes no Termo de Referência (1566507).	3.174,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	8,00000	396,7600	3.174,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 9 - Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida Resolução: 2016 X 2016 Pixels Material: Plástico Tensão Nominal: 12 V. CÂMERA IP 4MP Gerais: - Resolução 4 MP - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - ROI (Região de Interesse) - Padrão de compressão H.265 - Índice de proteção IP67 - Sensor de imagem: 1/3" 4 megapixel Progressive CMOS - Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s - Pixels efetivos: 2688 (H) x 1520 (V) - Iluminação mínima: 0,3 lux/F2.0 (Colorido) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído: >50 Db	7.616,10

Data e hora da consulta: 14/08/2024 08:31

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,15

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	- Controle de ganho: Automático/Manual - Balanço do branco: Auto / Luz Natural / Iluminação Pública / Ambiente externo / Manual / Personalizado - Compensação de luz de fundo: BLC/HLC/DWDR (60dB) - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branc - Modos de vídeo Automático: (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Distância focal de no mínimo 3.6mm - Abertura máxima: F2.0 - Ângulo de visão: H: 82° / V: - Tipo de lente: Fixa - Alcance IR de no mínimo 30 metros - IR inteligente - Íris Eletrônica. Demais especificações constantes no Termo de Referência (1566507).	7.616,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Reforço	10,00000	761,6100	7.616,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

13/08/2024 12:50:00

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

13/08/2024 13:25:08