



SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos conforme a forma de contratação.

UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
NIS	MOYSES DANTAS TEIXEIRA	9028

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

ATENÇÃO: 1. Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / 2. Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / 3. Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE	QUANTIDADE
1	320215	Cone Sinalização Material: Pvc Flexível Altura: Mínimo 72 CM Cor: Laranja Fluorescente Peso: Mínimo 3 KG Características Adicionais: Base Quadrada, C/2 Cores Refletivos Auto-Adesivo	Cones para sinalização, (conforme NBR 15.071/2015) em material flexível, na cor laranja com proteção contra raios uv; resistente às intempéries e com estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações significativas (inclusive base) e sem sofrer descolamento intenso; peso de 3 a 4 kg e altura mínima de 720 mm e máxima de 760 mm; o topo deverá ser flexível, com abertura entre 40 e 50 mm de diâmetro para eventual encaixe de sinalizador luminoso, e sua base ser do tipo quadrada, medindo 400 x 400 mm (permitida variação para +/- 20 mm); deve conter 02 películas retro refletivas do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/2013), com largura de 100 mm cada (+/- 10 mm), na cor branca, refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2° / -4°); contendo a inscrição "TRE/SE". Garantia de 12 meses. Prazo de fornecimento: 30 (trinta) dias.	UND.	15
2	411811	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Tipo: Barreira Vertical Diâmetro: 40 CM Características Adicionais: 3 Faixas Refletivas Cor: Laranja Altura: 1,15 M	Barris canalizadores de tráfego (supercone barril ou barril sinalizador) para sinalização de trânsito, fabricados em polietileno de alta densidade, na cor laranja, altura mínima 1,10m, diâmetro mínimo 40mm. Deverão ser ocos, permitindo o preenchimento com lastro de água, brita ou areia, através de acessos próprios para enchimento e esvaziamento, não podendo apresentar vazamentos quando utilizado o lastro e submetido a pressões e variação da temperatura ambiente. Quando carregadas com lastro, deverão resistir a impactos correspondentes à carga de um veículo de passeio com velocidade de 30 km/h. Deverão possuir proteção contra raios uv e aplicação de 03 películas retro refletivas do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/2013), com largura de 100 mm cada (+/- 10 mm), na cor branca, refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2° / -4°); contendo a inscrição "TRE/SE". Garantia de 12 meses. Prazo de fornecimento: 30 (trinta) dias.	UND.	4

3	411809	Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Tipo: Barreira Horizontal Comprimento: 1,65 M Cor: Laranja Altura: 0,78 M Largura: 0,47 M	Barreiras plásticas (canalizadores de tráfego) do tipo macho/fêmea, para bloqueio de trânsito, na cor laranja, confeccionadas em material plástico (polietileno ou similar). Deverão ser ocas, permitindo o preenchimento com lastro de água, brita ou areia, através de acessos próprios para enchimento e esvaziamento, não podendo apresentar vazamentos quando utilizado o lastro e submetido a pressões e variação da temperatura ambiente. Quando carregadas com lastro, deverão resistir a impactos correspondentes à carga de um veículo de passeio com velocidade de 30 km/h. Deverão ter resistência à incidência de raios ultravioletas, de forma a não apresentar fissuras nem descolorações e deformações. Deverão possuir 3 (três) faixas de películas refletivas na cor branca em cada uma das faces, totalizando seis faixas de fitas refletivas em cada peça. Deverão ser na cor branca, autoadesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras. Deverão permitir a união entre diversas unidades, possibilitando diversos ângulos quando encaixados. Deverão possuir canaletas na base, de forma a permitir a passagem de água de chuvas e não provocar alagamentos. Essas canaletas não poderão afetar o equilíbrio da barreira. A medida deve estar dentro dos parâmetros definidos pela norma ABNT NBR 16.331/2014: Comprimento de 100 cm a 200 cm, largura variável de 28 cm a 55 cm (na base) até 13 cm (no topo), altura de 60 cm (mínima) a 100 cm (máximo), peso (vazia) entre 6 e 12 Kg, lastro de 80 Kg (mínimo) a 250 Kg (máximo). Dessas medidas, será admitida uma variação máxima de 10% nas dimensões das peças. OBS: Todas as peças deverão ter as mesmas dimensões, contendo a inscrição "TRE/SE" em suas bases e em cada uma das faces. Garantia de 12 meses. Prazo de fornecimento: 30 (trinta) dias.	UND.	2
4	486479	Redutor de Velocidade Tipo: Modular Dimensões Módulo: 0,50 X 0,35 X 0,05 M Características Adicionais: Reflexivas	Lombadas (quebra-mola) zebradas nas cores preta e amarela com acabamentos laterais, em placas modulares de borracha de alta performance, tolerância para grandes cargas. Dimensões da lombada: 200cm de comprimento, 35cm de largura, acabamentos laterais 17,5cm comprimento, 35cm de largura, amba(o)s com altura de 7cm, incluídos os parafusos, arruelas e buchas de fixação. Garantia de 12 meses. Prazo de fornecimento: 30 (trinta) dias.	CONJUNTO	10

OBS: Quando a especificação do objeto divergir da sua descrição complementar, prevalecerá esta última.

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
FF Bianchi LTDA. (Safe Park) CNPJ: 18.139.645/0001-75	(61)3297-6853	comercial@safeparksinalizaca

VALOR ESTIMADO: R\$14.116,73 (Quatorze mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos).

PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias.

CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada item separadamente):
1. Finalidade: A presente aquisição visa ao cumprimento do disposto no art. 14, I, da Resolução Nº 435/2021 do CNJ, que determina a adoção de medidas de segurança no âmbito dos Conselhos e Tribunais.
2. Necessidade: Assegurar as condições básicas de segurança que contribuem de forma acessória para o cumprimento da missão institucional do TRE/SE.
3. Benefícios para a Instituição: Promover o suporte indireto às atividades finalísticas do TRE/SE, proporcionando à(ao)s magistradas(os), servidora(e)s e colaboradora(e)s a segurança necessária para desempenho das suas atividades.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC): Dispensa de Licitação

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso):

Macrodesafio 2 - Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade, incluído na Perspectiva de Sociedade. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE garantir a segurança nas suas instalações;

Macrodesafio 7 - Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária incluído na Perspectiva de Processos Internos. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE possuir ambiente favorável ao desempenho das atividades;

Macrodesafio 9 - Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira, incluído na Perspectiva de Aprendizado e crescimento. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE possuir disponibilidade orçamentária satisfatória e Plano Anual de Contratações.

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	SIM	NÃO	X
INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM	NÃO	X

A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM	X	NÃO
OBSERVAÇÕES:			

PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):
INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:



Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 03/06/2024, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1543002** e o código CRC **69368E5B**.