



SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos conforme a forma de contratação.

UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
NIS	MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA	9028

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

ATENÇÃO: 1. Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / **2.** Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / **3.** Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE	QUANTIDADE
			O colete balístico objeto desta especificação deve possuir proteção balística nível III -A obedecendo às normas exigidas pelo Comando do Exército (NIJ Standard 0101.04 ou norma que a substituir); resistentes, portanto, a disparos de calibres até .44 Magnum SJHP com projéteis de 15,6g (240 "grains"), com velocidade de 436 m/s (1.430 pés/s) e 9mm FMJ RN de 8,2g (124 grains) com velocidade de 436 m/s (1.430 pés/s) - Nível III-A. Os painéis balísticos devem estar dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas, sendo a parte balística formada exclusivamente por camadas monolíticas de aramida nas suas diversas construções, versões e gramaturas, ou por camadas monolíticas de polietileno de ultra alto peso molecular nas suas diversas construções, versões e gramaturas, ou composição mista de aramida e polietileno, não sendo permitido o uso de material não balístico na solução do painel; O colete deverá ser confeccionado em material leve, resistente, flexível, constituído por painéis de proteção balística e deverá resistir a fluídos no que tange a umidade de suor do corpo do usuário, de água de chuva e de imersão em água, sem perder o grau de proteção adequado e para o qual for projetado, bem como ter proteção à ação dos raios solares; Devem prover proteção balística para toda a área vital do usuário, acima da cintura (altura do umbigo) e abaixo do pescoço, compreendendo costas, tórax, abdômen e laterais do tronco, sem comprometer os movimentos, conforme medidas apresentadas na Imagem 1, Anexo I (será aceita uma tolerância de ± 5 mm em cada cota dos painéis); Os painéis balísticos devem agir não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes; Todas as costuras presentes nos painéis balísticos devem ser feitas com linha/fio com características balísticas, a fim de manter as camadas unidas; Os painéis balísticos, frontal e dorsal, devem ser revestidos por invólucro impermeável (capa interna) na cor preta, confeccionado com tecido sintético de poliamida 6.6 com aplicação de filme impermeabilizante no lado avesso para processos de fechamento por termofusão; Permite-se a utilização de processos similares para fechamento dos invólucros, desde que se obtenha a mesma qualidade de selagem, ou melhor; O colete deverá permitir um perfeito ajuste ao corpo, para ser usado sob ou sobre o uniforme/roupa do usuário, de forma a não comprometer nenhum ponto coberto e ainda otimizando a relação existente entre		

1	398266	Colete Prova Tiro Material: Kevlar Comprimento: 50 CM Largura: 86 A 102 CM Nível Proteção: Iii-A Características Adicionais: Uso Ostensivo, Resistente À Água	resistência/comodidade de uso e liberdade de movimento/peso. Cada colete balístico deverá ser fornecido com capas externas que acondicionam os painéis balísticos frontal e dorsal, com as seguintes características: • Capas de cor preta, confeccionada em tecido composto com média (+ou- 10%) de 70% de poliéster no padrão Rip-Stop (reforços de trama e urdume a zero e noventa graus, formando padrão quadriculado de retenção de progressão de rasgos) e 30% de algodão. • Todas as capas deverão possuir fechamento, ajustes nas laterais e nos ombros e extremidades confeccionadas em velcro de alta aderência na cor do tecido, devendo ser intercambiáveis e ajustar-se perfeitamente aos painéis balísticos, conforme os tamanhos e modelos definidos no presente instrumento. • Os velcros para regulagem do colete ao corpo terão no mínimo as seguintes medidas: No ombro: velcro de 50mm (largura) x 150mm (comprimento) com aderência na tira de 100mm (comprimento) e aderência fixada na parte frontal de 100mm (comprimento); Na parte lateral: 2 (dois) velcros de 50mm (largura) x 200mm (comprimento) com aderência na tira de 100mm (comprimento) e aderência fixada em toda a parte frontal. • Tanto o painel balístico quanto a capa do colete devem possuir etiquetas de modo a serem identificados de maneira clara e durável; A etiqueta deverá conter os seguintes dados: - Nome, logomarca e identificação do fabricante; - Nível de proteção do colete; - Alerta ao usuário para verificação do tipo de proteção oferecida pelo painel balístico; - Tamanho; - Data de fabricação; - Número de série e lote; - Designação de modelo ou estilo que diferencie o painel para os fins a que foi fabricado; - Expressão "superfície de impacto" ou "superfície vestida"; - Instruções de manuseio para o material bélico; - A identificação deve ser impressa em caracteres 1,5 vezes maior do que os caracteres do resto da etiqueta, informando que o colete não foi projetado para proteger o usuário de fogo de armas longas, e se for o caso, que o colete não foi projetado para proteger o usuário de instrumentos perfurocortantes; - Certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04; - Validade; Quantidades e Tamanhos das Capas e Coletes: • Tamanho "G" - 05 (cinco) unidades • Tamanho "GG" - 01 (uma) unidade A massa total ou o peso do colete completo (capa, painéis balísticos) deverá atender os seguintes termos: • Tamanho grande (G), peso máximo, 2.900 (dois mil e novecentos) gramas, com tolerância variável de 5%; • Tamanho muito grande (GG), peso máximo, 3.150 (três mil cento e cinquenta) gramas, com tolerância variável de 5%; As capas de colete deverão ser no modelo envelope, praxe do mercado, conforme modelo de referência representado nas imagens 2 e 3 do Anexo I.	UN	6
---	--------	---	---	----	---

OBS: Verificada eventual divergência entre a descrição complementar do objeto e a especificação vinculada ao código SIASG correspondente, prevalecerá a descrição complementar (quarta coluna desta tabela).

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
ITEM 1		
1. Coplatex Indústria de Tecidos S.A	11 4634-4810	leonardo.pinheiro@protecta

VALOR ESTIMADO: R\$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).

PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 60 (sessenta) dias.

CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada item separadamente):

1. Finalidade: Aquisição de colete balístico para as(os) Agentes da Polícia Judicial lotadas(os) no Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais (NIS), bem como para as(os) Magistradas(os) e Servidoras(es) em situação de risco..

2. Necessidade: Garantir a incolumidade física das(os) Agentes da Polícia Judicial do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais (NIS), bem como das(os) Magistradas(os) e Servidoras(es) em situação de risco.

3. Benefícios para a Instituição: Proporcionar as melhores condições de trabalho e segurança às(aos) integrantes da Polícia Judicial desta corte, como também das(os) Magistradas(os) e Servidoras(es) em situação de risco, nas atividades que exigem o uso desse equipamento de segurança.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC): Dispensa de Licitação

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso):

Macrodesafio 2 - Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade, incluído na Perspectiva de Sociedade. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE garantir a segurança nas suas instalações;

Macrodesafio 7 - Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária incluído na Perspectiva de Processos Internos. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE possuir ambiente favorável ao desempenho das atividades;

Macrodesafio 9 - Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira, incluído na Perspectiva de Aprendizado e crescimento. A análise de cenários caracteriza como força o fato do TRE/SE possuir disponibilidade orçamentária satisfatória e Plano Anual de Contratações.

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	SIM		NÃO	X
INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM		NÃO	X
A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM	X	NÃO	
OBSERVAÇÕES:				

PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral


JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:

Anexo I

Colete de Proteção Balística

Imagem 1



Capa Externa Colete

Imagem 2

Frontal



Imagem 3

Dorsal



Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 13/09/2024, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1564986** e o código CRC **921B4678**.