



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos exigidos conforme a forma de contratação

UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
SEMAN	LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO	8864

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

ATENÇÃO: 1. Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / 2. Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / 3. Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	260524	Canaleta , material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 25 mm, altura: 25 mm, comprimento: 2,00 m. Canaleta auto-adesiva para cabos elétricos, 25mm X 25mm . Apresentação: Peça com 2 metros de comprimento.	PÇ	20
2	452533	Canaleta , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória, com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm . Apresentação: peça com 2 metros de comprimento.	PÇ	20
3	237829	Cabo elétrico flexível , material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750 v, cor: verde , seção nominal condutor: 4 mm, bitola condutor: 4 mm , quantidade fios: 1. Material isolamento: pvc anti-	RL	01

		chama. Apresentação: rolo de 100 m. Aceita outras cores.		
4	238974	Cabo elétrico flexível , material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: branca, seção nominal condutor: 6 mm , bitola condutor: 6 mm, quantidade fios: 1. Material isolamento: pvc anti-chama. Apresentação: rolo de 100 m. Aceita outras cores.	RL	01
5	428944	Relé fotoelétrico, tipo PW , bivolt, 10A, 1000W, sem base. Aplicação: postes de iluminação. compatível com a base Exatron (foto): 	UN.	10
6	440981	Tomada , formato corpo: retangular, cor corpo: branca, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 127/220 v, número pólos: 2 p + t, normas técnicas: nbr 14136, posição relativa: embutir . Tipo fêmea, 4x2 .	UN.	10
7	284664	Assento vaso sanitário, almofadado , tipo retangular ou quadrado , em Polipropileno, cor branco gelo, compatível com vaso sanitário Celite retangular.	UN.	10
8	284664	Assento vaso sanitário, almofadado , tipo oval , em Polipropileno, cor branco gelo, compatível com vaso sanitário Deca oval.	UN.	20
9	290095	Cadeado tamanho 50 mm, tipo tradicional, corpo em latão, haste em aço inoxidável, com 2 chaves em latão niqueladas.	UN.	10
10	23396	Ducha Higiênica com registro e derivação, em latão, com acabamento cromado e canopla em plástico ABS com acabamento cromado; formato redondo; mangueira flexível e com comprimento mínimo de 120 cm; bitola: 1/2"; mecanismo de volta: do tipo 1/4 de volta; registro tipo alavanca; pressão de saída mínima de 1,5 m.c.a, e pressão máxima de 40	UN.	10

		m.c.a; para ser instalada na parede, tendo como referência a marca Ducha Higiênica Metal Cromado - Uni Meber, ou outra com qualidade igual ou superior.		
11	223505	Massa corrida , composição básica: emulsão acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifá, aplicação: reformas em geral. Para área externa e interna. Apresentação: lata ou balde com 25 a 27 Kg ou 18 litros.	UN.	02
12	311036	Massa corrida , composição básica: emulsão vinílica , cargas minerais, hidrocarbonetos, solubilidade: água, aplicação: reformas em geral. Para área interna . Apresentação: lata ou balde com 25 Kg ou 18 litros.	UN.	02
13	248068	Saboneteira de parede para Sabonete Líquido em aço inox e visor em vidro; acabamento do suporte: cromado; com reservatório para 450 a 500 ml, com válvula e bico dosador em plástico. Inclui suporte traseiro para 3 parafusos e 3 buchas. Dimensões: 17 a 20 cm de altura, 10 a 12 cm de largura.	UN.	20
14	396975	Mangueira jardim , material: plástico, diâmetro: 1/2 pol , cor: cristal. Em PVC, trançada , com pelo menos 2,4 mm de espessura . Apresentação: 50 m de comprimento.	RL	10

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
ITEM 1		
1. Elétrica Aliança LTDA-ME	(79) 99692-4187	licitacao2eletricaalianca.com.br
2. Ferreira Costa		
3. Pisolar Comércio de Tintas LTDA	(79) 3234-6667	

VALOR ESTIMADO: **R\$ 10.699,80** (dez mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 15 dias.

CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada tópico separadamente):

- Finalidade: Dotar o Tribunal Regional de Sergipe de materiais necessários à manutenção predial.
- Necessidade: Os materiais são necessários à manutenção e preservação da rede elétrica, hidráulica, e

estruturas de alvenaria de todos os imóveis deste Tribunal.

3. Benefícios para a Instituição: O adequado funcionamento da rede elétrica e hidráulica, bem como as boas condições dos imóveis do TRE/SE proporcionam ambiente necessário para uma satisfatória execução de todas as atividades desta Justiça Especializada.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC):

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso): A presente contratação contribui para o atingimento do macrodesafio 7 do planejamento estratégico, "aperfeiçoamento da gestão de custos".

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?

SIM

NÃO

X

INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?

SIM

NÃO

X

A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?

SIM

X

NÃO

OBSERVAÇÕES:

PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO**, Técnico Judiciário, em 23/10/2020, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0930267** e o código CRC **29ECB465**.