



## SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

### IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos exigidos conforme a forma de contratação

#### UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
SEALM	Willams Vieira Amorim	8743

#### DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

**ATENÇÃO: 1.** Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / **2.** Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / **3.** Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	MÉTRICA	QUANTIDADE ESTIMADA
1	330969	<p>Velcro.</p> <p>Dever ser fornecido rolo de velcro organizador de fios/cabos dupla face, em nylon, de 2 CM de largura por, pelo menos, 2,5 de comprimento, sendo que a soma total dos rolos não deve ser inferior a 200 M de comprimento.</p> <p>Tipo: Abraçadeira Dupla face Medida: Pelo menos 2,5 metros Cor: Preto Dimensões da abraçadeira (CxL): 2,5m x 2cm Material: Nylon Fornecida em Rolo</p> <p>No link: <a href="https://www.lojadomecanico.com.br/produto/235057/37/490/rolo-abracadeira-velcro-dupla-face-preto-25m-dualcomp-139324-ou-equivalente">https://www.lojadomecanico.com.br/produto/235057/37/490/rolo-abracadeira-velcro-dupla-face-preto-25m-dualcomp-139324-ou-equivalente</a></p>	Rolo c/(CxL): 2,5m x 2cm	80
2	63657	<p>Abraçadeira de Nylon, 280 x 3,5 mm, não propaga chama, tensão de ruptura 150N/15Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento x Largura (mm): 280 x 3,5 mm</li><li>• Material: Nylon</li><li>• Não propaga chama</li><li>• Tensão de ruptura: 150 N / 15 Kg</li><li>• Contém: 100 unidade</li></ul>	Pacote com 100 unidades	7
		<p>Kit Parafuso com porca. Porca Gaiola e parafuso para uso em Rack de TI padrão</p>		

3	31607	<p>19".</p> <p>Características:</p> <p>Kit utilizado para a fixação de acessórios em seus respectivos racks e TI padrão 19".</p> <p>Material resistente feito em Aço.</p> <p>No link: <a href="https://www.totaleletronicos.com.br/kit-porca-gaiola-rack-padrao-19">https://www.totaleletronicos.com.br/kit-porca-gaiola-rack-padrao-19</a></p>	Unidade (Kit com 4 Parafuso e porca)	50
4	238772	<p>Bateria para CMOS de computador. Padrão CR2032 de 3V.</p> <p>A soma total das baterias deve ser de 100 unidades.</p> <p>Características:</p> <p>Tipo: Lithium Modelo: CR2032 Garantia 03 meses, conforme padrão de mercado.</p>	Unidade (Kit com 25 unidades)	4
5	30783	<p>Pincel.</p> <p>Pincel tipo trincha com cerdas brancas de ¾.</p> <p>Largura em Polegadas:3/4 Tipo das Cerdas do Pincel:Branca, Tipo de Material das Cerdas do Pincel:Sintético Material do Cabo:Polipropileno</p>	Unidade	6
6	133787	<p>Aspirador e Jateador de ar portátil.</p> <p>Aspirador e Jateador de ar Master Sux ou similar. Sendo que deve ser do tipo portátil e operar em rede elétrica de 110V a 127V. Será aceito equipamento bivolt (110V/127V a 220V), com chaveamento manual ou automático. Garantia mínima de 6 meses, conforme padrão de mercado.</p> <p>Características: Botões: chave Liga/Desliga Tensão de alimentação: 110 V a 127 V Potência nominal: 100 w Acompanhar bicos e filtros</p>	Unidade	3
7	367204	<p>Limpa Contato. Spray para limpeza de contato de equipamentos elétrico e eletrônico.</p> <p>Cada recipiente deve:</p> <p>a) conter pelo menos 300ml do produto; b) ser capaz de realizar a limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desenergizados (desligados) à temperatura ambiente; c) ser para uso, no mínimo, em CD-ROM, DVD, monitores, distribuidores, conectores, resistores, circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relés, câmeras fotográficas e digitais, entre outros.</p>	Unidade	80

8	150196	<p>Luva Tátil Anatômica Antiestática. Deve possuir:</p> <p>a) ser um isolante elétrico - no mínimo - banhada com Poliuretano (PU); b) ser sensível ao toque e possuir resistência a abrasão; c) permitir a respirabilidade; d) possuir punho tricotado para evitar a entrada de resíduos sólidos.</p> <p>e) Tamanho G No link ou equivalente: <a href="https://www.netsuprimentos.com.br/luva-sensilite-preta-banhada-palma-em-poliuretano-1099">https://www.netsuprimentos.com.br/luva-sensilite-preta-banhada-palma-em-poliuretano-1099</a></p>	Unidade	12
9	461526	<p>Pasta Térmica.</p> <p>Pasta Térmica Rise Mode Silver Cold de no mínimo 5g ou similar; Deve:</p> <p>a) possuir cor cinza; b) possuir composição de silicone e prata; c) Possuir condutividade Térmica: &gt; 7,5 W / mK; d) possuir resistência à temperatura: -50 ° C - 220 ° C ou superior; e) possuir alta condutividade térmica; f) não conduzir eletricidade; g) ser fornecida em recipiente de fácil aplicação; h) possuir resistência à corrosão. Modelo de referência: RM-TG-01-CLD.</p> <p>No link ou equivalente: <a href="https://www.guerradigital.com.br/pasta-termica-rise-mode-silver">https://www.guerradigital.com.br/pasta-termica-rise-mode-silver</a></p>	Unidade	40
10	384213	<p>Alicate de bico.</p> <p>Alicate de bico reto de exatamente 17 cm ou 06 polegadas (admite-se variação de 2 cm ou 1 polegada para mais ou para menos), com cabo emborrachado e em liga de aço.</p>	Unidade	3
11	329947	<p>Pinça.</p> <p>Pinça em aço inoxidável reta, com ponta afiada, modelo Hikari Hk10 ou similar, de exatamente 118 mm (admite-se variação de 2 mm para mais ou para menos). Sendo que deve ser:</p> <p>a) antimagnética; b) antiestática; c) Não corrosiva.</p> <p>No link ou equivalente: <a href="https://www.magazineluiza.com.br/pinca-reta-120mm-hk10-hikari-21i013/">https://www.magazineluiza.com.br/pinca-reta-120mm-hk10-hikari-21i013/</a></p>	Unidade	3
12	452367	<p>Carrinho de Carga Armazém</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carrinho aberto para transporte de cargas em armazéns e movimentação em geral</li> <li>• Chapas reforçadas</li> <li>• Capacidade de carga: 200Kg</li> <li>• Comprimento: 350mm</li> <li>• Altura: 1180mm</li> <li>• Rodas maciças de borracha de 8"</li> </ul>	Unidade	6

		No link ou equivalente: <a href="https://www.lojadomecanico.com.br/produto/78019/42/447/carrinho-de-carga-armazem-com-capacidade-de-200-kg-wm-wma200m">https://www.lojadomecanico.com.br/produto/78019/42/447/carrinho-de-carga-armazem-com-capacidade-de-200-kg-wm-wma200m</a>		
13	215645	<p>VENTILADOR DE COLUNA/PEDE STAL.</p> <p>Especificações: Deve possuir:</p> <p>Diâmetro mínimo da hélice: 30cm;Quantidade mínima de pás: 6;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potência mínima 130W e máxima de 300W;</li> <li>• Voltagem de operação 110V. Sendo aceito equipamento bivolt com chaveamento automático ou manual;</li> <li>• Velocidade: no mínimo 3;</li> <li>• Oscilação lateral: direita/esquerda;</li> <li>• Controle de altura;</li> <li>• Inclinação vertical regulável;</li> <li>• Grade removível;</li> <li>• Garantia mínima 1 ano;</li> <li>• Comprovação de Eficiência Energética mediante selo Inmetro ou similar.</li> </ul> <p>Deve ser do tipo Coluna ou Pedestal.</p> <p>No link ou equivalente: <a href="https://www.americanas.com.br/produto/3222963371?voltagem=127V">https://www.americanas.com.br/produto/3222963371?voltagem=127V</a></p>	Unidade	5

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
1.Loja do Mecânico. www.lojadomecanico.com.br/	(79) 3512-1000	<b>corporativo@lojadomecanico.com.br</b>
2.www.magazineluiza.com.br	0800 773 3838	
3.www.Totaleletronicos.com.br	(17) 3363-9615	<a href="mailto:contato@totaleletronicos.com.br">contato@totaleletronicos.com.br</a>
Itens 4, 5, 6 , 10, 11 www.magazineluiza.com.br	0800 773 3838	
7. www.magazineluiza.com.br	0800 773 3838	
8. www.https://www.netsuprimentos.com.br/		sac@netsuprimentos.com.br
9. www.guerradigital.com.br	(15) 3358-2827	
12.Loja do Mecânico. www.lojadomecanico.com.br/	(79) 3512-1000	<b>corporativo@lojadomecanico.com.br</b>
13. www.americanas.com.br	4003-4848	

VALOR ESTIMADO: R\$ 8.742,75 (Oito mil, setecentos e quarenta e dois reais, setenta e cinco centavos), conforme doc. SEI 1180225.

PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: até 30 (trinta) dias.

### CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada tópico separadamente):

1. Finalidade: abastecer as unidades da Secretaria de Tecnologia de Informação com materiais de consumo e bens permanentes, com previsão de utilização durante o ano 2022.
2. Necessidade: trata-se de materiais de consumo e bens permanentes, necessários para a sustentação das diversas soluções de tecnologia da informação e comunicação em uso no Tribunal.
3. Benefícios para a Instituição: propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições materiais para desempenhar com eficiência seu papel institucional.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC): Dispensa de licitação

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso): Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?	SIM	X	NÃO	
INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM		NÃO	X
A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM	X	NÃO	

OBSERVAÇÕES:

**PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO**

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:



Documento assinado eletronicamente por **WILLAMS VIEIRA AMORIM, Chefe de Seção**, em 13/05/2022, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 13/05/2022, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1168729** e o código CRC **E9ED6F71**.