

PREGÃO ELETRÔNICO


PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00027/2017

Às 09:23 horas do dia 16 de novembro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADAIL VILELA DE ALMEIDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011516-78.2017.6, Pregão nº 00027/2017.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 14.223,7400**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 1 - PERFIL ALUMÍNIO
- 2 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
- 3 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
- 4 - ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL
- 5 - ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL
- 6 - BATERIA SELADA
- 7 - ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL
- 8 - ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE
- 9 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
- 10 - BOBINA DE FIO
- 11 - PERFIL ALUMÍNIO
- 12 - PERFIL ALUMÍNIO
- 13 - ISOLADOR CASTANHA

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** PERFIL ALUMÍNIO

Descrição Complementar: PERFIL ALUMÍNIO, NOME PERFIL DE ALUMINIO. Haste industrial em alumínio maciço, perfil quadrado, 25x25mm, com tampa, com aproximadamente 1,0m de comprimento, com 6 isoladores em polipropileno, tipo w , de alta resistividade, fixados à haste por rebite e distantes um do outro aproximadamente 10cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 973,6700**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.

Homologado 16/11/2017 09:23:37 ADAIL VILELA DE ALMEIDA

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Descrição Complementar: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, NOME CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA. Câmera bullet fixa, tipo dia/noite, sensor de imagem 1/3 CMOS, iluminação mínima: 0,1 lux colorido; 0,01 lux preto e branco com IR desligado; 0 lux preto e branco com IR ligado. Controle de ganho e balanço de branco automático. Compensação de luz de fundo. Mínimo quatro regiões de detecção de vídeo. Lente fixa com distância focal de 3,6mm. Ângulo de visão de H:69,20º/V:50,96º. Compressão de vídeo nos formatos mínimos H.264 e MJPEG. Resolução mínima CIF(352 x 240) e máxima de 3MegaPixel(2.048x1.536). Formato de vídeo NTSC. Taxa de frames de 1 a 25FPS com resolução máxima. Configuração via Web browser. Firmware upgrade via TCP/IP. Acesso de até 20 usuários. Filtro de endereçamento IP. Possuir suporte aos seguintes protocolos: IPV4, ARP, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP. Possuir o recurso de alimentação via Power Over Ethernet (POE). Com infravermelho de alcance máximo de 30m. Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas. Nível de proteção IP66. Suporte aos navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Compatível com o software de gerenciamento Digifort versão 6.6.1.0.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.214,9000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Descrição Complementar: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, NOME CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA. Câmera dome fixa com sensor de imagem 1/3 CMOS. Iluminação mínima colorido 0,1 lux e 0,01 lux preto e branco com IR desligado e 0 lux preto e branco com IR ligado. Controle de ganho e balanço de branco automáticos. Compensação de luz de fundo. Perfil dia/noite automático(ICR). Modo de vídeo automático. Mínimo de quatro regiões de detecção de vídeo. Lente fixa com distância focal de 2,8mm. Ângulo de visão de H:89,56º/V:65,61º. Compressão de vídeo nos formatos mínimos H.264 e MJPEG. Resolução mínima CIF(352 x 240) e máxima 3 Megapixel(2.048 x 1.536). Formato de vídeo NTSC. Taxa de frames com resolução máxima de 1 a 25FPS. Configuração via Web browser. Firmware upgrade via TCP/IP. Acesso de até 20 usuários. Filtro de endereçamento IP. Possuir suporte aos seguintes protocolos:IPV4, ARP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP. Possuir o recurso de alimentação via Power Over Ethernet (POE). Com infravermelho de alcance máximo de 20m. Nível de proteção IP66. Suporte aos navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Compatível com o software de gerenciamento Digifort versão 6.6.1.0.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.144,5000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL

Descrição Complementar: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL, NOME ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL. Central de alarme moderna, com no mínimo 10 (dez) zonas programáveis, com display em LCD para instrução de programação e visualização de ocorrências, com teclado alfanumérico, bívolt, que permita discagem para monitoramento ou particular, discagem multifrequencial (tom) e decádica (pulso), auto-teste programável em horas e minutos, auto-arme por inatividade de zona, auto-ativação programável, teclas especiais programáveis para ativação rápida, pânico e emergência, memória de no

mínimo 64 eventos, mínimo de uma senha de programador, mínimo de cem códigos de usuários (senhas) com quatro, cinco ou seis dígitos, com no mínimo 4 (quatro) partições, com bateria selada inclusa de 12VDC 7,2 Ah, que possa ser armazenada internamente na central, software de download em português de fácil utilização em ambiente windows e manuais em português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.359,6000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL

Descrição Complementar: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL, NOME ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL. Detector de movimento infravermelho passivo com fio, duplo elemento sensor, interruptor anti-tamper, lente especial para imunidade a animais pequenos e médios, compatíveis com até 18kg, ângulo de captação de até 90°, alcance de no mínimo 15m frontais e processador de sinal de auto pulso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 629,3400

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: BATERIA SELADA

Descrição Complementar: BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO CENTRAIS DE ALARME, CAPACIDADE NOMINAL 7,2 AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.725,8200

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL

Descrição Complementar: ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL, NOME ALARME SONORO CONTRA INTRUSAO PREDIAL. Sensor tipo barreira ativa duplo feixe. Alcance máximo 100m externo. Ajuste vertical e horizontal. Alimentação 10 a 24 v dc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: par

Valor estimado: R\$ 743,5600

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 8 - GRUPO 1**Descrição:** ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE**Descrição Complementar:** ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE, NOME ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE. Sirene piezoelétrica, 12Vdc, 120db, bitonal para cerca pulsativa.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 246,5800**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 9 - GRUPO 1**Descrição:** ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA**Descrição Complementar:** ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA: Central de choque industrial com capacidade de alcance mínimo de 7.000 metros lineares de fio inox. Habilita/desabilita o choque através de controle remoto. Capacidade para 30 dispositivos sem fio. Tempo de acionamento de sirene programável. Saída auxiliar protegida contra sobrecarga. Monitoramento de alta tensão, violação da cerca e de sensores. Permite interligação com centrais de alarmes ou sirenes. Carregador de bateria flutuante com proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade. Tensão média de saída de 16.000, 18.000 ou 21.000 pulsativos, _5% com seleção manual. Intervalo entre pulsos elétricos de 1 segundo. Módulo de alta tensão incorporado. Saída 12 VDC para sirene. Proteção contra penetração de líquidos, IPX4. Com bateria incorporada.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 2.029,5000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 10 - GRUPO 1**Descrição:** BOBINA DE FIO**Descrição Complementar:** Fio de aço inoxidável para cerca pulsativa com diâmetro de 0,90mm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** metro**Valor estimado:** R\$ 204,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 11 - GRUPO 1**Descrição:** PERFIL ALUMÍNIO**Descrição Complementar:** PERFIL ALUMÍNIO, NOME PERFIL DE ALUMINIO. Haste industrial em alumínio maciço, perfil quadrado, 25x25mm, com tampa, com aproximadamente 1,0m de comprimento, com 12 isoladores em polipropileno, tipo castanha, de alta resistividade, fixados à haste por meio de ganchos em aço galvanizado com rosca e contraporca, distantes um do outro aproximadamente 10cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 1.668,6000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** PERFIL ALUMÍNIO**Descrição Complementar:** PERFIL ALUMÍNIO, NOME PERFIL DE ALUMINIO. Haste industrial para canto em alumínio maciço, perfil quadrado, 25x25mm, com tampa, com aproximadamente 1,0m de comprimento, com 12 isoladores em polipropileno, tipo castanha, de alta resistividade, fixados à haste por meio de ganchos em aço galvanizado com rosca e contraporca, distantes um do outro aproximadamente 10cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 194,0800**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Item: 13 - GRUPO 1**Descrição:** ISOLADOR CASTANHA**Descrição Complementar:** ISOLADOR CASTANHA, NOME CASTANHA ISOLANTE. Isoladores tipo castanha, em polipropileno, de alta resistividade, com gancho com rosca e contraporca em aço galvanizado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 89,5900**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 14:06:08	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas, pelos motivos relatados no chat.
Homologado	16/11/2017 09:23:37	ADAIL VILELA DE ALMEIDA	

Fim do documento