



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

Encaminhar esta solicitação à COMAC com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos exigidos conforme a forma de contratação

UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
SEMAN	Luciano José Andrade Melo	8864

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

ATENÇÃO: 1. Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / 2. Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / 3. Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA (ver Termo de Referência)	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Cabo elétrico flexível, 4,0 mm. Rolo com 100 metros.	RL	8
2	Cabo elétrico flexível, 6,0 mm. Rolo com 100 metros.	RL	8
3	Cabo elétrico flexível, tipo PP, 4 vias, 2,5 mm de espessura. Rolo com 100 metros.	RL	10
4	Contator 25A	UN	20
5	Contator 32A	UN	20
6	Contator 40A	UN	20
7	Interruptor 10A (embutir), 1 seção.	UN	50
8	Interruptor 10A (embutir), 2 seções.	UN	50
9	Interruptor 10A (embutir), 3 seções.	UN	50
10	Lâmpada Led Tubular 127v/220v, 20W, 6500K, 120 cm.	UN	800
11	Lâmpada Led, tensão nominal bivolt 127v/220v, potência nominal 20, tipo base e-27, tipo bulbo a60, formato Pera, 20W, 6500K.	UN	100
12	Lâmpada luz mista, tensão nominal 220, potência nominal 250, tipo base edson - 40 mm, tipo bulbo elíptico, diâmetro máximo 130.	UN	50
13	Soquete de Porcelana, base E-27.	UN	50

14	Tomada 20A x 750 (embutir).	UN	25
15	Capacitor 2,5 Mf, 450 v.	UN	20
16	Capacitor 5 Mf, 450 v.	UN	20
17	Capacitor 25 Mf, 450 v.	UN	20
18	Capacitor 30 Mf, 450 v.	UN	20
19	Capacitor 45 Mf, 450 v.	UN	20
20	Capacitor 55 Mf, 450 v.	UN	20
21	Capacitor 60 Mf, 450 v.	UN	10
22	Capacitor Duplo 30+5 Mf, 450 v.	UN	20
23	Capacitor Duplo 35+5 Mf, 450 v.	UN	20
24	Capacitor Duplo 45+5 Mf, 450 v.	UN	20
25	Compressor rotativo, 18.000 BTUs. Gás R-22.	UN	8
26	Compressor rotativo, 24.000 BTUs. Gás R-22.	UN	10
27	Compressor rotativo, 48.000 BTUs. Gás R-22.	UN	2
28	Compressor rotativo, 60.000 BTUs. Gás R-22.	UN	2
29	Compressor Scroll, 36.000 BTUs. Gás R-22.	UN	5
30	Compressor Scroll, 48.000 BTUs. Gás R-22.	UN	2
31	Compressor Scroll, 55.000 BTUs. Gás R-22.	UN	2
32	Compressor Scroll, 60.000 BTUs. Gás R-22.	UN	2
33	Compressor Scroll, 48.000 BTUs. Gás R-410A.	UN	2
34	Compressor Scroll, 55.000 BTUs. Gás R-410A.	UN	2
35	Compressor Scroll, 60.000 BTUs. Gás R-410A.	UN	2
36	Controle remoto, tipo sem fio, aplicação aparelho ar condicionado, características adicionais universal.	UN	30
37	Espuma expansiva. Frasco com spray com 500 ml.	UN	5
38	Fita adesiva Silver Tape, 48 a 50mm de largura e com 50 m de comprimento.	UN	5
39	Fita adesiva aluminizada, com 45 a 50 mm de largura e 40 a 50 m de comprimento.	UN	10
40	Gás para refrigeração, tipo R-22. Cilindro de 13,6 Kg.	UN	10
41	Gás para refrigeração, tipo R-410A. Cilindro de 13,6 Kg.	UN	10
42	Placa eletrônica, características adicionais compatível unidade interna do condicionador de ar, aplicação ar condicionado.	UN	20
43	Regulador de pressão para cilindro de gás nitrogênio, com bico.	UN	2
44	Tubo de cobre, diâmetro 1/4 polegada. Rolo de 15 metros.	UN	5
45	Tubo de cobre, diâmetro 3/8 polegada. Rolo de 15 metros.	UN	5
46	Tubo de cobre, diâmetro 1/2 polegada. Rolo de 15 metros.	UN	5
47	Tubo de cobre, diâmetro 5/8 polegada. Rolo de 15 metros.	UN	5
48	Tubo de cobre, diâmetro 3/4 polegada. Rolo de 15 metros.	UN	5
49	Tubo esponjoso blindado, preto. Diâmetro: 3/4. Peça com 2 m.	UN	100
50	Válvula de serviço da unidade Condensadora. Diâmetro 1/4.	UN	10
51	Válvula de serviço da unidade Condensadora. Diâmetro 3/8.	UN	10
52	Válvula de serviço da unidade Condensadora. Diâmetro 1/2.	UN	10
53	Válvula de serviço da unidade Condensadora. Diâmetro 5/8.	UN	10
54	Válvula de serviço da unidade Condensadora. Diâmetro 7/8.	UN	10
55	Válvula de serviço, tipo Schrader.	UN	10

56	Vareta para solda Foscooper. Comprimento: 50 cm. Espessura: 2,0 mm	KG	5
57	Abraçadeira de nylon, 140 x 2,5 mm. Pacote de 100 unidades.	UN	10
58	Abraçadeira, material aço carbono, tipo 'u', diâmetro amarração 3/4.	UN	100
59	Abraçadeira, material aço carbono, tipo 'u', diâmetro amarração 1/2.	UN	50
60	Adesivo para conexão hidráulica. Cola Cano. Apresentação: bisnaga com 75 g.	UN	10
61	Adesivo veda calha alumínio. Embalagens com 260 a 280 g.	UN	30
62	Adesivo uso geral, tipo cola de sapateiro. Apresentação: 200 g.	UN	10
63	Adesivo à base de silicone. Embalagens de 260 a 280g.	UN	30
64	Areia, tipo lavada, granulometria média.	M³	15
65	Argamassa, tipo rejunte , composição resina epóxi, cor branca. apresentação: 1 Kg.	UN	10
66	Assento sanitário, acrílico, branco gelo, compatível: vaso sanitário Deca, modelo Monte Carlo.	UN	20
67	Assento vaso sanitário , tipo oval , material acrílico ou poliéster, cor branco gelo, compatível com vaso sanitário Deca, modelo Convencional/oval.	UN	20
68	Bucha para gesso. Tamanho 6.	UN	100
69	Bucha para gesso. Tamanho 8.	UN	100
70	Bucha para gesso. Tamanho 10.	UN	100
71	Cola instantânea, tipo "super bond". Apresentação: 20 a 25 gramas.	UN	10
72	Cola gesso. Apresentação: Embalagem com 1 Kg.	UN	5
73	Conexão hidráulica, tipo Curva, 90°, diâmetro: 32 mm.	UN	20
74	Conexão hidráulica, tipo Curva, 45°, diâmetro: 32 mm.	UN	20
75	Conexão hidráulica, tipo Curva, 90°, diâmetro: 25 mm.	UN	20
76	Conexão hidráulica, tipo Joelho, 90°, diâmetro: 20 mm.	UN	100
77	Conexão hidráulica, tipo Joelho, 90°, diâmetro: 25 mm.	UN	100
78	Conexão hidráulica, tipo Joelho, 90°, diâmetro: 32 mm.	UN	100
79	Conexão hidráulica, tipo Joelho, 45°, diâmetro: 40 mm.	UN	50
80	Conexão hidráulica, tipo Joelho, 90°, diâmetro: 50 mm.	UN	50
81	Conexão hidráulica, tipo Luva, diâmetro: 20 mm.	UN	30
82	Conexão hidráulica, tipo Luva, diâmetro: 25 mm.	UN	30
83	Conexão hidráulica, tipo Luva, diâmetro: 32 mm.	UN	30
84	Conexão hidráulica, tipo Luva, diâmetro: 40 mm.	UN	10
85	Conexão hidráulica, tipo Luva, diâmetro: 50 mm.	UN	10
86	Conexão hidráulica, tipo "T", diâmetro: 20 mm.	UN	80
87	Conexão hidráulica, tipo "T", diâmetro: 25 mm.	UN	100
88	Conexão hidráulica, tipo "T", diâmetro: 32 mm.	UN	80
89	Conexão hidráulica, tipo "T", diâmetro: 40 mm.	UN	30
90	Conexão hidráulica, tipo "T", diâmetro: 50 mm.	UN	30
91	Conexão hidráulica, tipo Luva de redução: 25 mm para 20 mm.	UN	50
92	Conexão hidráulica, tipo Luva de redução: 32 mm para 20 mm	UN	50
93	Conexão hidráulica, tipo Luva de redução: 40 mm para 20 mm.	UN	10

94	Conexão hidráulica, tipo Bucha de redução:50 mm para 20 mm.	UN	10
95	Conexão hidráulica, tipo Luva de correr - 20 mm.	UN	20
96	Conexão hidráulica, tipo Luva de correr - 25 mm.	UN	20
97	Disco de corte diamantado, com 110 mm e furo de 20 mm.	UN	5
98	Fechadura Cromada para porta de vidro.	UN	15
99	Fechadura para porta de divisória. Marca: La Fonte Assa Abloy.	UN	15
100	Fita antiderrapante. Apresentação: rolo com 15 m de comprimento e 50 mm de largura.	UN	5
101	Forro de gesso, placa de 60X60 cm e 2cm de espessura.	UN	30
102	Impermeabilizante. Veda laje branco. Balde com 18 Kg.	UN	5
103	Lixa, tipo lixa massa, grão 80, tamanho: 275 x 225	UN	100
104	Mangueira de jardim trançada. Diâmetro: 1/2", espessura mínima: 2,4 mm. Rolo de 50 m.	UN	20
105	Massa Corrida branca acrílica. Lata de 18 litros.	LT	7
106	Massa cola plástica branca. Apresentação: Lata ou outro recipiente com 1 Kg.	UN	10
107	Mola para porta, tipo hidráulica piso.	UN	20
108	Parafuso, fenda, nº 6, com bucha.	UN	300
109	Parafuso, fenda, nº 8, com bucha.	UN	400
110	Parafuso, fenda, nº 10, com bucha.	UN	300
111	Parafuso Phillips (estrela), tipo cabeça chata, 6 mm, com bucha.	UN	100
112	Parafuso Phillips (estrela), tipo cabeça chata, 8 mm, com bucha.	UN	100
113	Parafuso sextavado, nº 8, com bucha.	UN	200
114	Parafuso sextavado, nº 10, com bucha.	UN	200
115	Parafuso sextavado, nº 12, com bucha.	UN	200
116	Pincel para pintura, cabo de madeira, tamanho: 2 1/2.	UN	10
117	Pincel para pintura, cabo de madeira, tamanho: 3/4.	UN	10
118	Rolo pintura predial, material espuma poliéster, altura 5, material cabo plástico resistente	UN	5
119	Rolo pintura predial, material espuma, comprimento 9, características adicionais com cabo.	UN	5
120	Disco de Serra Circular. Espessura da serra: 1,2 mm. Espessura do corte: 1,8 mm.	UN	5
121	Sifão para pia de inox/tipo americana. Dimensões: 1 X 1.1/2 X 30 cm.	UN	30
122	Tijolo, barro cozido, 6 furos, comprimento 19 x10 x 10.	UN	2.000
123	Tinta demarcação sinalização, cor azul. Balde de 18 litros.	UN	5
124	Tinta demarcação sinalização, base água, cor amarela. Balde de 18 litros.	UN	5
125	Tinta demarcação sinalização, base água, cor branca. Balde de 18 litros.	UN	5
126	Tinta base água, composição básica água e emulsão acrílica, tipo acabamento fosco, cor branco neve. Lata de 18 litros.	UN	10
127	Tinta base água, tipo acabamento acetinado, cor branco gelo. Lata de 18 litros.	UN	10
128	Trincha. Formato chato. Largura: 3". Cabo de pvc ou madeira, cerdas fixadas em cinta metálica.	UN	5
129	Tubo PVC soldável de 20 mm, com 6 metros de comprimento.	UN	10

130	Tubo PVC soldável de 25 mm, com 6 metros de comprimento.	UN	50
131	Válvula para pia americana. Dimensões: 3.1/2 X 1.1/2.	UN	10
132	Válvula escoamento, material aço inoxidável, diâmetro 4.1/2, aplicação pia.	UN	10

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
ITEM 1		
1. Casa da Eletricidade	(79) 4009-0000	
2. Eletricidade Industrial	(79) 3022-6163	
3. Figueiredo Carvalho e Silva	(79) 3024-6801	
4. N.A. Refrigeração Comercial	(79) 3042-1254	
5. José Nunes Irmão (Casa Nova Alvorada)	(79) 3236-2737	
6. Comercial Argentina	(79) 3245-1756	
7. Center Mix Comércio de Material de Construção	(79) 3085-5298	
8. Ipê Ferragens	(11) 3032-3280	atendimento@ipeferragens.com.br
9. Loja do Mecânico	(71) 3512-9999	
10. Real Fechaduras	(51) 3341-7112	realfechaduras@realfechaduras.com.br
11. CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.	(79) 3214-8699	
12. JVR Mais Produtos de Segurança	(11) 2061-2661	jvr@jvrmais.com.br

VALOR ESTIMADO: Materiais elétricos: **R\$ 46.330,50 (estimados pelo menor preço)**; Materiais para ar-condicionado: **R\$ 90.178,95 (estimados pelo menor preço)** e Materiais diversos: **R\$ 47.203,80 (estimados pelo preço intermediário)**. Valor total da solicitação: **R\$ 183.713,25 (Cento e oitenta e três mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos)**.

CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada tópico separadamente):

- Finalidade: Dotar o Tribunal Regional de Sergipe de materiais necessários à manutenção predial, elétrica e dos condicionadores de ar.
- Necessidade: Os materiais são necessários à manutenção e preservação da rede elétrica, predial e dos aparelhos de ar-condicionado de todos os imóveis do TRE/SE.
- Benefícios para a Instituição: O adequado funcionamento da rede elétrica e dos aparelhos de ar-condicionado, bem como as boas condições dos imóveis do TRE/SE proporcionam ambiente necessário para uma satisfatória execução de todas as atividades desta Justiça Especializada.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC): Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, segundo o fator PREÇO POR ITEM.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso): A presente contratação contribui para o atingimento do macrodesafio 7 do planejamento estratégico, "aperfeiçoamento da gestão de custos".

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?

SIM

NÃO

x

INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM		NÃO	x
A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM	x	NÃO	
OBSERVAÇÕES:				

PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO**, Técnico Judiciário, em 28/06/2018, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0515535** e o código CRC **CCE52F1D**.

0008072-03.2018.6.25.8000

0515535v111