



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO 21/2020-ELETRÔNICO

PROCESSO SEI Nº 0005318-20.2020.6.25.8000

ATENÇÃO

O **Acórdão 754/2015 TCU-Plenário** determina aos órgãos da Administração Pública que: "(...) autuem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alertem-nos de que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença(...)".

Em cumprimento à determinação, **alerta-se** para que o licitante analise detalhadamente o edital e seus anexos para formular proposta/lance passível de cumprimento.

A prática injustificada de atos tais como não manter a proposta (ex. desistência, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, apuradas em regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**, doravante denominado **TRE-SE**, CNPJ 06.015.356/0001-85, com sede no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Variante 2, Lote 7, Capucho, 49.081-000, Aracaju/SE, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, em meio **ELETRÔNICO, EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** quanto aos **itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29** (Fusível 10A, Fusível 15A, Limpa contato, Dock Station para HD de 2,5" e 3,5", Bateria de 12V, Patch Cord Cat6 de 1,5m, Patch Cord Cat6 de 2,5m, Patch Panel Cat6, Caixa de cabo UTP Cat5e, Fita para rotuladora Brother PT80, Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB, Pen Drive 32GB de armazenamento, Gateway VOIP E1, HD SSD 240Gb, Rack 19 polegadas 24U, Scanner Tipo II, Tablet, Mouse Pad com apoio ergonômico, Monitor, Mouse, Licença de Windows 10 ou superior, Kit Parafuso com porca gaiola e Gateway VOIP GSM/3G, respectivamente), **adotando-se para os itens 1, 18 e 23** (Nobreak, Scanner Tipo I e Notebook, respectivamente) a **AMPLA COMPETIÇÃO** e **para os itens 2, 19 e 24** (Nobreak, Scanner Tipo I e Notebook, respectivamente) a **COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, dirigida por seu Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, designados pela Portaria TRE-SE 886/2019, e regida pela Lei 10.520/2002, pelo Decreto 10.024/2019, pela Lei Complementar 123/2006, pelo Decreto 8.538/2015, pelo Decreto 7.174/2010, pela Resolução CNJ 182/2013, pela Resolução TRE-SE 120/2015 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993, bem como subordinada às condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seu(s) Anexo(s), objetivando a **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**.

Este Pregão Eletrônico será julgado pelo tipo de licitação **MENOR PREÇO**, segundo o fator **PREÇO GLOBAL POR ITEM**, modo de disputa **ABERTO**, e terá como fonte para o seu pagamento recursos orçamentários e financeiros oriundos do Orçamento Geral da União, à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.20GP.0028 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - PTRES: 167686, Grupos Natureza de Despesa (GND) – Outras Despesas Correntes e Investimentos.

A sessão pública, com o uso de recursos de tecnologia da informação, ocorrerá às **9h (NOVE HORAS), HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020**, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 Esta licitação tem por objeto a **aquisição de bens e serviço de Tecnologia da Informação**, conforme as normas e especificações estabelecidas nos **Anexos I e IV** (Termo de Referência e Minuta de Termo de Contrato).

CLÁUSULA SEGUNDA CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e obter

chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema (www.comprasgovernamentais.gov.br).

2.1.1 O credenciamento junto ao provedor do sistema (www.comprasgovernamentais.gov.br) implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.

2.1.2 Para participação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema (www.comprasgovernamentais.gov.br), que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

2.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-SE responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que provocados por terceiros.

2.3 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão Eletrônico.

2.4 Não será admitido o consórcio de licitantes.

2.5 Não poderão participar deste certame:

2.5.1 Empresários cujos estatutos ou contratos sociais não incluam o objeto deste Pregão.

2.5.2 Empresas que tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRE-SE.

2.5.3 Pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1 A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta, com a descrição do objeto ofertado e o preço, acompanhada dos documentos de habilitação previstos na cláusula quarta, a partir de **16 DE SETEMBRO DE 2020**, data da publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União (DOU), Seção 3, até **28 DE SETEMBRO DE 2020**, antes da abertura da sessão pública, em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br).

3.1.1 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

3.1.2 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem **válidos** do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema.

3.1.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

3.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

3.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.4 Nas propostas serão considerados obrigatoriamente:

3.4.1 Preços em moeda nacional, observando-se as especificações necessárias indicadas nos **Anexos I e IV** (Termo de Referência e Minuta de Termo de Contrato) e inclusos os encargos ou despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos.

3.4.2 Especificações do objeto e prazos conforme item **5** deste Edital, **Anexos I e IV** (Termo de Referência e Minuta de Termo de Contrato).

3.4.2.1 O encaminhamento da proposta implica adesão à descrição complementar constante dos **Anexos I e IV** (Termo de Referência e Minuta de Termo de Contrato).

3.4.2.1.1 É desnecessária a repetição dos termos constantes da descrição complementar.

3.4.2.1.2 Não será considerado o preenchimento do campo em desconformidade com a descrição complementar.

3.4.3 A declaração firmada no campo próprio de que atende os requisitos do art. 3º, I ou II, da Lei Complementar 123/2006, sob pena de decadência do direito de pleitear os benefícios previstos na referida Lei.

3.5 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

3.6 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

CLÁUSULA QUARTA

FORMA DE HABILITAÇÃO

4.1 O **licitante**, para habilitar-se, deve apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Comprovação de cadastramento feita mediante apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido por qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública ou, em sua falta, apresentação dos documentos estipulados a seguir, conforme o caso:

4.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário.

4.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

4.1.1.2.1 O documento referido no item **4.1.1.2** deve contemplar o objeto deste Pregão.

4.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

4.1.1.4 Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica.

4.1.1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Instrumento.

4.1.2 Prova de regularidade para com as Fazendas federal (certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos e contribuições federais e certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa da dívida ativa da União) e estadual (do domicílio ou sede do licitante), ou outra equivalente, na forma da lei.

4.1.3 Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

4.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A do Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).

4.1.5 Apenas em relação ao **Nobreak (itens 1 e 2)**, à **Bateria de 12V (item 7)**, ao **Scanner Tipo I (itens 18 e 19)** e ao **Notebook (itens 23 e 24)**, o licitante deve apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento satisfatório destes equipamentos de tecnologia da informação em número igual a superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos para cada item, respectivamente.

4.1.5.1 Não serão considerados os atestados de capacidade técnico-operacional emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte o licitante.

4.1.5.2 O TRE-SE poderá realizar diligência a fim de comprovar a veracidade das informações prestadas, podendo requerer cópias de contratos, Notas Fiscais ou quaisquer outros documentos que comprovem inequivocamente o fornecimento do objeto, **desconsiderando** a documentação caso constatada divergência entre as informações atestadas e a execução contratual.

4.1.6 Prova de não inclusão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>.

4.1.7 Prova de não inclusão no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), disponível em: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

4.2 Os empresários ou sociedades com Níveis I (Credenciamento), II (Habilitação Jurídica), III (Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal), IV (Regularidade Fiscal Estadual) e V (Qualificação Técnica) **válidos** no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ficam dispensados de apresentar os documentos exigidos nos itens **4.1.1 a 4.1.5**, devendo cumprir as demais exigências.

4.3 A regularidade do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) será constatada por meio de consulta *on-line* na fase de habilitação.

4.4 No sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), ao assinalar o campo específico no qual declara estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e em seu **Anexo I** (Termo de Referência), o licitante também estará declarando que não viola a proibição do art. 7º, XXXIII, da CF/1988, ou seja, que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, e que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ficando, assim, dispensado do encaminhamento da declaração em referência.

CLÁUSULA QUINTA PRAZOS

5.1 O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias contados de sua recepção, considerando-se para este fim a data da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Instrumento.

5.2 O TRE-SE, observando o prazo de validade da proposta, convocará o adjudicatário para, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data em que receber a convocação, receber ou retirar a Nota de Empenho ou assinar o Termo de Contrato, conforme o caso.

5.2.1 Integram a Nota de Empenho e/ou o Termo de Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital deste Pregão Eletrônico, seu(s) Anexo(s) e a proposta da Contratada.

5.3 Os prazos, o local de entrega e as demais condições de execução da contratação encontram-se definidos no **Anexo I** (Termo de Referência) e no Anexo IV (Minuta de Termo de Contrato).

CLÁUSULA SEXTA PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

6.1 Esclarecimentos e Impugnação do Edital:

6.1.1 Qualquer pessoa poderá, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, **exclusivamente** por meio do endereço eletrônico licitacoes@tre-se.jus.br, apresentar pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório e/ou impugná-lo.

6.1.2 O Pregoeiro, auxiliado pela Seção de Licitações, decidirá sobre o esclarecimento ou impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

6.1.2.1 O pedido de esclarecimento ou impugnação enviado depois do encerramento das atividades do dia será considerado recebido no primeiro dia

útil de expediente seguinte, no TRE-SE, cujo horário de funcionamento é das 7h às 13h.

6.1.2.2 O pedido de esclarecimento ou impugnação e sua resposta estarão disponíveis nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-se.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/pregoes-2020.

6.1.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento e às impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

6.1.4 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

6.1.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do processo de licitação.

6.1.5 Acolhida a impugnação e se ela afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

6.2 Abertura da Sessão, Classificação das Propostas e Formulação dos Lances:

6.2.1 O Pregoeiro, via sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas recebidas em conformidade com o item **3.1**.

6.2.1.1 O Pregoeiro procederá à verificação da conformidade das propostas quanto ao objeto, desclassificando fundamentadamente as que não atenderem às exigências deste Edital.

6.2.1.2 A proposta somente será classificada para a etapa competitiva se atender aos requisitos **de cada item**.

6.2.2 Aberta a sessão pública, na fase de lances, o licitante poderá encaminhá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), sendo imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2.2.1 O modo de disputa será aberto e os lances serão ofertados **pelo valor total de cada item**.

6.2.2.2 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.2.2.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), **observado para cada item do certame o intervalo de diferença entre os lances de, no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento)**, tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.2.2.4 Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for primeiro recebido e registrado.

6.2.3 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

6.2.4 A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.2.5 A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o item **6.2.4** será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

6.2.6 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens **6.2.4** e **6.2.5**, a sessão pública se encerrará automaticamente.

6.2.7 Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), nos termos do disposto no item **6.2.5**, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.3 Aceitabilidade das Propostas e Habilitação:

6.3.1 Condições Gerais de Aceitabilidade e Eventual Empate:

6.3.1.1 Após o encerramento da fase de lances, e antes de examinar a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta, via chat do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), ao licitante cuja proposta esteja classificada em primeiro lugar **para o item**, a fim de:

6.3.1.1.1 Obter preço mais vantajoso para a Administração.

6.3.1.1.2 Ajustar o(s) preço(s) que se encontre(m) superior(es) ao(s) valor(es) de referência, caso em que o licitante será convocado a fazê-lo, até o limite e no prazo informados pelo Pregoeiro, podendo esse prazo ser prorrogado, se houver justificativa plausível do licitante.

6.3.1.2 Serão recusadas as propostas:

6.3.1.2.1 Cujo(s) preço(s) não seja(m) ajustado(s) conforme o item **6.3.1.1.2**.

6.3.1.2.2 Cujo(s) preço(s) seja(m) manifestamente inexequível(is), assim considerado(s) aquele(s) que não venha(m) a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos sejam coerentes com os praticados no mercado.

6.3.1.2.3 Cujas características não sejam compatíveis às especificações do objeto.

6.3.1.3 Havendo necessidade de esclarecimentos complementares ou indícios de inexequibilidade da proposta (incapacidade para o cumprimento das obrigações a serem assumidas), o licitante será convocado, via chat, para que se manifeste no prazo estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação, podendo esse prazo ser prorrogado, se houver justificativa plausível do licitante.

6.3.1.3.1 Para efeito de comprovação da exequibilidade da proposta de preços poderão ser adotados, dentre outros, os seguintes procedimentos:

6.3.1.3.1.1 Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativa e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade.

6.3.1.3.1.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas.

6.3.1.3.1.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada.

6.3.1.3.1.4 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

6.3.1.4 Quanto aos **itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29** (Fusível 10A, Fusível 15A, Limpa contato, Dock Station para HD de 2,5" e 3,5", Bateria de 12V, Patch Cord Cat6 de 1,5m, Patch Cord Cat6 de 2,5m, Patch Panel Cat6, Caixa de cabo UTP Cat5e, Fita para rotuladora Brother PT80, Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB, Pen Drive 32GB de armazenamento, Gateway VOIP E1, HD SSD 240Gb, Rack 19 polegadas 24U, Scanner Tipo II, Tablet, Mouse Pad com apoio ergonômico, Monitor, Mouse, Licença de Windows 10 ou

superior, Kit Parafuso com porca gaiola e Gateway VOIP GSM/3G, respectivamente), **o pregão será exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.**

6.3.1.5 Quanto aos **itens 2, 19 e 24** (Nobreak, Scanner Tipo I e Notebook, respectivamente), observar-se-á o disposto nos artigos 47 e 48, III, da LC 123/2016 (**cota reservada**).

6.3.1.6 No que respeita aos objetos referidos nos itens **6.3.1.4 e 6.3.1.5**, na hipótese de não haver lance após o início da fase competitiva e sendo verificado o empate entre as propostas apresentadas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) entre aquelas apresentadas.

6.3.1.7 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme estabelece o art. 8º, §2º, do Decreto 8.538/2015.

6.3.2 Tratamento Diferenciado e Favorecido (Lei Complementar 123/2006 e Decreto 8.538/2015):

6.3.2.1 Quanto aos **itens 1, 18 e 23** (Nobreak, Scanner Tipo I e Notebook, respectivamente), **cota principal**, adotar-se-á o seguinte procedimento:

6.3.2.1.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos [art. 44](#) e [art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

6.3.2.1.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item **6.3.2.1.1** caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

6.3.2.1.3 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.3.2.2 Se o mesmo licitante vencer os **itens 1, 18, 23 (cota principal) e a respectiva cota reservada (itens 2, 19, 24)**, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço.

6.3.2.3 Dar-se-á prioridade à contratação do licitante vencedor dos **itens 2, 19 e 24** (cota reservada).

6.3.3 Direito de Preferência (Decreto 7.174/2010):

6.3.3.1 Será assegurada preferência na presente contratação, nos termos do disposto no Art. 5º do Decreto 7.174, de 12/5/2010, ao licitante que apresente a(s) seguinte(s) característica(s), observada a ordem adiante:

6.3.3.1.1 Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB).

6.3.3.1.2 Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País.

6.3.3.1.3 Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB.

6.3.3.2 Para o exercício do direito de preferência, o licitante deverá declarar em campo próprio, para o item, que atende aos requisitos do Art. 5º do Decreto 7.174, de 12/5/2010, sob pena de decadência do direito de pleitear os benefícios previstos no referido Decreto.

6.3.3.2.1 De acordo com a declaração prestada, o licitante será convocado para oferecer lance igual ou inferior ao da melhor proposta válida, no prazo fixado pelo sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), sob pena de preclusão do seu direito.

6.3.3.3 O exercício do direito de preferência disposto no item **6.3.3** será concedido e operacionalizado por meio do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente:

6.3.3.3.1 Aplicação das regras previstas no item **6.3.3.1**, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para o exercício do direito de preferência.

6.3.3.3.2 Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no item **6.3.3.1.1**, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida para o item.

6.3.3.3.3 Caso a preferência não seja exercida na forma do item **6.3.3.3.2**, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item **6.3.3.1.2**, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item **6.3.3.1.3**, caso esse direito não seja exercido.

6.3.3.4 A comprovação do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

6.3.3.4.1 A comprovação será feita:

6.3.3.4.1.1 **Eletronicamente**, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (<http://www.mctic.gov.br/portal>) ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (<http://site.suframa.gov.br/>); ou

6.3.3.4.1.2 **Por documento expedido** para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual seja legalmente atribuída tal competência, **mediante solicitação do licitante**.

6.3.3.4.2 Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidos pelo próprio licitante ou pelo fabricante.

6.3.3.5 Na hipótese de **nenhum dos licitantes** preencher os requisitos elencados no item **6.3.3.1**, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.3.4 Conformidade às Especificações e Requisito de Sustentabilidade Ambiental:

6.3.4.1 Deverá(ão) o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, no prazo estipulado pelo Pregoeiro e **exclusivamente** por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), **apresentar informações comprobatórias das características solicitadas**, mediante a remessa de documentos fornecidos pelos fabricantes dos produtos, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em *sites* oficiais do fabricante na Internet, devendo-se, nesse caso, fornecer URL (Uniform Resource Locator) ou apresentar declaração do fabricante.

6.3.4.1.1 Quanto aos itens licitados 8, 9, 10, 11, 15 e 29, deve constar da documentação comprobatória que o produto possui certificado de homologação da Anatel.

6.3.4.1.2 Quanto aos itens 23, 24 e 25 (Notebook e Monitor), o licitante deverá disponibilizar número telefônico local ou 0800, ou ainda sítio na Internet, para o registro de ocorrências e/ou defeitos envolvendo os equipamentos.

6.3.4.2 A Equipe de Gestão da Contratação (EGC) avaliará os documentos apresentados e fará constar dos autos as informações a respeito da conformidade ou não às especificações, inserindo no expediente emitido os seguintes dados (se couber):

6.3.4.2.1 Identificação do material submetido à avaliação (por exemplo: nome do licitante, objeto (item) da licitação, conteúdo apresentado, marca do produto, lote de fabricação do produto, data de validade).

6.3.4.2.2 Indicação detalhada das características (especificação) do material submetido à avaliação.

6.3.4.2.3 Pronunciamento conclusivo (p. ex: APROVADO/REPROVADO) a respeito da conformidade do material com as exigências (especificações) constantes do ato convocatório.

6.3.4.3 Em relação aos itens licitados 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 26 e 29, deverá(ão) o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, no prazo estipulado pelo Pregoeiro e **exclusivamente** por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), **comprovar** que os equipamentos fornecidos não contêm substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances).

6.3.4.3.1 A exigência poderá ser comprovada mediante apresentação de certificação ROHS ou de Rotulagem Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou através da certificação emitida por instituição pública oficial ou certificação similar emitida por entidade ou laboratório reconhecido obrigatoriamente pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).

6.3.4.3.2 O atendimento ao requisito constante do item **6.3.4.3** será analisado pela Equipe de Apoio Técnico da Contratação (representada pelos servidores da SEAPU/SESOP), que se pronunciará a respeito nos moldes do item **6.3.4.2**, no que couber.

6.3.4.4 No que respeita aos itens licitados 1, 2, 18, 19, 20, 23, 24 e 25, o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, nos mesmos moldes previstos no item **6.3.4.3**, deverá **comprovar** que os equipamentos possuem Certificado Energy Star ou certificação similar emitida por entidade ou laboratório reconhecido obrigatoriamente pelo INMETRO, demonstrando que os produtos ofertados apresentam consumo eficiente de energia elétrica.

6.3.4.5 Serão aceitos documentos tanto em português quanto em inglês.

6.3.4.6 Em caso de não apresentação das comprovações, a proposta do licitante será desclassificada.

6.3.4.7 O Pregoeiro poderá conceder prorrogação do prazo de apresentação das comprovações exigidas, mediante justificativa plausível do licitante.

6.3.5 Condições de Habilitação:

6.3.5.1 Os documentos relativos à habilitação, exigidos na **cláusula quarta** e remetidos via sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) por ocasião do encaminhamento da proposta, conforme indicado no item **3.1**, poderão ser **complementados** quando se fizer necessária essa providência.

6.3.5.1.1 A documentação **complementar** deve ser encaminhada pelo licitante após o encerramento do envio de lances, observando-se o prazo estipulado pelo Pregoeiro, que será de no mínimo 2 (duas) horas, podendo esse prazo ser prorrogado, se houver justificativa plausível do licitante.

6.3.5.1.1.1 O encaminhamento da documentação deve ser feito por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.3.5.1.2 Tem-se por **complementares** à proposta e à habilitação os documentos necessários à confirmação daqueles exigidos na **cláusula quarta**, destacando-se que não se trata de documentos novos.

6.3.5.2 Será admitida a comprovação de regularidade via Internet, por meio de consulta *on-line* a sítios oficiais, inclusive para suprir data vencida em algum documento.

6.3.5.3 A irregularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, se houver justificativa plausível do licitante.

6.3.5.3.1 A não regularização referida no item **6.3.5.3** implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (Art.4º, §5º do Decreto 8.538/2015).

6.3.6 Outras Disposições:

6.3.6.1 Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não ser aceito, ou se o licitante vencedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem classificatória, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

6.3.6.1.1 Na situação prevista no item **6.3.6.1**, o Pregoeiro deverá proceder conforme os itens **6.3.1**, **6.3.2**, **6.3.3**, **6.3.4** e **6.3.5**.

6.3.6.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, observado o disposto na lei 9.784/99.

6.3.6.2.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que trata o item **6.3.6.2**, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e o registro da ocorrência em ata.

6.3.6.3 Em caso de desconexão do Pregoeiro nas fases de lances, aceitação e habilitação, o sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) poderá permanecer acessível aos licitantes, retornando o Pregoeiro quando possível, sem prejuízo dos atos realizados.

6.3.6.3.1 Verificada a desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada nos mesmos moldes indicados no item **6.3.6.2.1**.

6.3.6.4 Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de **menor preço**, segundo o fator **preço global por item**, desde que atendidas as exigências de habilitação deste Edital, sendo-lhe adjudicado o objeto e homologado o certame conforme disposto na **cláusula oitava**.

6.3.6.5 Se não for apurada nenhuma proposta que atenda a este Edital, a Administração poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas e/ou documentação, escoimadas as causas que ensejarem a desclassificação.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Todo o procedimento recursal será realizado exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), em formulários próprios.

7.2 A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, no prazo designado pelo Pregoeiro.

7.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

7.3 Os recursos somente serão acolhidos após a verificação dos requisitos de admissibilidade da intenção de recorrer, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação por parte do licitante (Acórdão 339/2010 TCU Plenário).

7.3.1 Os requisitos de admissibilidade da intenção de recorrer, especificados no item **7.3**, devem ser interpretados da seguinte forma:

7.3.1.1 Sucumbência – a decisão do Pregoeiro tem que causar prejuízo direto ao recorrente.

7.3.1.2 Tempestividade – só é passível de análise a intenção de recurso apresentada nos prazos exigidos por lei.

7.3.1.3 Legitimidade – só o licitante credenciado poderá interpor recurso.

7.3.1.4 Interesse – só é passível de análise a intenção de recurso que, acolhida, altere a situação jurídica do recorrente, isto é, modifique a ordem classificatória ou a habilitação do licitante ou de seus concorrentes no certame.

7.3.1.5 Motivação – o recorrente deverá indicar de forma precisa, clara e completa, embora não necessariamente detalhada, os equívocos ou a ilegalidade atribuídos ao Pregoeiro, que, se corrigidos, alterariam a classificação das propostas ou a habilitação dos licitantes.

7.4 Aceita a intenção de recurso, será concedido ao recorrente prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente.

7.5 Considerando o Pregoeiro, ao apreciar a admissibilidade da intenção de recurso, que a motivação é manifestamente inconsistente ou equivocada, proferirá decisão fundamentada pelo não conhecimento, adjudicando o objeto da licitação ao vencedor.

7.5.1 Motivação manifestamente inconsistente é aquela que, mesmo instruída e fundamentada, não afeta o entendimento do TRE-SE sobre a questão.

7.5.2 Motivação manifestamente equivocada é aquela que não guarda pertinência com o item em julgamento, é imprecisa, obscura ou incompleta.

7.6 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar, instruir e decidir os recursos em até 5 (cinco) dias úteis.

7.6.1 Quando mantiver sua decisão, o Pregoeiro deverá encaminhar os autos instruídos à autoridade competente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, tendo esta autoridade prazo idêntico para decisão.

7.6.2 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.7 Fica assegurado aos licitantes:

7.7.1 O acesso ao inteiro teor das razões, contrarrazões e apreciação dos recursos, por intermédio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.7.2 Vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses na sede do TRE-SE, situado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Variante 2, Lote 7, Bairro Capucho, Aracaju/SE, no horário de expediente do Tribunal.

7.8 Dos atos praticados com respeito a este Pregão Eletrônico cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de:

7.8.1 Anulação ou revogação deste Pregão Eletrônico, contado da publicação do ato no Diário Oficial da União.

7.8.2 Rescisão da contratação e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa, contado da intimação do ato pela autoridade competente do TRE-SE.

7.9 No caso específico da pena de impedimento de licitar, a ser aplicada pela Diretoria-Geral do TRE-SE, cabe recurso, dirigido ao Presidente do TRE-SE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do licitante.

7.10 Recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

7.10.1 A Diretoria-Geral do TRE-SE poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva, nos casos previstos nos itens **7.8** e **7.9**.

7.10.2 O recurso será dirigido à autoridade competente do TRE-SE, por intermédio do Pregoeiro, o qual, em 5 (cinco) dias úteis, o encaminhará, devidamente informado, para apreciação e decisão, em idêntico prazo.

CLÁUSULA OITAVA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1 O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora **para o item**.

8.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente deste Tribunal adjudicará (exceto no caso do item **7.5**) o objeto e homologará o procedimento licitatório.

8.2.1 O adjudicatário, quando convocado, terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para receber/retirar a Nota de Empenho ou para assinar o Termo de Contrato, conforme o caso, a contar da data em que receber a comunicação, salvo justificativa aceitável.

8.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a receber/retirar a Nota de Empenho ou a assinar o Termo de Contrato, conforme o caso, e/ou não comprovar as condições de habilitação consignadas neste Instrumento, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, o Pregoeiro poderá convocar outro licitante para fazê-lo, desde que respeitada a ordem de classificação, comprovados os requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação.

8.4 É vedada ao adjudicatário a sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação.

8.4.1 É vedada a subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, de modo a prejudicar a execução, a juízo do TRE-SE.

8.5 A autoridade competente do TRE-SE poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

8.6 A anulação do procedimento deste Pregão Eletrônico por motivo de ilegalidade induzirá à da contratação, não gerando obrigação do TRE-SE em indenizar a Contratada, ressalvado o disposto no item **8.8**.

8.7 A declaração de nulidade da contratação originada por este Pregão Eletrônico opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido.

8.8 A nulidade não exonera o TRE-SE do dever de indenizar a Contratada pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável o motivo da nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

8.9 No caso de desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA PENALIDADES EM SEDE DE SESSÃO PÚBLICA

9.1 O **licitante** que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, incidir nas condutas adiante relacionadas, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento, em seu(s) Anexo(s), e das demais cominações legais:

9.1.1 Por até 2 (dois) meses, quando não entregar a documentação exigida para o certame.

9.1.2. Por até 4 (quatro) meses:

9.1.2.1 Quando ensejar o retardamento da execução do certame.

9.1.2.2 Quando não mantiver a proposta.

9.1.3 Por até 2 (dois) anos, quando comportar-se de modo inidôneo.

9.2 O retardamento na execução do certame referido no item **9.1.2.1** é qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento do certame e/ou evidencie tentativa de indução a erro no julgamento.

9.3 A não manutenção da proposta referida no item **9.1.2.2** verifica-se pela recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda, pelo pedido do licitante para desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

9.4 O comportamento inidôneo referido no item **9.1.3** é a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a erro no julgamento, prestar informações falsas, apresentar documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original.

9.5 Quando a ação ou omissão do licitante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.

9.6 Para que seja aplicada a sanção prevista no item **9.1**, deve ser instaurado processo administrativo a fim de oportunizar a defesa prévia ao interessado, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado de sua notificação.

9.7 A competência para aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

CLÁUSULA DÉCIMA DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Integram este Edital os seguintes anexos:

10.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

10.1.2 Anexo II - Modelo de Termo de Recebimento Provisório.

10.1.3 Anexo III - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.4 Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato.

10.2 As regras que tratam das condições de execução do objeto da licitação, Gestão/Fiscalização da Contratação, forma de pagamento, alteração de preços e penalidades constam dos **Anexos I e IV** (Termo de Referência e Minuta de Termo de Contrato, respectivamente).

10.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os referidos prazos em dia de expediente no TRE-SE, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

10.4 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Edital, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

10.4.1 O limite estabelecido no item **10.4** poderá ser excedido, para supressão, desde que resultante de acordo celebrado entre os Contratantes.

10.5 A suspensão dos trabalhos, necessariamente registrada, quer por desconexão superior a 10 (dez) minutos, quer por decisão do Pregoeiro, terá seu reinício subordinado à comunicação expressa aos licitantes, observada a previsão constante do item **6.3.6.2.1**.

10.6 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente do TRE-SE, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, observando-se para tanto os termos do item **6.3.6.2.1**.

10.7 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.

10.8 Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo telefone (79) 3209-8694 ou pelo endereço eletrônico licitacoes@tre-se.jus.br.

10.9 As questões decorrentes da execução da contratação que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.10 Aplicam-se à execução desta contratação e aos casos omissos os recursos operacionais do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), a Lei 10.520/2002, o Decreto 10.024/2019, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto 8.538/2015, o Decreto 7.174/2010, a Resolução CNJ 182/2013, a Resolução TRE-SE 120/2015 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993.

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de bens e serviço de tecnologia da informação.

2 DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Código SIASG	Bem	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento	Valor de Referência (R\$)
1	368608	Nobreak	378	Unidade	272.282,96
2	368608	Nobreak (cota reservada - 25%)	125	Unidade	90.040,00
3	124	Fusível 10A	100	Unidade	19,00
4	124	Fusível 15A	100	Unidade	22,00
5	367204	Limpa contato	10	Unidade	101,50
6	444947	Dock Station para HD de 2,5" e 3,5"	5	Unidade	771,10
7	465506	Bateria de 12V	400	Unidade	27.968,00
8	437666	Patch Cord Cat6 de 1,5m	412	Unidade	15.503,56
9	455784	Patch Cord Cat6 de 2,5m	100	Unidade	4.391,00
10	464695	Patch Panel Cat6	23	Unidade	15.870,00
11	318951	Caixa de cabo UTP Cat5e	9	Unidade	3.917,07
12	418301	Fita para rotuladora Brother PT80	9	Unidade	590,49
13	400355	Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB	213	Unidade	41.535,00
14	454460	Pen Drive 32GB de armazenamento	500	Unidade	25.935,00
15	52060	Gateway VOIP E1	1	Unidade	2.800,00
16	439348	HD SSD 240Gb	100	Unidade	29.191,00

17	438567	Rack 19 polegadas 24U	13	Unidade	36.075,00
18	150513	Scanner Tipo I	30	Unidade	115.578,00
19	150513	Scanner Tipo I (cota reservada - 25%)	10	Unidade	38.526,00
20	150513	Scanner Tipo II	2	Unidade	52.047,40
21	463275	Tablet	8	Unidade	12.102,40
22	406160	Mouse Pad com apoio ergonômico	57	Unidade	1.032,84
23	463301	Notebook	49	Unidade	218.344,00
24	463301	Notebook (cota reservada - 25%)	16	Unidade	71.296,00
25	453203	Monitor	65	Unidade	73.125,00
26	309107	Mouse	65	Unidade	2.324,40
27	27472	Licença de Windows 10 ou superior	15	Unidade	4.660,65
28	373871	Kit Parafuso com porca gaiola	200	Unidade	122,00
29	52060	Gateway VOIP GSM/3G	1	Unidade	4.892,52
Total (R\$)					1.161.061,89

3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Os termos “provê”, “possibilita”, “possui”, “permite”, “suporta”, “trabalha”, “utiliza”, “proporciona” e “é” implicam o fornecimento de todos os elementos necessários à implementação da funcionalidade citada.

3.2 O termo “ou” implica que a especificação técnica mínima dos bens pode ser atendida por somente uma das opções.

3.3 Esclarece-se que a indicação de marca/modelo de referência na descrição complementar dos itens licitados (como por exemplo em relação aos itens 1, 2, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 29), ocorre apenas como forma de melhor identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar à marca de referência mencionada, conforme Acórdão TCU 2829/2015 – Plenário.

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
1	368608	Nobreak	Unidade	378	272.282,96
Descrição Complementar	• Deve ser fornecido nobreak APC Back-UPS 1200VA ou similar. • Deve prover potência de saída de 1200VA ou superior. • Deve ser microprocessado. • Deve realizar a função de filtro de linha. • Deve realizar a função de estabilizador. • Deve possuir um plugue macho conforme NBR14136. • Deve possuir oito tomadas de saída conforme NBR14136 (10A), pelo menos. • Deve ser do tipo interativo com regulação <i>on-line</i>. • Deve possuir fusível de proteção. • Deve prover proteção contra curto circuito na saída. • Deve possuir proteção contra descarga total das baterias. • Deve possuir proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro. • Deve possuir proteção contra sobrecarga. • Deve possuir proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica. • Deve possuir botão liga/desliga. • Deve operar com tensão de entrada Bivolt (110V~ a 220V~ nominal). • Deve operar com tensão de saída de 115V~.				

- Deve operar na frequência de 60Hz.
- Os termos e definições utilizados na documentação do equipamento ofertado devem estar de acordo com a NBR 15014:2003.
- Deve possuir garantia mínima de 1 ano.
- Deve possuir no mínimo uma bateria interna de 12V, sendo a amperagem de 7Ah ou superior.
- Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
2	368608	Nobreak (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	125	90.040,00
Descrição Complementar	• Deve ser fornecido nobreak APC Back-UPS 1200VA ou similar. • Deve prover potência de saída de 1200VA ou superior. • Deve ser microprocessado. • Deve realizar a função de filtro de linha. • Deve realizar a função de estabilizador. • Deve possuir um plugue macho conforme NBR14136. • Deve possuir oito tomadas de saída conforme NBR14136 (10A), pelo menos. • Deve ser do tipo interativo com regulação on-line. • Deve possuir fusível de proteção. • Deve prover proteção contra curto circuito na saída. • Deve possuir proteção contra descarga total das baterias. • Deve possuir proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro. • Deve possuir proteção contra sobrecarga. • Deve possuir proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica. • Deve possuir botão liga/desliga. • Deve operar com tensão de entrada Bivolt (110V~ a 220V~ nominal). • Deve operar com tensão de saída de 115V~. • Deve operar na frequência de 60Hz. • Os termos e definições utilizados na documentação do equipamento ofertado devem estar de acordo com a NBR 15014:2003. • Deve possuir garantia mínima de 1 ano. • Deve possuir no mínimo uma bateria interna de 12V, sendo a amperagem de 7Ah ou superior. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
3	124	Fusível 10A	Unidade	100	19,00
Descrição Complementar	• Fusível de vidro 5x20 10A 250V para proteção de sobrecargas e curto-circuitos. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
4	124	Fusível 15A	Unidade	100	22,00

Descrição Complementar	- Fusível de vidro 5x20 15A 250V para proteção de sobrecargas e curto-circuitos. - Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).
-------------------------------	---

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
5	367204	Limpa contato	Unidade	10	101,50
Descrição Complementar	- Limpa contatos elétricos e eletrônicos. - Frasco de 300ml em aerosol com bico direcionador. - Deve ser indicado para remoção de sujeira leve, graxa, poeira e resíduos de umidade. - O produto deve ter validade mínima de 12 (doze) meses após a entrega. - Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
6	444947	Dock Station para HD de 2,5" e 3,5"	Unidade	5	771,10
Descrição Complementar	- Deve suportar discos rígidos de tamanhos 2,5" e 3,5" até no mínimo 6Tb. - Deve suportar taxa de transferência de no mínimo 5Gbps. - Deve ser compatível com o padrão USB 3.0 para conexão com o computador. - Deve permitir ser usado com case para HD, acessando o conteúdo dos discos quando conectado ao computador. - Deve permitir a função de clonagem sem a necessidade de conexão com o computador (existência de botão com a função clone). - Deve ser alimentado por fonte de alimentação externa. - Deve ter peso não superior a 1Kg. - Fonte de alimentação e cabos para funcionamento devem ser fornecidos. - Deve ter garantia mínima de 1 ano do fabricante. - Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
7	465506	Bateria de 12V	Unidade	400	27.968,00
Descrição Complementar	- Deve ser do tipo selada (livre de manutenção). - Deve prover tensão elétrica nominal de 12 Volts. - Deve prover corrente elétrica 7Ah ou 9Ah. - Nenhuma dimensão (comprimento, largura ou altura) deve exceder 16cm de Comprimento, por 7 cm de Largura, por 10 cm de altura. - Deve ser compatível com os nobreaks "SMS de 1.4 KVA, modelo MANAGER III USM1400BIFX" e "TS Shara de 1.2 KVA, modelo UPS Compact Pro 1200 Bivolt", existentes no Tribunal. - Deve possuir garantia padrão do fabricante. - Dever ser novo e de primeiro uso. - O produto não pode ter sido recondicionado. - Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
8	437666	Patch Cord Cat6 com 1,5m de comprimento	Unidade	412	15.503,56
Descrição Complementar	• Patch Cord CAT6 montado/injetado de fábrica com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades. • Comprimento nominal: 1,5m. • Material de revestimento externo: PVC Isolante HDPE. • Conectores RJ-45 com travas. • Bitola do fio: 24 AWG ou 26 AWG. • Taxa de transferência de dados Gigabit (10/100/1000 Mbps). • Temperatura de operação: -5°C a 60°C. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
9	455784	Patch Cord Cat6 com 2,5m de comprimento	Unidade	100	4.391,00
Descrição Complementar	• Patch Cord CAT6 montado/injetado de fábrica com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades. • Comprimento nominal: 2,5m. • Material de revestimento externo: PVC Isolante HDPE. • Conectores RJ-45 com travas. • Bitola do fio: 24 AWG ou 26 AWG. • Taxa de transferência de dados Gigabit (10/100/1000 Mbps). • Temperatura de operação: -5°C a 60°C. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
10	464695	Patch Panel Cat6	Unidade	23	15.870,00
Descrição Complementar	• Compatibilidade com a categoria 6 U/UTP. • Possuir 24 posições. • Largura de 19" e altura de 1U ou 43,7 mm, permitindo montagem em racks. • Fornecido com parafusos e arruelas para fixação. • Possuir local para identificação das portas. • Possuir borda de reforço para evitar empenamento. • Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos. • Possuir Pintura especial anticorrosão e na cor preta. • Compatível com plugs RJ-45 e RJ-11. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas.				


- Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
11	318951	Caixa de cabo UTP Cat5e	Unidade	9	3.917,07
Descrição Complementar	• Cabo de rede Furukawa SoHo Plus ou similar. • Construção: ◦ Categoria 5E. ◦ U/UTP (não blindado). ◦ PVC - CMX (PVC retardante a chama). ◦ Cobre nu. ◦ 4 pares 24 AWG. • Normas: TIA-568, NBR 14703 e RoHS. • Certificações: ◦ Anatel. • Gravação no cabo: ◦ NBR. ◦ CMX. ◦ ANATEL. • Marcação Sequencial Métrica. • Tipo de embalagem: caixa. • Quantidade: 305 metros. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
12	418301	Fita para rotuladora Brother PT80	Unidade	9	590,49
Descrição Complementar	• Para uso na Rotuladora Brother PT80. • Fita na cor branca. • Largura de 12mm. • Comprimento de 8m. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Métrica	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
13	400355	Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB	Unidade	213	41.535,00
Descrição Complementar	• Deve ser do tipo LTO5 ULTRIUM. • Deve possuir capacidade de armazenamento mínima de 1,5TB, sem uso de compactação de dados, e 3TB, com uso de compactação de dados. • O produto deve ser novo, de primeiro uso. Não serão aceitos produtos recondicionados.				

- Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).
- Deve possuir garantia padrão do fabricante.

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
14	454460	Pen Drive 32GB de armazenamento	Unidade	500	25.935,00
Descrição Complementar	  Figura 1 Figura 2				
	• Possuir conector USB tipo A macho, com estrutura metálica de proteção aos contatos do conector, conforme figura 1, com profundidade mínima de 12mm conforme item A da figura 2. • Possuir estrutura emborrachada, metálica ou plástica, com alça para fixação em chaveiro, com dimensões mínimas de 12mm x 30mm (D x C) e máximas de 23mm X 75mm (D x C). • Deverá suportar operação em temperaturas de até 45° C. • Possuir conexão “plug & play” sem a necessidade de instalação de drivers ou programas para seu reconhecimento, como mídia removível, nos sistemas operacionais Windows 7, 10 e Linux. • Funcionar sem necessidade do uso de cabos, fonte de alimentação, bateria ou qualquer outro acessório externo. • Possuir led que identifique e/ou indique o uso do dispositivo. • Possuir número serial único, gravado na memória da controladora, identificado através do campo SerialNumber (S/N). • Os dispositivos fornecidos devem ser do mesmo fabricante e do mesmo modelo. • Ser identificado por meio dos campos idVendor (VID) e idProduct (PID), na memória da controladora. • Seguir as definições estabelecidas para o padrão USB, descritas pelo USB Implementers Forum (USB-IF). • Possuir capacidade de armazenamento de, no mínimo, 32 Gbytes. • Implementar o padrão USB 3.0 (ou USB 3.1, Geração 1 ou superior), compatível com USB 2.0 e 1.1. • Apresentar taxas de leitura e gravação mínimas de 70MB/s e 10MB/s, respectivamente. • O chip de memória flash deve possuir células de nível múltiplo (MLC) ou tecnologia superior. • Ser reconhecido como unidade de inicialização pela BIOS e UEFI dos principais microcomputadores do mercado, devendo ser compatível, no mínimo, com equipamentos dos fabricantes DATEN, DELL, HP, LENOVO e POSITIVO. • Os dispositivos fornecidos devem ser idênticos visualmente, devendo ter cor predominantemente preta, prata, cinza, azul, ou combinações destas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Modelos de referência: Marca Kingston, modelos DataTraveler Micro 3.1, Datatraveler 100 G3 e Datatraveler SE9 G2; Marca SanDisk, modelos Ultra Flair USB 3.0 e Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive. • Deve possuir garantia de pelo menos 12 (doze) meses.				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------	---------------------------

15	52060	Gateway VOIP E1	Unidade	1	2.800,00
Descrição Complementar	• 01 Gateway VOIP SPX300 Khomp 1E1 ou similar. • Deve possuir pelo menos uma interface ethernet 10/100 UTP ou superior para integração com o PABX IP. • Deve possuir pelo menos um módulo E1, com sinalização ISDN, 30 canais bidirecionais, com pelo menos uma interface para conector coaxial tipo BNC para integração com o enlace E1 ISDN da operadora. Caso o equipamento tenha interface Ethernet em lugar da BNC, poderá ser fornecido conversor para atendimento deste requisito. • Deve possuir funcionalidade para bloqueio de chamadas a cobrar. • Deve ser totalmente compatível, no mínimo, com o sistema Asterisk 14 ou FreePBX 14. • Deve ser fornecido com fonte de alimentação no padrão brasileiro. A fonte de alimentação será interligada à rede elétrica do Tribunal que opera com tensão de alimentação de 110V/127V. • Deve ser homologado pela Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Modelos de referência: ◦ AG561 Gateway 1E1 Aligera. ◦ UMG 100 BNC Khomp GW E1. ◦ SPX300 Khomp 1E1. ◦ E1-SIP MGS-1E uTech.				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
16	439348	HD SSD 240GB	Unidade	100	29.191,00
Descrição Complementar	• Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior. • Deve possuir pelo menos 240 Gb de capacidade de armazenamento. • Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos. • Deve possuir velocidade de gravação de 300 MB/s, pelo menos. • Deve possuir expectativa de vida útil de 1 milhão de horas, pelo menos. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve possuir garantia padrão do fabricante. • Dever ser novo e de primeiro uso. • O produto não pode ter sido recondicionado.				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
17	438567	Rack 19 polegadas 24U	Unidade	13	36.075,00
	• Rack metálico padrão 19" com, no mínimo, 24U e 700mm a 1000mm de profundidade. • Fechado com fechadura. • Porta em vidro temperado. • Porta escamoteável. • Altura útil variável. • Capacidade de carga de pelo menos 300Kg. • Pintura pré-fosforizada com Epoxi na cor preta, fundida no metal. • Garantia: Anticorrosão, maresia, e intempéries. • Possuir duas réguas com mínimo de 4 tomadas em conformidade com a norma NBR 14136:2012, Lei 12.119, alimentadas a partir de circuitos elétricos independentes. • Deverão ser fornecidas 03 bandejas fixas, com no mínimo 600mm de profundidade. • Deverá ter as laterais removíveis com aletas para ventilação e o fundo removível.				

Descrição Complementar	- Os pés deverão ser reguláveis permitindo variação mínima de 5cm da base inferior do Rack para chão. - Deverá possuir rasgos para passagem de cabos. - O licitante deverá informar a marca (fabricante) e o modelo do rack. - Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. - Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). - Garantia - A garantia deverá ser prestada pelo período de 12 (doze) meses. - Durante o prazo de garantia, a Contratada prestará serviços de assistência técnica por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o TRE-SE. - Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas. - Os serviços serão solicitados pelo Contratante mediante abertura de chamado junto à Contratada, via chamada telefônica local ou DDG (discagem direta gratuita) em português, e-mail ou site na Internet, os quais deverão ser obrigatoriamente informados no momento da aceitabilidade da proposta. - O prazo para atendimento e solução dos defeitos será de, no máximo, 15(quinze) dias contados da abertura do chamado, incluídos nesse período os prazos de envio para assistência técnica e de recebimento e teste dos equipamentos pelo TRE-SE, quando aplicável.
-------------------------------	---

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
18	150313	Scanner Tipo I	Unidade	30	115.578,00
Descrição Complementar	- Deve ser fornecido scanner Brother Ads-2800W ou similar. - Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 40 páginas. - Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. - Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 1.500 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. - Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. - Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 20 páginas por minuto (lado simples). - Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. - Deve suportar, pelo menos, o tamanho do papel A4. - Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. - Deve possuir, pelo menos, uma porta USB 2.0 ou superior e uma porta de rede Ethernet UTP (100 Base-TX ou superior). - Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável (inclusive quando estiver funcionando em rede com múltiplos usuários), sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. - Deve ser capaz de funcionar em rede com com múltiplos usuários conectados simultaneamente, ou seja, não deve existir a necessidade de desconexão do usuário corrente visando a permitir conexão de outro usuário quando da utilização do aplicativo de digitalização que acompanha o produto, sendo que apenas um dos usuários conectados comandará a digitalização de documentos. Tal exigência visa a evitar que o equipamento fique bloqueado por um determinado usuário caso ele se esqueça de realizar a desconexão do scanner após o uso. - Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. - Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 50 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). - O peso do equipamento não deve exceder 6 kg. - Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 7 (32/64 bits) ou superior. - Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. - Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o subitem 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). - Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas). Equipamentos de referência: 1) Scanner Brother Ads-2800W. 2) Scanner Epson Workforce DS 780N.				

- o 3) Scanner Fujitsu fi-7300NX.

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
19	150513	Scanner Tipo I (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	10	38.526,00
Descrição Complementar		• Deve ser fornecido scanner Brother Ads-2800W ou similar. • Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 40 páginas. • Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. • Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 1.500 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. • Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. • Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 20 páginas por minuto (lado simples). • Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. • Deve suportar, pelo menos, o tamanho do papel A4. • Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. • Deve possuir, pelo menos, uma porta USB 2.0 ou superior e uma porta de rede Ethernet UTP (100 Base-TX ou superior). • Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável (inclusive quando estiver funcionando em rede com múltiplos usuários), sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. • Deve ser capaz de funcionar em rede com com múltiplos usuários conectados simultaneamente, ou seja, não deve existir a necessidade de desconexão do usuário corrente visando a permitir conexão de outro usuário quando da utilização do aplicativo de digitalização que acompanha o produto, sendo que apenas um dos usuários conectados comandará a digitalização de documentos. Tal exigência visa a evitar que o equipamento fique bloqueado por um determinado usuário caso ele se esqueça de realizar a desconexão do scanner após o uso. • Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. • Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 50 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). • O peso do equipamento não deve exceder 6 kg. • Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 7 (32/64 bits) ou superior. • Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas). • Equipamentos de referência: - o 1) Scanner Brother Ads-2800W. - o 2) Scanner Epson Workforce DS 780N. - o 3) Scanner Fujitsu fi-7300NX.			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
20	150513	Scanner Tipo II	Unidade	2	52.047,40
		• Deve ser fornecido scanner A3 Kodak i3200 ou similar. • Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 240 páginas (gramatura de pelo menos 75 g/m²). • Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. • Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 19.000 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. • Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. • Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 50 páginas por minuto (lado simples).			

Descrição Complementar	• Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. • Deve suportar, pelo menos, os tamanhos de papel A3 e A4. • Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. • Deve possuir, pelo menos, uma porta compatível com USB 2.0 e USB 3.0 ou superior. • Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável, sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. • Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. • Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 60 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). • O peso do equipamento não deve exceder 35 kg. • Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 10 (32/64 bits) ou superior. • Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas). • Equipamentos de referência: ◦ 1) Scanner A3 Kodak i3200. ◦ 2) Scanner A3 Kodak i3250. ◦ 3) Scanner A3 Kodak i3300. ◦ 4) Scanner Canon modelos G1100 ou G1130. ◦ 5) Scanner Fujitsu modelos fi-7900 ou fi-7800 ou fi-6800 ou fi-6400.
-------------------------------	--

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
21	463275	Tablet	Unidade	8	12.102,40
Descrição Complementar	• Tela de pelo menos 10,1 polegadas TFT com resolução mínima Full HD (1920 X 1080). • Vidro da tela reforçado com Gorilla Glass 3 ou superior. • Processador Octa-core de 1.8GHz ou maior. • Sistema operacional Android 9 ou superior. • Acabamento em metal. • Pelo menos 32Gb de memória interna. • Pelo menos 2Gb de RAM. • Conexão Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e bluetooth 4.2 ou superiores. • Conexão USB tipo C ou superior. • Câmeras traseira de 8MP ou mais e frontal de 5MP ou mais. • Deve possuir alto-falante e microfone embutidos e conexão para fone de ouvido. • Deve possuir conexão para fone de ouvido. • Bateria interna de 6000mAh ou maior. • Suporte cartões de memória de pelo menos 256Gb. • Deve possuir acelerômetro e giroscópio. • Dimensões máximas de 25cm (altura), 15cm (largura) e 1cm (profundidade/espessura). • Peso máximo de 500g. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental). • Garantia do fabricante de pelo menos 1 ano.				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)

22	406160	Mouse Pad com apoio ergonômico	Unidade	57	1.032,84
Descrição Complementar	• Possuir descanso em gel para o punho para prevenção de lesão por esforço repetitivo. • As dimensões da área de descanso para o punho (gel) devem estar entre 18cm e 23cm (largura), 6cm e 8cm (profundidade) e 20mm e 30mm (altura). • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
23	463301	Notebook	Unidade	49	218.344,00
	• Processador ◦ Mínimo de 1 (um) processador Core i5 de 7ª geração ou processador com características iguais ou superiores. ◦ Frequência de operação interna mínima de 2,4 GHz. ◦ Arquitetura de 64 bits. ◦ No mínimo 2 Núcleos físicos para processamento. ◦ No mínimo 3MB de memória cache total. ◦ Suporte a Virtualização tipo VT-x ou VT-d ou superior. ◦ Deverá possuir controlador de memória integrado. ◦ Deverá possuir controladora de vídeo integrada. ◦ Processadores descontinuados não serão aceitos. ◦ Não será permitida qualquer configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificada pelo fabricante (overclocking). • Placa mãe ◦ Com total suporte às características especificadas para o Processador, memória RAM e disco rígido presentes nesta especificação. ◦ Deverá suportar FSB ou DMI ou superior. ◦ Possuir interface de disco rígido padrão SATA III ou superior. ◦ Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, com nome serigrafado, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado. ◦ Chip de segurança TPM versão 1.2 ou 2.0 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) ou superior, acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento. ◦ Possuir no mínimo 2 slots de memória que possibilitem a expansão a no mínimo 16 GB com suporte a memórias DDR3 PC3-12800 1600Mhz ou superior. • BIOS ◦ Compatível com o padrão Plug & Play. ◦ Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior. ◦ Deverá ter suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior. ◦ Possuir senhas de Setup para Power On e Administrador. ◦ A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador. ◦ Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário e desligamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse. ◦ Possuir economia de energia, tais como: SUSPEND, SLEEP e STANDBY para monitor e disco rígido. ◦ BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS ou em regime O&M, sendo devidamente comprovado através de declaração do Fabricante do equipamento. • Memória RAM ◦ Memória DDR3 PC3-12800, com frequência de comunicação com o barramento de, no mínimo, 1600Mhz e com suporte à tecnologia “dual channel” ou superior. ◦ No mínimo, 8 GB (oito gigabytes). ◦ Possibilidade de expansão para no mínimo 16 GB.				

**Descrição
Complementar**

- Monitor de Vídeo
 - Tela de matriz ativa, iluminada por LED de no mínimo 14” e no máximo 15,6”.
 - Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores, pelo menos.
 - Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.
 - Tratamento anti-reflexivo.
 - Webcam integrada HD 720p ou superior.
- Interface de Som
 - Interface de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos, com microfone integrado.
- Interface de Rede UTP
 - Interface de rede Ethernet padrão IEEE 802.3x compatível com as velocidades 10/100/1000 ou superior (half e full duplex), para conexão de cabo de par-trançado, com conectores RJ-45.
 - Suporte ao padrão 100BASE-TX, 1000BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3x.
- Interface de Rede sem Fio (Wireless)
 - WI-FI de no mínimo 2.4 GHz (single band) ou 2.4 GHz/5 GHz (dual band) integrada.
 - Chave/Função ou botão liga-desliga que ative ou desative completamente a interface Wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento.
 - Interface de rede sem fio integrada padrão Wireless 802.11g/n, ou superior, com tecnologia WEP e WPA2 AES de 128bits ou superior.
- Disco Rígido
 - Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
 - Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior.
 - Deve possuir pelo menos 240 GB de capacidade de armazenamento.
 - Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos.
 - Deve possuir velocidade de gravação de 260 MB/s, pelo menos.
 - Deve ser conectada à Controladora integrada ao equipamento.
- Interfaces requeridas
 - 01 (uma) porta HDMI, sendo aceitos conversores do tipo DisplayPort ou MiniDisplay Port para HDMI, desde que a interface DisplayPort ou Mini Display Port seja original ao equipamento.
 - 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 3.0 ou superior.
 - Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, conector para microfone e fone de ouvido.
- Teclado
 - Teclado padrão ABNT-2.
 - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente.
 - Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.
- Mouse
 - Deve ser do tipo Touch Pad.
- Fonte de Alimentação
 - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída compatível com o equipamento.
- Bateria
 - Bateria de Li-Ion, de no mínimo 4 (quatro) células.
- Gabinete
 - Original do fabricante do equipamento.
 - Entrada, integrada no Chassi, para cabo de segurança.
 - Botão de liga/desliga no gabinete.
 - Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1W.
 - Peso máximo de 2,5 Kg, incluídos nesse cômputo os pesos da bateria e do disco rígido.
- Segurança
 - O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem lacrada, não permitindo ao licitante/revendedor quaisquer alterações.
- Sustentabilidade

- Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental).
- Software e Documentação
 - Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 10 Pro 64 bits ou superior, em Português do Brasil, sem qualquer custo adicional para a Administração.
 - Os drivers de dispositivo deverão ser fornecidos em mídia de CD/DVD ou estar disponíveis para download no sítio do fabricante do equipamento.
 - Os drivers devem ser compatíveis, no mínimo, com o sistema operacional ofertado.
 - Os sistemas tecnológicos (firmwares, drivers e afins), que serão fornecidos sem qualquer ônus para o Contratante, deverão se manter atualizados durante o prazo de garantia do equipamento.
- Suporte e Garantia
 - O equipamento (incluindo as baterias) deverá possuir garantia on-site de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do seu aceite definitivo.
 - O fabricante ou seu representante deverá prestar atendimento durante o período de garantia.
 - O fabricante ou seu representante deverá disponibilizar número telefônico local ou 0800, ou ainda sítio na Internet, para o registro de ocorrências e/ou defeitos envolvendo os equipamentos.
 - Os endereços dos canais de atendimento (número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo Licitante no momento da aceitabilidade da proposta.
 - Para cada chamado aberto, deverá ser fornecido número único de registro (protocolo), para fins de acompanhamento do andamento dos serviços executados.
 - Os serviços de garantia devem ser prestados das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dependências do Contratante, localizado em Aracaju, Sergipe.
 - O Contratante se reserva ao direito de instalar no equipamento componentes ou periféricos fornecidos por terceiros, a qualquer tempo, sem que isso implique perda da garantia contratual.
 - Durante o período de garantia, caso seja necessária a realização de manutenção do equipamento fora das dependências do TRE-SE, todas as despesas associadas correrão por conta da Contratada, ou seja, não haverá ônus de qualquer espécie para o Contratante.
 - Os serviços de garantia deverão ser prestados nos seguintes termos:
 - Atendimento de 1º Nível (sem substituição de peças e componentes): O defeito deverá ser solucionado em até 2 (dois) dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
 - Atendimento de 2º Nível (com substituição de peças, componentes ou de todo o equipamento): Durante o atendimento de 1º nível, caso seja identificada a necessidade de reposição de peças, componentes ou do próprio equipamento, ao prazo de atendimento anterior (até 2 dias úteis) deverão ser acrescidos mais 7 (sete) dias úteis.
 - Os equipamentos que apresentarem mais de 5 (cinco) ocorrências de defeito ao longo de 60 (sessenta) dias, comprovados mediante registro de chamados de manutenção em garantia, deverão ser substituídos por equipamentos novos (de primeiro uso, não sendo aceitos equipamentos reconicionados) ou por equipamentos com características superiores.
 - As peças e componentes de reposição deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento e possuir especificação igual ou superior aos itens originais.
 - Não serão aceitas peças e componentes usados ou reconicionados, ou seja, as peças e componentes fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso (nunca terem sido utilizados).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
24	463301	Notebook (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	16	71.296,00
• Processador ◦ Mínimo de 1 (um) processador Core i5 de 7ª geração ou processador com características iguais ou superiores. ◦ Frequência de operação interna mínima de 2,4 GHz. ◦ Arquitetura de 64 bits. ◦ No mínimo 2 Núcleos físicos para processamento. ◦ No mínimo 3MB de memória cache total. ◦ Suporte a Virtualização tipo VT-x ou VT-d ou superior.					

- Deverá possuir controlador de memória integrado.
 - Deverá possuir controladora de vídeo integrada.
 - Processadores descontinuados não serão aceitos.
 - Não será permitida qualquer configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificada pelo fabricante (overclocking).
- Placa mãe
 - Com total suporte às características especificadas para o Processador, memória RAM e disco rígido presentes nesta especificação.
 - Deverá suportar FSB ou DMI ou superior.
 - Possuir interface de disco rígido padrão SATA III ou superior.
 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, com nome serigrafado, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado.
 - Chip de segurança TPM versão 1.2 ou 2.0 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) ou superior, acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento.
 - Possuir no mínimo 2 slots de memória que possibilitem a expansão a no mínimo 16 GB com suporte a memórias DDR3 PC3-12800 1600Mhz ou superior.
- BIOS
 - Compatível com o padrão Plug & Play.
 - Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior.
 - Deverá ter suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior.
 - Possuir senhas de Setup para Power On e Administrador.
 - A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador.
 - Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário e desligamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse.
 - Possuir economia de energia, tais como: SUSPEND, SLEEP e STANDBY para monitor e disco rígido.
 - BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS ou em regime O&M, sendo devidamente comprovado através de declaração do Fabricante do equipamento.
- Memória RAM
 - Memória DDR3 PC3-12800, com frequência de comunicação com o barramento de, no mínimo, 1600Mhz e com suporte à tecnologia “dual channel” ou superior.
 - No mínimo, 8 GB (oito gigabytes).
 - Possibilidade de expansão para no mínimo 16 GB.
- Monitor de Vídeo
 - Tela de matriz ativa, iluminada por LED de no mínimo 14” e no máximo 15,6”.
 - Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores, pelo menos.
 - Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.
 - Tratamento anti-reflexivo.
 - Webcam integrada HD 720p ou superior.
- Interface de Som
 - Interface de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos, com microfone integrado.
- Interface de Rede UTP
 - Interface de rede Ethernet padrão IEEE 802.3x compatível com as velocidades 10/100/1000 ou superior (half e full duplex), para conexão de cabo de par-trançado, com conectores RJ-45.
 - Suporte ao padrão 100BASE-TX, 1000BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3x.
- Interface de Rede sem Fio (Wireless)
 - WI-FI de no mínimo 2.4 GHz (single band) ou 2.4 GHz/5 GHz (dual band) integrada.
 - Chave/Função ou botão liga-desliga que ative ou desative completamente a interface Wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento.
 - Interface de rede sem fio integrada padrão Wireless 802.11g/n, ou superior, com tecnologia WEP e WPA2 AES de 128bits ou superior.
- Disco Rígido

**Descrição
Complementar**

- Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
 - Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior.
 - Deve possuir pelo menos 240 GB de capacidade de armazenamento.
 - Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos.
 - Deve possuir velocidade de gravação de 260 MB/s, pelo menos.
 - Deve ser conectada à Controladora integrada ao equipamento.
- Interfaces requeridas
 - 01 (uma) porta HDMI, sendo aceitos conversores do tipo DisplayPort ou MiniDisplay Port para HDMI, desde que a interface DisplayPort ou Mini Display Port seja original ao equipamento.
 - 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 3.0 ou superior.
 - Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, conector para microfone e fone de ouvido.
- Teclado
 - Teclado padrão ABNT-2.
 - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente.
 - Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.
- Mouse
 - Deve ser do tipo Touch Pad.
- Fonte de Alimentação
 - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída compatível com o equipamento.
- Bateria
 - Bateria de Li-Ion, de no mínimo 4 (quatro) células.
- Gabinete
 - Original do fabricante do equipamento.
 - Entrada, integrada no Chassi, para cabo de segurança.
 - Botão de liga/desliga no gabinete.
 - Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1W.
 - Peso máximo de 2,5 Kg, incluídos nesse cômputo os pesos da bateria e do disco rígido.
- Segurança
 - O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem lacrada, não permitindo ao licitante/revendedor quaisquer alterações.
- Sustentabilidade
 - Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental).
- Software e Documentação
 - Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 10 Pro 64 bits ou superior, em Português do Brasil, sem qualquer custo adicional para a Administração.
 - Os drivers de dispositivo deverão ser fornecidos em mídia de CD/DVD ou estar disponíveis para download no sítio do fabricante do equipamento.
 - Os drivers devem ser compatíveis, no mínimo, com o sistema operacional ofertado.
 - Os sistemas tecnológicos (firmwares, drivers e afins), que serão fornecidos sem qualquer ônus para o Contratante, deverão se manter atualizados durante o prazo de garantia do equipamento.
- Suporte e Garantia
 - O equipamento (incluindo as baterias) deverá possuir garantia on-site de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do seu aceite definitivo.
 - O fabricante ou seu representante deverá prestar atendimento durante o período de garantia.
 - O fabricante ou seu representante deverá disponibilizar número telefônico local ou 0800, ou ainda sítio na Internet, para o registro de ocorrências e/ou defeitos envolvendo os equipamentos.
 - Os endereços dos canais de atendimento (número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo Licitante no momento da aceitabilidade da proposta.
 - Para cada chamado aberto, deverá ser fornecido número único de registro (protocolo), para fins de acompanhamento do andamento dos serviços executados.
 - Os serviços de garantia devem ser prestados das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dependências do Contratante, localizado em Aracaju, Sergipe.

- O Contratante se reserva ao direito de instalar no equipamento componentes ou periféricos fornecidos por terceiros, a qualquer tempo, sem que isso implique perda da garantia contratual.
- Durante o período de garantia, caso seja necessária a realização de manutenção do equipamento fora das dependências do TRE-SE, todas as despesas associadas correrão por conta da Contratada, ou seja, não haverá ônus de qualquer espécie para o Contratante.
- Os serviços de garantia deverão ser prestados nos seguintes termos:
- Atendimento de 1º Nível (sem substituição de peças e componentes): o defeito deverá ser solucionado em até 2 (dois) dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
- Atendimento de 2º Nível (com substituição de peças, componentes ou de todo o equipamento): durante o atendimento de 1º nível, caso seja identificada a necessidade de reposição de peças, componentes ou do próprio equipamento, ao prazo de atendimento anterior (até 2 dias úteis) deverão ser acrescidos mais 7 (sete) dias úteis.
- Os equipamentos que apresentarem mais de 5 (cinco) ocorrências de defeito ao longo de 60 (sessenta) dias, comprovados mediante registro de chamados de manutenção em garantia, deverão ser substituídos por equipamentos novos (de primeiro uso, não sendo aceitos equipamentos reconicionados) ou por equipamentos com características superiores.
- As peças e componentes de reposição deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento e possuir especificação igual ou superior aos itens originais.
- Não serão aceitas peças e componentes usados ou reconicionados, ou seja, as peças e componentes fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso (nunca terem sido utilizados).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
25	453203	Monitor de vídeo	Unidade	65	73.125,00
Descrição Complementar	• Monitor de vídeo 23". • Deve ser colorido. • Utilizar tecnologia LED. • Tamanho mínimo de 23". • Permitir configuração via OSD. • Resolução gráfica mínima de 1920 x 1080 ppp a 60Hz. • Tempo de resposta máximo de 5 ms. • No mínimo, 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, padrão DisplayPort ou HDMI. • Possuir base de apoio com ajuste de altura e articulação (giro) de tela de 90°. • Deve vir acompanhado de cabo de alimentação de energia elétrica com plugue novo, padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136); cabo para conexão com microcomputador HDMI (aceita-se adaptador para atendimento deste requisito desde que a interface DisplayPort seja original ao equipamento); manuais de utilização. • Deve ser compatível com o Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 ou superior. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Garantia mínima de 12 (meses) meses, para o equipamento e seus componentes. • Durante o prazo de garantia, a Contratada prestará serviços de assistência técnica por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o TRE-SE. ◦ Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas. • A solicitação dos serviços pelo Contratante será realizada mediante abertura de chamado junto à Contratada. • Serão aceitos os seguintes canais para abertura de chamados: ◦ via chamada telefônica local ou DDG (Discagem Direta Gratuita), com atendimento em português. ◦ por correio eletrônico (e-mail). ◦ via sítio da Internet. • Os endereços dos canais de atendimento (e-mail, número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo licitante no momento da aceitabilidade da proposta. • O prazo para atendimento e solução de defeitos será de, no máximo, 30 (trinta) dias contados da abertura do chamado, incluídos nesse período os prazos de envio para assistência técnica e de recebimento e teste dos equipamentos pelo TRE-SE, se for o caso.				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
26	309107	Mouse	Unidade	65	2.324,40
Descrição Complementar	• Mouse de 3 botões (considerando o botão central de rolagem). • Conexão USB. • Cabo de conexão com comprimento entre 1,2m e 1,6m. • Dimensões do mouse: comprimento entre 10cm e 12cm, altura entre 3cm e 5cm e largura entre 5cm e 7cm. • Resolução de 1000 DPI do sensor ótico. • Não deve possuir luzes ou leds na parte superior ou laterais. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
27	27472	Licença de Windows 10 ou superior	Unidade	15	4.660,65
Descrição Complementar	• Licença perpétua do Microsoft Windows 10 Professional do tipo ESD ou FPP. • A licença deve estar em português do Brasil. • Para instalação em ambientes 32-bit ou 64-bit. • Caso a licença seja do tipo ESD, o download do software deve ser feito diretamente do site oficial da Microsoft. • Deve permitir acesso a todas as atualizações que venham a ser disponibilizadas pela Microsoft sem custo adicional. • Garantia mínima de 12 meses (padrão do fabricante). • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
28	373871	Kit Parafuso com porca gaiola	Unidade	200	122,00
Descrição Complementar	• Kit porca gaiola mais parafuso tipo Philips M5 (15mm). • Para fixação de acessórios em rack padrão 19". • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).				

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total	Valor de Referência (R\$)
29	52060	Gateway VOIP GSM/3G	Unidade	1	4.892,52
	• Deve ser totalmente compatível, no mínimo, com o sistema Asterisk 14 ou FreePBX 14 existente no Tribunal. • Deve possuir integração com o Asterisk 14 ou FreePBX 14 de forma a permitir, no mínimo, a realização de ligações para celulares. • Deve suportar protocolo SIP. • Deve possuir, no mínimo, suporte ao Codec: G.711 (A-law e µ-law). • Deve suportar sinalização de rede celular: GSM e 3G. • Deve possuir pelo menos 4 portas tipo GSM/3G para inserção de chip das operadoras de telefonia no padrão brasileiro. • Deve possuir pelo menos uma interface Ethernet: RJ45 10/100 Mbps para integração com o Asterisk 14 ou FreePBX 14.				

Descrição Complementar	• Deve suportar pelo menos as frequências de operação: 850/900/1800/1900/21000 MHz. • Deve possuir todas as antenas para a sinalização GSM/3G. • Deve ser fornecido com fonte de alimentação no padrão brasileiro. A fonte de alimentação será interligada à rede elétrica do Tribunal que opera com tensão de alimentação de 110V/127V. • Deve ser homologado pela Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Modelos de referência: ◦ GW 208 intelbras. ◦ SimVox-4 Gateway 3G. ◦ UMG300 Khomp 4 GSM.
-------------------------------	---

4. DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER CONTRATADA

4.1 Nobreak

4.1.1 Garantia de funcionamento dos equipamentos dos usuários, preservando o trabalho desenvolvido, após interrupção elétrica não programada.

4.1.2 Serão necessárias 503 unidades para substituição dos equipamentos que estão inservíveis por ser antieconômico o conserto, além de expandir as unidades atendidas pelo dispositivo que garante a continuidade de funcionamento imediatamente após interrupção do fornecimento elétrico.

4.2 Fusível 10A

4.2.1 Garantir o funcionamento de equipamentos, de acordo com os padrões de segurança de seus fabricantes e com a necessária proteção elétrica.

4.2.2 Serão necessárias 100 unidades para substituição em equipamentos dotados desse tipo de proteção elétrica, voltando ao estado de funcionamento normal.

4.3 Fusível 15A

4.3.1 Garantir o funcionamento de equipamentos, de acordo com os padrões de segurança de seus fabricantes e com a necessária proteção elétrica.

4.3.2 Serão necessárias 100 unidades para substituição em equipamentos dotados desse tipo de proteção elétrica, voltando ao estado de funcionamento normal.

4.4 Limpa contato

4.4.1 Manter em funcionamento os equipamentos que necessitam de manutenção preventiva e o reparo daqueles que necessitam de manutenção corretiva.

4.4.2 Serão necessárias 10 unidades para uso pela Seção de Apoio ao Usuário na manutenção regular de equipamentos.

4.5 Dock Station Hd (2,5" e 3,5")

4.5.1 Realização de backups e clonagens de HDs de forma rápida e segura.

4.5.2 Serão necessárias 5 unidades para realização de backups de forma mais rápida e segura, garantindo a disponibilidade dos dados dos usuários, além da clonagem rápida de HDs para a preparação de muitas estações de trabalho em curto espaço de tempo.

4.6 Baterias de 12V

4.6.1 Manter todo o quantitativo de equipamentos de proteção elétrica (nobreak) em funcionamento em todo o Tribunal, sobretudo nos Cartórios Eleitorais do interior.

4.6.2 Serão necessárias 1000 unidades para serem utilizadas na substituição das baterias defeituosas instaladas nos equipamentos de proteção elétrica (nobreaks) em uso em boa parte dos microcomputadores do Tribunal, especialmente no interior do Estado, onde a qualidade do sistema elétrico da concessionária é inferior à da capital.

4.7 Patch Cord Cat6 – 1,5m

4.7.1 Manter os equipamentos conectados na rede interna do Tribunal.

4.7.2 Serão necessárias 412 unidades desse comprimento para manutenção corretiva da rede de computadores, além de ampliação do número de equipamentos conectados, quando necessário.

4.8 Patch Cord Cat6 – 2,5m

4.8.1 Manter os equipamentos conectados na rede interna do Tribunal.

4.8.2 Serão necessárias 100 unidades desse comprimento para manutenção corretiva da rede de computadores, além de ampliação do número de equipamentos conectados, quando necessário.

4.9 Patch Panel Cat6 - 24P T568A/B

4.9.1 Manter os equipamentos conectados na rede interna do Tribunal.

4.9.2 Serão necessárias 23 unidades para manutenção corretiva da rede de computadores e para realizar a mudança do rack hoje presente na sala de arquivo de 13 cartórios para a sala de serviços administrativos, visando a propiciar maior segurança e a evitar possíveis sinistros, como o incêndio ocorrido neste ano justamente na sala de arquivo do cartório eleitoral da 22ª Zona. Além dessas necessidades, também atender a ampliação do número de equipamentos conectados, quando necessário.

4.10 Caixa de cabo UTP Cat5e

- 4.10.1** Manter os equipamentos conectados na rede interna do Tribunal.
- 4.10.2** Serão necessárias 9 unidades para manutenção corretiva da rede de computadores, além de ampliação do número de equipamentos conectados, quando necessário.
- 4.11** Fita para rotuladora Brother PT80
- 4.11.1** Manter devidamente etiquetados, identificados e organizados os materiais e equipamentos de TI.
- 4.11.2** Serão necessárias 9 unidades para uso da STI na identificação e organização de seus equipamentos e materiais.
- 4.12** Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB
- 4.12.1** Garantir a continuidade dos serviços com a preservação dos dados e serviços oferecidos.
- 4.12.2** Serão necessárias 30 unidades para continuidade do serviço de backup dos equipamentos servidores do Tribunal.
- 4.13** Pen Drive 32GB de armazenamento
- 4.13.1** Permitir o transporte seguro e prático de informações de interesse institucional, além de simplificar os procedimentos de cópia de segurança.
- 4.13.2** Serão necessárias 500 unidades para uso por todo o corpo funcional do Tribunal para a consecução de suas atividades.
- 4.14** Gateway VOIP E1
- 4.14.1** Garantir e expandir a economia e a qualidade da comunicação telefônica interna e externa do Tribunal.
- 4.14.2** Será necessária 1 unidade para continuidade do serviço de telefonia VOIP de todo o Tribunal.
- 4.15** HD SSD 240Gb
- 4.15.1** Substituir discos danificados e melhorar o desempenho de parte dos computadores e notebooks do Tribunal.
- 4.15.2** Serão necessárias 100 unidades para uso nos computadores desktop e notebooks do Tribunal.
- 4.16** Rack 19 polegadas 24U
- 4.16.1** Manter os equipamentos conectados na rede interna de 13 cartórios eleitorais.
- 4.16.2** Serão necessárias 13 unidades para mudança do local de instalação em cartórios eleitorais. Sairão da sala de arquivo, onde estão atualmente, para a sala de serviços administrativos, visando a propiciar maior segurança e a evitar possíveis sinistros, como o incêndio ocorrido neste ano justamente na sala de arquivo do cartório eleitoral da 22ª Zona.
- 4.17** Scanner Tipo I
- 4.17.1** Dotar de equipamentos de digitalização 36 pontos de atendimento, no interior e na capital, e manter uma reserva técnica de 4 equipamentos.
- 4.17.2** Serão necessários 40 equipamentos.
- 4.18** Scanner Tipo II
- 4.18.1** Permitir à SEDOC a digitalização de grandes volumes de documentos do acervo documental do Tribunal e que estão localizados no arquivo do órgão.
- 4.18.2** Serão necessários 2 equipamentos.
- 4.19** Tablet
- 4.19.1** Permitir a leitura das informações QR Code do sistema LTE, para gestão do acervo de urnas eletrônicas pela SEAUE.
- 4.19.2** Serão necessários 8 tablets para uso na gestão e conservação das urnas eletrônicas, visando a leitura das informações QR Code do sistema STE.
- 4.20** Mouse Pad com apoio ergonômico
- 4.20.1** Oferecer aos servidores maior conforto e prevenção de lesões por esforço repetitivo.
- 4.20.2** Serão necessárias 57 unidades.
- 4.21** Notebook
- 4.21.1** Melhorar as condições de execução laboral dos servidores em trabalho remoto em face dos riscos decorrentes da pandemia.
- 4.21.2** Serão necessários 65 notebooks para permitir acesso remoto via VPN para os servidores que estão em trabalho remoto por conta dos riscos da COVID-19 e ante a indefinição do alcance temporal das restrições causadas pela pandemia.
- 4.22** Monitor
- 4.22.1** Melhorar as condições de execução laboral dos servidores em trabalho remoto em face dos riscos decorrentes da pandemia.
- 4.22.2** Serão necessários 65 monitores para permitir acesso remoto via VPN para os servidores que estão em trabalho remoto por conta dos riscos da COVID-19 e ante a indefinição do alcance temporal das restrições causadas pela pandemia.
- 4.23** Mouse
- 4.23.1** Melhorar as condições de execução laboral dos servidores em trabalho remoto em face dos riscos decorrentes da pandemia.
- 4.23.2** Serão necessários 65 mouses para permitir acesso remoto via VPN para os servidores que estão em trabalho remoto por conta dos riscos da COVID-19 e ante a indefinição do alcance temporal das restrições causadas pela pandemia.
- 4.24** Licença de Windows 10 ou superior
- 4.24.1** Permitir a instalação de mais máquinas virtuais no servidor para garantir acesso aos servidores em trabalho remoto por conta dos riscos da COVID-19.
- 4.24.2** Serão necessárias 15 licenças do Windows 10 Professional.
- 4.25** Kit Parafuso com porca gaiola

4.25.1 Permitir a fixação de novos equipamentos nos racks de TI instalados em todo o Estado.

4.25.2 Serão necessários 200 kits de parafuso com porta gaiola.

4.26 Gateway VOIP GSM/3G

4.26.1 Garantir e expandir a economia e a qualidade da comunicação telefônica interna e externa do Tribunal, considerando ligações para telefones móveis.

4.26.2 Será necessária 1 unidade para continuidade do serviço de telefonia VOIP de todo o Tribunal.

5 DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

5.1 O trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) está reproduzido no documento Estudos Técnicos Preliminares da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (Processo Administrativo 0005318-20.2020.6.25.8000), conforme determina a Resolução CNJ nº 182/2013.

5.2 Da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

5.2.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela autoridade competente da área administrativa, por intermédio do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), sendo composta pelos seguintes membros:

5.2.1.1 Integrante Demandante: Cosme Rodrigues de Souza.

5.2.1.2 Integrante Técnico: André Amâncio de Jesus e, em suas ausências, Cosme Rodrigues de Souza.

5.2.1.3 Integrante Administrativo: Ricardo Loeser Carvalho Filho e, em suas ausências, Gilvan Meneses.

5.2.2 Equipe de Gestão da Contratação (EGC)

5.2.2.1 A Equipe de Gestão da Contratação será constituída pelos seguintes integrantes:

5.2.2.1.1 Gestor da Contratação: Martha Coutinho de Faria Alves (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) e Wagner Ferreira Toledo (itens 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 27, 28 e 29). Na ausência de ambos, Cosme Rodrigues de Souza.

5.2.2.1.2 Fiscais Técnicos: Walter Alves de Oliveira Filho (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) e Júlio César Santana (itens 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 27, 28 e 29). Na ausência de ambos, Cosme Rodrigues de Souza.

5.2.2.1.3 Fiscal Administrativo: Ricardo Loeser Carvalho Filho e, em suas ausências, Gilvan Meneses.

6 DA ANÁLISE DO MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.1 Nobreak, Fusível 10A, Fusível 15A, Limpa contato, Dock Station Hd (2,5" e 3,5"), Baterias de 12V, Patch Cord Cat6 – 1,5m, Patch Cord Cat6 – 2,5m, Caixa de cabo UTP Cat5e, Fita para rotuladora Brother PT80, Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB, Pen Drive 32GB de armazenamento, HD SSD 240Gb, Scanner Tipo I, Scanner Tipo II, Tablet, Mouse Pad com apoio ergonômico suprimento, Notebook, Monitor, Mouse e Kit Parafuso com porca gaiola.

6.1.1 Não se aplica aos referidos objetos pois se trata de equipamento ou suprimento de informática e não de solução de tecnologia da informação.

6.2 Patch Panel Cat6 - 24P T568A/B

6.2.1 Não se aplica ao presente objeto pois se trata de componente da solução de transporte de dados local (LAN) em uso no Tribunal e não de solução de tecnologia da informação.

6.3 Gateway VOIP E1 e Gateway VOIP GSM/3G

6.3.1 Não se aplica aos referidos objetos pois se trata de componente da solução de voz sobre IP (VOIP) em uso no Tribunal e não de solução de tecnologia da informação.

6.4 Rack 19 polegadas 24U

6.4.1 Não se aplica ao presente objeto pois se trata de componente da solução de rede em uso no Tribunal e não de solução de tecnologia da informação.

6.5 Licença de Windows 10 ou superior licença de uso de software

6.5.1 Não se aplica ao presente objeto pois se trata de licença de uso de software e não de solução de tecnologia da informação.

7 DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

7.1 De acordo com as especificações técnicas definidas na **cláusula terceira**, os equipamentos fornecidos, conforme o caso, não devem conter substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances).

7.1.1 A exigência poderá ser comprovada mediante apresentação de certificação ROHS ou de Rotulagem Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou através da certificação emitida por instituição pública oficial ou certificação similar emitida por entidade ou laboratório reconhecido obrigatoriamente pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).

7.1.2 O atendimento ao requisito constante do item **7.1** será analisado pela Equipe de Apoio Técnico da Contratação (representada pelos servidores da SEAPU/SESOP), que se pronunciará a respeito nos moldes do item **9.4**, no que couber.

7.2 Igualmente de acordo com as especificações técnicas definidas na **cláusula terceira**, os equipamentos, conforme o caso, devem possuir Certificado Energy Star ou certificação similar emitida por entidade ou laboratório reconhecido obrigatoriamente pelo INMETRO, comprovando que os produtos ofertados apresentam consumo eficiente de energia elétrica.

8 DO FORNECIMENTO

8.1 O objeto da contratação deve ser entregue na Coordenadoria de Infraestrutura (COINF) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Lote 7, Variante 2, CEP 49081-000, Aracaju/SE, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela Gestão/Fiscalização da Contratação com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo o frete, carga e descarga custeados pela CONTRATADA.

8.1.1 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em até 30 (trinta) dias contados do recebimento ou retirada da Nota de Empenho ou da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.

8.1.1.1 Presume-se recebida ou retirada a Nota de Empenho após 2 (dois) dias úteis de seu envio à CONTRATADA, se outra data não houver sido registrada.

8.2 A CONTRATADA deverá fornecer todas as licenças, insumos, suprimentos e componentes necessários para a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos objeto deste Instrumento, não cabendo nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE.

8.3 Caso o bem seja de origem importada, a CONTRATADA deverá, no momento da entrega do objeto, declarar se o adquiriu no mercado interno ou, diretamente, no mercado externo, quando deverá comprovar plena quitação dos tributos de importação a ele referentes, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme prescreve o art. 3º, III, do Decreto 7.174/2010.

8.4 O objeto deverá ser entregue devidamente identificado e em perfeitas condições, reservando-se ao TRE-SE o direito de recusar de pronto o material que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição de cada item.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Deverá(ão) o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, no prazo estipulado pelo Pregoeiro e **exclusivamente** por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), **apresentar informações comprobatórias das características solicitadas**, mediante a remessa de documentos fornecidos pelos fabricantes dos produtos, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em *sites* oficiais do fabricante na Internet, devendo-se, nesse caso, fornecer URL (Uniform Resource Locator) ou apresentar declaração do fabricante.

9.1.1 Serão aceitos documentos tanto em português quanto em inglês.

9.2 Em caso de não apresentação das comprovações a proposta do licitante será desclassificada.

9.3 O Pregoeiro poderá conceder prorrogação do prazo de apresentação das comprovações exigidas, mediante justificativa plausível do licitante.

9.4 A Equipe de Gestão da Contratação (EGC) avaliará os documentos apresentados e fará constar dos autos as informações a respeito da conformidade ou não às especificações, inserindo no expediente emitido os seguintes dados (se couber):

9.4.1 Identificação do material submetido à avaliação (por exemplo: nome do licitante, objeto (item) da licitação, conteúdo apresentado, marca do produto, lote de fabricação do produto, data de validade).

9.4.2 Indicação detalhada das características (especificação) do material submetido à avaliação.

9.4.3 Pronunciamento conclusivo (p. ex: APROVADO/REPROVADO) a respeito da conformidade do material com as exigências (especificações) constantes do ato convocatório.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DE SUAS VEDAÇÕES

10.1 Indicar, conforme o caso, no prazo de recebimento da Nota de Empenho ou de assinatura do contrato, 2 (dois) dias úteis, representante para a execução do objeto da presente contratação.

10.1.1 Indicar outro representante, no mesmo prazo de 2 (dois) dias úteis, no caso de o CONTRATANTE utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição daquele anteriormente designado.

10.2 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega do material, inclusive pelo respectivo descarregamento, bem como por todas as despesas inerentes à contratação e por danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução contratual.

10.3 Entregar/executar o objeto da contratação rigorosamente de acordo com este Instrumento e com as normas e especificações técnicas.

10.4 Substituir, reparar ou corrigir, dentro do prazo estabelecido, a partir da abertura do chamado, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, execução, ou de materiais empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização.

10.4.1 Quando não houver indicação de prazo determinado, será de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a CONTRATADA realizar o ato previsto no item **10.4**.

10.5 Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

10.6 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual.

10.7 Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pela Gestão/Fiscalização da Contratação, que serão formuladas por escrito e enviadas, preferencialmente, por meio de comunicação eletrônica (e-mail).

10.8 Facilitar o pleno exercício das funções da Gestão/Fiscalização da Contratação, atendendo às suas solicitações e fornecendo, a qualquer momento, todas as informações de interesse do CONTRATANTE, por ele julgadas necessárias, pertinentes ao objeto da contratação.

10.9 Informar endereço eletrônico (e-mail) para realização de tratativas durante a execução da contratação, como também para o recebimento de eventuais comunicações de atos processuais em sede de processo administrativo sancionatório.

10.10 Observar as normas do Código de Ética e Conduta Profissional do TRE-SE, instituído pela Resolução TRE-SE 120/2015, disponível em: <http://www.tre-se.jus.br/o-tre/servidores-e-normas-internas/codigo-de-etica-e-conduta-profissional/codigo-de-etica-e-conduta-profissional>.

10.11 É expressamente vedado à CONTRATADA:

10.11.1 Veicular publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

10.11.2 Sub-rogar (subcontratar, ceder ou transferir totalmente) a contratação.

10.11.3 Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência da contratação.

10.11.4 Caucionar ou utilizar a Nota de Empenho para qualquer operação financeira.

10.11.5 Interromper a execução da avença sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Emitir Nota de Empenho.

11.2 Proporcionar à CONTRATADA as condições indispensáveis ao fornecimento do objeto.

11.3 Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento do objeto, desde que se apresentem devidamente identificados e que respeitem as normas internas (segurança e disciplina) do TRE-SE.

11.4 Receber e conferir os produtos dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades.

11.5 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas neste Instrumento.

11.6 Comunicar formalmente à CONTRATADA, preferencialmente por meio eletrônico (e-mail), quaisquer falhas verificadas no cumprimento da execução contratual.

12 DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO

12.1 A Gestão/Fiscalização da Contratação será realizada pela **Equipe de Gestão da Contratação (EGC)**, mediante verificação da conformidade da execução com as condições estabelecidas neste Instrumento e na proposta da CONTRATADA e a aceitação por meio de atestação exarada na Nota Fiscal ou Fatura, procedendo-se a observações, se necessário.

12.2 O objeto do Pregão será recebido mediante termo próprio, da seguinte forma:

12.2.1 Provisoriamente, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas.

12.2.1.1 A Gestão/Fiscalização da Contratação terá 2 (dois) dias úteis, a contar da entrega do objeto, para informar se o(s) produto(s) entregue(s) está(ão) em conformidade com as especificações exigidas, emitindo, ato contínuo, “Termo de Recebimento Provisório”.

12.2.2 Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do “Termo de Recebimento Provisório” ou do saneamento das ocorrências nele apontadas, após avaliação da qualidade do objeto pela Gestão/Fiscalização da Contratação.

12.3 A Gestão/Fiscalização da Contratação fiscalizará o fornecimento do objeto contratado, com poderes para determinar o que for necessário à solução das irregularidades detectadas, e rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer ao disposto neste Instrumento, na respectiva proposta e na Nota de Empenho ou no Termo de Contrato, conforme o caso.

12.4 A gestão/fiscalização, exercida no interesse do TRE-SE, e os recebimentos provisório e definitivo não excluirão ou reduzirão a responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execução do objeto pactuado ou pelos danos e prejuízos causados (por culpa ou dolo) ao TRE-SE ou a terceiros.

12.5 Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência da Gestão/Fiscalização da Contratação, esta deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas cabíveis.

12.6 Os esclarecimentos solicitados pela Gestão/Fiscalização da Contratação deverão ser prestados em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo diverso de acordo com a complexidade do caso.

12.7 Pelo perfeito e fiel fornecimento do objeto deste Instrumento, o TRE-SE efetuará o pagamento do preço proposto em até 20 (vinte) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, acompanhada de todos os documentos necessários à atestação.

12.7.1 Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no §3º do art. 5º, da Lei 8.666/1993, o prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis contados da atestação, que ocorrerá após confirmação da regularidade dos documentos que acompanham a Nota Fiscal/Fatura necessários a essa providência.

12.7.2 A atestação será efetuada pela Gestão/Fiscalização da Contratação em até 2 (dois) dias úteis contados do perfeito e efetivo fornecimento do objeto contratado.

12.7.3 O prazo para atestação não correrá enquanto a conformidade depender de providências por parte da CONTRATADA, comprovadamente solicitadas pela Gestão/Fiscalização da Contratação.

12.8 Para o(s) pagamento(s), a Gestão/Fiscalização da Contratação confirmará a regularidade da CONTRATADA relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - Certidão Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e Trabalhistas, através da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

12.8.1 A consulta à CND, ao CRF e à CNDT poderá ser realizada, respectivamente, nos seguintes endereços na internet: <https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?tipo=1>, <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf> e <http://www.tst.jus.br/certidao>.

12.8.2 A consulta à CND deverá ser realizada sempre no CNPJ da matriz, enquanto ao CRF e à CNDT será sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou filial, conforme o caso).

12.8.3 O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na Nota de Empenho ou no Termo de Contrato, conforme o caso.

12.8.4 Eventual mudança do CNPJ da CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da execução da contratação, constante dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis da data prevista para o pagamento da Nota Fiscal.

12.9 Na hipótese de não ocorrer o pagamento nos prazos de que tratam os itens **12.7** e **12.7.1**, conforme o caso, por causa atribuída exclusivamente à Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplicação da seguinte fórmula:

$EM = N \times VP \times I$, em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso; e

I = Índice de atualização financeira:

$I = 6/100/365$ (ou seja, taxa anual/100/365dias).

$I = 0,0001644$.

12.9.1 Salvo a atualização financeira prevista no item **12.9**, não será devida qualquer compensação ou penalidade por atraso de pagamento.

12.10 Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência ou penalidade da CONTRATADA, nenhum pagamento lhe será devido, sem que isso gere direito a reajustamento ou atualização de preços.

12.11 Qualquer incorreção nas Faturas ou Notas Fiscais comunicada à CONTRATADA suspenderá os pagamentos até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isto acarrete ao CONTRATANTE encargos financeiros adicionais.

12.12 Não haverá reajuste de preços, uma vez que o interregno entre a apresentação da proposta no certame e o término da vigência da avença não será superior a 12 (doze) meses, acrescentando-se que o valor contratado será liquidado após o perfeito fornecimento/execução do objeto, por se tratar de aquisição, e ficará adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários do exercício.

13 DAS RETENÇÕES NA FONTE

13.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos às retenções na fonte nos seguintes termos:

13.1.1 Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para seguridade social (COFINS) e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (e alterações) conforme determina o artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 (e alterações).

14 DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA DA CONTRATAÇÃO

14.1 A contratação poderá ser alterada nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

15 DAS PENALIDADES

15.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993; e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual (descumprimento de obrigações pactuadas), inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, **isoladamente ou não**, com as seguintes reprimendas:

15.1.1 Advertência, a ser aplicada pela Gestão/Fiscalização da Contratação, por inexecução parcial da contratação que não trouxer prejuízo ao fornecimento/execução do objeto, como atrasos injustificados no acatamento das decisões, observações e sugestões feitas pela Gestão/Fiscalização da Contratação ou inobservância de obrigação que não justifique a imposição de penalidade mais grave.

15.1.2 Multa moratória, a ser aplicada pela Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, equivalente a **0,5% (meio por cento) do valor global de cada item**, por dia corrido de atraso do prazo estabelecido para o respectivo fornecimento, até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor global.

15.1.3 Multa, a ser aplicada pela Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

15.1.3.1 No caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de **multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado**.

15.1.3.1.1 A inexecução total do objeto poderá ser declarada pelo CONTRATANTE após 30 (trinta) dias corridos de atraso, contados do encerramento do prazo para fornecimento estabelecido no item **8.1.1** deste Instrumento.

15.1.3.2 Na situação de recusa injustificada no cumprimento de determinação da Gestão/Fiscalização da Contratação, **a multa equivalerá a 0,2% (dois décimos por cento) do valor global da contratação, por ocorrência**.

15.1.3.3 Na hipótese de descumprimento imotivado de obrigação estabelecida neste Instrumento, após reincidência formalmente notificada pela Gestão/Fiscalização da Contratação, aplicar-se-á **multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor global da contratação, por evento contado da segunda ocorrência**.

15.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, a ser aplicada pela Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, nos prazos e em face da prática ou omissão dos atos seguintes:

15.1.4.1 Por até 1 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução do objeto ou de falhar na execução da contratação.

15.1.4.2 Por até 2 (dois) anos, na hipótese de, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho ou não assinar o contrato, conforme for, ou, no caso de retardamento da execução do objeto e/ou de falha na execução da contratação, causar prejuízo ao CONTRATANTE.

15.1.4.3 Por até 5 (cinco) anos, quando comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou na execução da contratação.

15.1.4.3.1 Para os fins do item **15.1.4.3**, reputar-se-ão inidôneos atos tais como aqueles descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

15.2 O valor das multas previstas nos itens **15.1.2** e **15.1.3** e o valor necessário à eventual reparação de danos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros poderão ser descontados das Faturas devidas à CONTRATADA.

15.2.1 Se o valor da Fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação oficial.

15.2.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa e/ou cobrado judicialmente.

15.3 À CONTRATADA que se enquadrar em conduta penalizável aplicar-se-ão os seguintes critérios:

15.3.1 Será penalizada com o grau mínimo da escala sempre que caracterizada boa-fé e prejuízo irrelevante ao TRE-SE.

15.3.1.1 Considera-se boa-fé evidência concreta de atendimento às solicitações do TRE-SE.

15.3.1.2 Considera-se irrelevante o prejuízo que não enseje desatendimento parcial ao objeto da contratação.

15.3.2 Será penalizada com o grau máximo da escala quando presentes má-fé ou desatendimento total ao objeto da contratação.

15.3.3 Para as penalizações que não se enquadrem nos itens **15.3.1** e **15.3.2**, o escalonamento observará as circunstâncias concretas, notadamente a boa-fé da CONTRATADA e a caracterização de prejuízo ao TRE-SE.

15.4 As comunicações de atos processuais serão realizadas, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico (e-mail) informado pela CONTRATADA.

16 DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO

16.1 A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/1993.

16.2 No processo que visa à rescisão da contratação, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

16.3 As comunicações de atos processuais serão realizadas conforme disposto no item **15.4**.

17 DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1 A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do CONTRATANTE, caso em que será comunicado à CONTRATADA.

18 DO FORO

18.1 As questões decorrentes da execução da contratação que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

19.1 Aplicam-se a este Instrumento e aos casos omissos os recursos operacionais do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), a Lei 10.520/2002, os Decretos 10.024/2019, 8.538/2015 e 7.174/2010, a Lei Complementar 123/2006, a Resolução CNJ 182/2013, a Resolução 120/2015 TRE-SE e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993.

ANEXO II

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO			
IDENTIFICAÇÃO			
NOTA DE EMPENHO:		PREGÃO Nº	
OBJETO:			
CONTRATANTE:			
CONTRATADA:			
Por este Instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 18, inciso III, alínea "a", item 6 da Resolução CNJ nº 182, de 17 de outubro de 2013, que o(s) material(ais) relacionado(s) acima foi(ram) recebido(s) nesta data e será(ão) objeto de avaliação quanto aos aspectos de			

qualidade, de acordo com os critérios de aceitação previamente definidos pelo Contratante.

DE ACORDO

Equipe de Gestão da Contratação (EGC)

<<nome>>	<<nome>>	<<nome>>
<<matricula>>	<<matricula>>	<<matricula>>

ANEXO III

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO									
IDENTIFICAÇÃO									
NOTA DE EMPENHO Nº:		PREGÃO Nº							
OBJETO:									
CONTRATANTE:									
CONTRATADA:									
Por este Instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 18, inciso III, alínea “a”, item 6 da Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013, que o(s) material(ais) relacionado(s) acima possui(em) a qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020.									
DE ACORDO									
Equipe de Gestão da Contratação (EGC)									
<table border="0"> <tr> <td><<nome>></td> <td><<nome>></td> <td><<nome>></td> </tr> <tr> <td><<matricula>></td> <td><<matricula>></td> <td><<matricula>></td> </tr> </table>				<<nome>>	<<nome>>	<<nome>>	<<matricula>>	<<matricula>>	<<matricula>>
<<nome>>	<<nome>>	<<nome>>							
<<matricula>>	<<matricula>>	<<matricula>>							

ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO nº XX/20XX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, E A EMPRESA XXXXXXXX, PARA A AQUISIÇÃO DE XXXXXXXX.

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**, com sede no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE, CEP 49.081-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.015.356/0001-85, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente, **Des. José dos Anjos**.

CONTRATADA: XXX, inscrita no CNPJ (MF) sob nº XXX, estabelecida na (endereço completo, com CEP), representada pelo seu (cargo), Senhor(a) (NOME COMPLETO), portador(a) da Cédula de identidade nº (informar número e órgão expedidor), CPF (MF) nº (informar número), de acordo

com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.

Os **CONTRATANTES**, em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, da Lei 10.520/2002, do Decreto 7.174/2010, da Resolução CNJ 182/2013 e da Resolução TRE-SE 120/2015, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 21/2020 - Eletrônico, processo SEI 0005318-20.2020.6.25.8000, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Instrumento tem por objeto a aquisição dos seguintes bens e serviço de Tecnologia da Informação:

Item	Código SIASG	Bem	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	368608	Nobreak	378	Unidade
2	368608	Nobreak (cota reservada - 25%)	125	Unidade
3	124	Fusível 10A	100	Unidade
4	124	Fusível 15A	100	Unidade
5	367204	Limpa contato	10	Unidade
6	444947	Dock Station para HD de 2,5" e 3,5"	5	Unidade
7	465506	Bateria de 12V	400	Unidade
8	437666	Patch Cord Cat6 de 1,5m	412	Unidade
9	455784	Patch Cord Cat6 de 2,5m	100	Unidade
10	464695	Patch Panel Cat6	23	Unidade
11	318951	Caixa de cabo UTP Cat5e	9	Unidade
12	418301	Fita para rotuladora Brother PT80	9	Unidade
13	400355	Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB	213	Unidade
14	454460	Pen Drive 32GB de armazenamento	500	Unidade
15	52060	Gateway VOIP E1	1	Unidade
16	439348	HD SSD 240Gb	100	Unidade
17	438567	Rack 19 polegadas 24U	13	Unidade
18	150513	Scanner Tipo I	30	Unidade
19	150513	Scanner Tipo I (cota reservada - 25%)	10	Unidade
20	150513	Scanner Tipo II	2	Unidade
21	463301	Tablet	8	Unidade
22	406160	Mouse Pad com apoio ergonômico	57	Unidade
23	463301	Notebook	49	Unidade
24	463301	Notebook (cota reservada - 25%)	16	Unidade
25	453203	Monitor	65	Unidade
26	309107	Mouse	65	Unidade

27	27472	Licença de Windows 10 ou superior	15	Unidade
28	373871	Kit Parafuso com porca gaiola	200	Unidade
29	52060	Gateway VOIP GSM/3G	1	Unidade

1.2 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2.1 Os termos “provê”, “possibilita”, “possui”, “permite”, “suporta”, “trabalha”, “utiliza”, “proporciona” e “é” implicam o fornecimento de todos os elementos necessários à implementação da funcionalidade citada.

1.2.2 O termo “ou” implica que a especificação técnica mínima dos bens pode ser atendida por somente uma das opções.

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
1	368608	Nobreak	Unidade	378
Descrição Complementar	• Deve ser fornecido nobreak APC Back-UPS 1200VA ou similar. • Deve prover potência de saída de 1200VA ou superior. • Deve ser microprocessado. • Deve realizar a função de filtro de linha. • Deve realizar a função de estabilizador. • Deve possuir um plugue macho conforme NBR14136. • Deve possuir oito tomadas de saída conforme NBR14136 (10A), pelo menos. • Deve ser do tipo interativo com regulação <i>on-line</i>. • Deve possuir fusível de proteção. • Deve prover proteção contra curto circuito na saída. • Deve possuir proteção contra descarga total das baterias. • Deve possuir proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro. • Deve possuir proteção contra sobrecarga. • Deve possuir proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica. • Deve possuir botão liga/desliga. • Deve operar com tensão de entrada Bivolt (110V~ a 220V~ nominal). • Deve operar com tensão de saída de 115V~. • Deve operar na frequência de 60Hz. • Os termos e definições utilizados na documentação do equipamento ofertado devem estar de acordo com a NBR 15014:2003. • Deve possuir garantia mínima de 1 ano. • Deve possuir no mínimo uma bateria interna de 12V, sendo a amperagem de 7Ah ou superior. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
2	368608	Nobreak (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	125
	• Deve ser fornecido nobreak APC Back-UPS 1200VA ou similar. • Deve prover potência de saída de 1200VA ou superior. • Deve ser microprocessado. • Deve realizar a função de filtro de linha.			

Descrição Complementar	• Deve realizar a função de estabilizador. • Deve possuir um plugue macho conforme NBR14136. • Deve possuir oito tomadas de saída conforme NBR14136 (10A), pelo menos. • Deve ser do tipo interativo com regulação on-line. • Deve possuir fusível de proteção. • Deve prover proteção contra curto circuito na saída. • Deve possuir proteção contra descarga total das baterias. • Deve possuir proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro. • Deve possuir proteção contra sobrecarga. • Deve possuir proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica. • Deve possuir botão liga/desliga. • Deve operar com tensão de entrada Bivolt (110V~ a 220V~ nominal). • Deve operar com tensão de saída de 115V~. • Deve operar na frequência de 60Hz. • Os termos e definições utilizados na documentação do equipamento ofertado devem estar de acordo com a NBR 15014:2003. • Deve possuir garantia mínima de 1 ano. • Deve possuir no mínimo uma bateria interna de 12V, sendo a amperagem de 7Ah ou superior. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).
-------------------------------	--

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
3	124	Fusível 10A	Unidade	100
Descrição Complementar	• Fusível de vidro 5x20 10A 250V para proteção de sobrecargas e curto-circuitos. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
4	124	Fusível 15A	Unidade	100
Descrição Complementar	• Fusível de vidro 5x20 15A 250V para proteção de sobrecargas e curto-circuitos. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
5	367204	Limpa contato	Unidade	10
Descrição Complementar	• Limpa contatos elétricos e eletrônicos. • Frasco de 300ml em aerosol com bico direcionador. • Deve ser indicado para remoção de sujeira leve, graxa, poeira e resíduos de umidade. • O produto deve ter validade mínima de 12 (doze) meses após a entrega. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
		Dock Station para HD de 2,5" e 3,5"		

6	444947		Unidade	5
Descrição Complementar	• Deve suportar discos rígidos de tamanhos 2,5" e 3,5" até no mínimo 6Tb. • Deve suportar taxa de transferência de no mínimo 5Gbps. • Deve ser compatível com o padrão USB 3.0 para conexão com o computador. • Deve permitir ser usado com case para HD, acessando o conteúdo dos discos quando conectado ao computador. • Deve permitir a função de clonagem sem a necessidade de conexão com o computador (existência de botão com a função clone). • Deve ser alimentado por fonte de alimentação externa. • Deve ter peso não superior a 1Kg. • Fonte de alimentação e cabos para funcionamento devem ser fornecidos. • Deve ter garantia mínima de 1 ano do fabricante. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
7	465506	Bateria de 12V	Unidade	400
Descrição Complementar	• Deve ser do tipo selada (livre de manutenção). • Deve prover tensão elétrica nominal de 12 Volts. • Deve prover corrente elétrica 7Ah ou 9Ah. • Nenhuma dimensão (comprimento, largura ou altura) deve exceder 16cm de Comprimento, por 7 cm de Largura, por 10 cm de altura. • Deve ser compatível com os nobreaks "SMS de 1.4 KVA, modelo MANAGER III USM1400BIFX" e "TS Shara de 1.2 KVA, modelo UPS Compact Pro 1200 Bivolt", existentes no Tribunal. • Deve possuir garantia padrão do fabricante. • Dever ser novo e de primeiro uso. • O produto não pode ter sido recondicionado. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
8	437666	Patch Cord Cat6 com 1,5m de comprimento	Unidade	412
Descrição Complementar	• Patch Cord CAT6 montado/injetado de fábrica com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades. • Comprimento nominal: 1,5m. • Material de revestimento externo: PVC Isolante HDPE. • Conectores RJ-45 com travas. • Bitola do fio: 24 AWG ou 26 AWG. • Taxa de transferência de dados Gigabit (10/100/1000 Mbps). • Temperatura de operação: -5°C a 60°C. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
9	455784	Patch Cord Cat6 com 2,5m de comprimento	Unidade	100

Descrição Complementar	• Patch Cord CAT6 montado/injetado de fábrica com conectores tipo RJ45 nas duas extremidades. • Comprimento nominal: 2,5m. • Material de revestimento externo: PVC Isolante HDPE. • Conectores RJ-45 com travas. • Bitola do fio: 24 AWG ou 26 AWG. • Taxa de transferência de dados Gigabit (10/100/1000 Mbps). • Temperatura de operação: -5°C a 60°C. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).
-------------------------------	---


Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
10	464695	Patch Panel Cat6	Unidade	23
Descrição Complementar	• Compatibilidade com a categoria 6 U/UTP. • Possuir 24 posições. • Largura de 19" e altura de 1U ou 43,7 mm, permitindo montagem em racks. • Fornecido com parafusos e arruelas para fixação. • Possuir local para identificação das portas. • Possuir borda de reforço para evitar empenamento. • Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos. • Possuir Pintura especial anticorrosão e na cor preta. • Compatível com plugs RJ-45 e RJ-11. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
11	318951	Caixa de cabo UTP Cat5e	Unidade	9
Descrição Complementar	• Cabo de rede Furukawa SoHo Plus ou similar. • Construção: ◦ Categoria 5E. ◦ U/UTP (não blindado). ◦ PVC - CMX (PVC retardante a chama). ◦ Cobre nu. ◦ 4 pares 24 AWG. • Normas: TIA-568, NBR 14703 e RoHS. • Certificações: ◦ Anatel. • Gravação no cabo: ◦ NBR. ◦ CMX. ◦ ANATEL. • Marcação Sequencial Métrica.			

	• Tipo de embalagem: caixa. • Quantidade: 305 metros. • Deve possuir certificado de homologação da Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
12	418301	Fita para rotuladora Brother PT80	Unidade	9
Descrição Complementar	• Para uso na Rotuladora Brother PT80. • Fita na cor branca. • Largura de 12mm. • Comprimento de 8m. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Métrica	Quantidade Total
13	400355	Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB	Unidade	213
Descrição Complementar	• Deve ser do tipo LTO5 ULTRIUM. • Deve possuir capacidade de armazenamento mínima de 1,5TB, sem uso de compactação de dados, e 3TB, com uso de compactação de dados. • O produto dever ser novo, de primeiro uso. Não serão aceitos produtos recondicionados. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental). • Deve possuir garantia padrão do fabricante.			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
14	454460	Pen Drive 32GB de armazenamento	Unidade	500
Descrição Complementar	 Figura 1  Figura 2 • Possuir conector USB tipo A macho, com estrutura metálica de proteção aos contatos do conector, conforme figura 1, com profundidade mínima de 12mm conforme item A da figura 2. • Possuir estrutura emborrachada, metálica ou plástica, com alça para fixação em chaveiro, com dimensões mínimas de 12mm x 30mm (D x C) e máximas de 23mm X 75mm (D x C). • Deverá suportar operação em temperaturas de até 45° C. • Possuir conexão “plug & play” sem a necessidade de instalação de drivers ou programas para seu reconhecimento, como			

	mídia removível, nos sistemas operacionais Windows 7, 10 e Linux. • Funcionar sem necessidade do uso de cabos, fonte de alimentação, bateria ou qualquer outro acessório externo. • Possuir led que identifique e/ou indique o uso do dispositivo. • Possuir número serial único, gravado na memória da controladora, identificado através do campo SerialNumber (S/N). • Os dispositivos fornecidos devem ser do mesmo fabricante e do mesmo modelo. • Ser identificado por meio dos campos idVendor (VID) e idProduct (PID), na memória da controladora. • Seguir as definições estabelecidas para o padrão USB, descritas pelo USB Implementers Forum (USB-IF). • Possuir capacidade de armazenamento de, no mínimo, 32 Gbytes. • Implementar o padrão USB 3.0 (ou USB 3.1, Geração 1 ou superior), compatível com USB 2.0 e 1.1. • Apresentar taxas de leitura e gravação mínimas de 70MB/s e 10MB/s, respectivamente. • O chip de memória flash deve possuir células de nível múltiplo (MLC) ou tecnologia superior. • Ser reconhecido como unidade de inicialização pela BIOS e UEFI dos principais microcomputadores do mercado, devendo ser compatível, no mínimo, com equipamentos dos fabricantes DATEN, DELL, HP, LENOVO e POSITIVO. • Os dispositivos fornecidos devem ser idênticos visualmente, devendo ter cor predominantemente preta, prata, cinza, azul, ou combinações destas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve possuir garantia de pelo menos 12 (doze) meses.
--	--

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
15	52060	Gateway VOIP E1	Unidade	1
Descrição Complementar	• 01 Gateway VOIP SPX300 Khomp 1E1 ou similar • Deve possuir pelo menos uma interface ethernet 10/100 UTP ou superior para integração com o PABX IP. • Deve possuir pelo menos um módulo E1, com sinalização ISDN, 30 canais bidirecionais, com pelo menos uma interface para conector coaxial tipo BNC para integração com o enlace E1 ISDN da operadora. Caso o equipamento tenha interface Ethernet em lugar da BNC, poderá ser fornecido conversor para atendimento deste requisito. • Deve possuir funcionalidade para bloqueio de chamadas a cobrar. • Deve ser totalmente compatível, no mínimo, com o sistema Asterisk 14 ou FreePBX 14. • Deve ser fornecido com fonte de alimentação no padrão brasileiro. A fonte de alimentação será interligada à rede elétrica do Tribunal que opera com tensão de alimentação de 110V/127V. • Deve ser homologado pela Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
16	439348	HD SSD 240GB	Unidade	100
Descrição Complementar	• Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior. • Deve possuir pelo menos 240 Gb de capacidade de armazenamento. • Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos. • Deve possuir velocidade de gravação de 300 MB/s, pelo menos. • Deve possuir expectativa de vida útil de 1 milhão de horas, pelo menos. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve possuir garantia padrão do fabricante. • Dever ser novo e de primeiro uso. • O produto não pode ter sido recondicionado.			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
17	438567	Rack 19 polegadas 24U	Unidade	13
Descrição Complementar	• Rack metálico padrão 19" com, no mínimo, 24U e 700mm a 1000mm de profundidade. • Fechado com fechadura. • Porta em vidro temperado. • Porta escamoteável. • Altura útil variável. • Capacidade de carga de pelo menos 300Kg. • Pintura pré-fosforizada com Epoxi na cor preta, fundida no metal. • Garantia: Anticorrosão, maresia, e intempéries. • Possuir duas réguas com mínimo de 4 tomadas em conformidade com a norma NBR 14136:2012, Lei 12.119, alimentadas a partir de circuitos elétricos independentes. • Deverão ser fornecidas 03 bandejas fixas, com no mínimo 600mm de profundidade. • Deverá ter as laterais removíveis com aletas para ventilação e o fundo removível. • Os pés deverão ser reguláveis permitindo variação mínima de 5cm da base inferior do Rack para chão. • Deverá possuir rasgos para passagem de cabos. • O licitante deverá informar a marca (fabricante) e o modelo do rack. • Deve ser constituído de material que evita a propagação de chamas. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Garantia • A garantia deverá ser prestada pelo período de 12 (doze) meses. ◦ Durante o prazo de garantia, a Contratada prestará serviços de assistência técnica por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o TRE-SE. ▪ Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas. ◦ Os serviços serão solicitados pelo Contratante mediante abertura de chamado junto à Contratada, via chamada telefônica local ou DDG (discagem direta gratuita) em português, e-mail ou site na Internet, os quais deverão ser obrigatoriamente informados no momento da aceitabilidade da proposta. ◦ O prazo para atendimento e solução dos defeitos será de, no máximo, 15(quinze) dias contados da abertura do chamado, incluídos nesse período os prazos de envio para assistência técnica e de recebimento e teste dos equipamentos pelo TRE-SE, quando aplicável.			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
18	150313	Scanner Tipo I	Unidade	30
Descrição Complementar	• Deve ser fornecido scanner Brother Ads-2800W ou similar. • Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 40 páginas. • Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. • Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 1.500 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. • Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. • Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 20 páginas por minuto (lado simples). • Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. • Deve suportar, pelo menos, o tamanho do papel A4. • Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. • Deve possuir, pelo menos, uma porta USB 2.0 ou superior e uma porta de rede Ethernet UTP (100 Base-TX ou superior). • Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável (inclusive quando estiver funcionando em rede com múltiplos usuários), sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. • Deve ser capaz de funcionar em rede com com múltiplos usuários conectados simultaneamente, ou seja, não deve existir a necessidade de desconexão do usuário corrente visando a permitir conexão de outro usuário quando da utilização do			

	aplicativo de digitalização que acompanha o produto, sendo que apenas um dos usuários conectados comandará a digitalização de documentos. Tal exigência visa a evitar que o equipamento fique bloqueado por um determinado usuário caso ele se esqueça de realizar a desconexão do scanner após o uso. • Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. • Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 50 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). • O peso do equipamento não deve exceder 6 kg. • Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 7 (32/64 bits) ou superior. • Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o subitem 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas).
--	--

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
19	150513	Scanner Tipo I (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	10
Descrição Complementar	• Deve ser fornecido scanner Brother Ads-2800W ou similar. • Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 40 páginas. • Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. • Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 1.500 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. • Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. • Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 20 páginas por minuto (lado simples). • Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. • Deve suportar, pelo menos, o tamanho do papel A4. • Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. • Deve possuir, pelo menos, uma porta USB 2.0 ou superior e uma porta de rede Ethernet UTP (100 Base-TX ou superior). • Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável (inclusive quando estiver funcionando em rede com múltiplos usuários), sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. • Deve ser capaz de funcionar em rede com com múltiplos usuários conectados simultaneamente, ou seja, não deve existir a necessidade de desconexão do usuário corrente visando a permitir conexão de outro usuário quando da utilização do aplicativo de digitalização que acompanha o produto, sendo que apenas um dos usuários conectados comandará a digitalização de documentos. Tal exigência visa a evitar que o equipamento fique bloqueado por um determinado usuário caso ele se esqueça de realizar a desconexão do scanner após o uso. • Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. • Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 50 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). • O peso do equipamento não deve exceder 6 kg. • Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 7 (32/64 bits) ou superior. • Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas)..			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
20	150513	Scanner Tipo II	Unidade	2

Descrição Complementar	• Deve ser fornecido scanner A3 Kodak i3200 ou similar. • Deve possuir alimentador automático de documentos que suporte pelo menos 240 páginas (gramatura de pelo menos 75 g/m²). • Deve realizar digitalização frente e verso simultânea. • Deve possuir volume de trabalho diário de, no mínimo, 19.000 páginas, de acordo com recomendação do fabricante. • Deve realizar digitalização colorida de no mínimo 16bits. • Deve possuir velocidade de digitalização de, pelo menos, 50 páginas por minuto (lado simples). • Deve possuir resolução óptica de 600 dpi. • Deve suportar, pelo menos, os tamanhos de papel A3 e A4. • Deve possuir detecção de alimentação de múltiplas páginas. • Deve possuir, pelo menos, uma porta compatível com USB 2.0 e USB 3.0 ou superior. • Deve ser capaz de gerar, no mínimo, os formatos de arquivos de saída do tipo JPG, PDF e PDF pesquisável, sem a necessidade de pagamento de licenças adicionais. • Deve operar em tensão de 127 Volts e 60Hz. • Nenhuma dimensão (largura, altura ou profundidade) deve exceder 60 cm (não considerando bandeja de saída ou suportes à entrada de papel). • O peso do equipamento não deve exceder 35 kg. • Deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 10 (32/64 bits) ou superior. • Deve vir acompanhado de todos os acessórios e softwares (licenciados de forma perpétua) necessários para o seu correto e integral funcionamento. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Deve ser fornecido com garantia de balcão de, no mínimo, 90 dias, englobando hardware (troca ou reparo do equipamento, sem custo de envio e devolução para o Contratante) e software (atualizações evolutivas e/ou corretivas).
-------------------------------	---

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
21	463275	Tablet	Unidade	8
Descrição Complementar	• Tela de pelo menos 10,1 polegadas TFT com resolução mínima Full HD (1920 X 1080). • Vidro da tela reforçado com Gorilla Glass 3 ou superior. • Processador Octa-core de 1.8GHz ou maior. • Sistema operacional Android 9 ou superior. • Acabamento em metal. • Pelo menos 32Gb de memória interna. • Pelo menos 2Gb de RAM. • Conexão Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e bluetooth 4.2 ou superiores. • Conexão USB tipo C ou superior. • Câmeras traseira de 8MP ou mais e frontal de 5MP ou mais. • Deve possuir alto-falante e microfone embutidos e conexão para fone de ouvido. • Deve possuir conexão para fone de ouvido. • Bateria interna de 6000mAh ou maior. • Suporte cartões de memória de pelo menos 256Gb. • Deve possuir acelerômetro e giroscópio. • Dimensões máximas de 25cm (altura), 15cm (largura) e 1cm (profundidade/espessura). • Peso máximo de 500g. • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental). • Garantia do fabricante de pelo menos 1 ano.			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
22	406160	Mouse Pad com apoio ergonômico	Unidade	57
Descrição Complementar	• Possuir descanso em gel para o punho para prevenção de lesão por esforço repetitivo. • As dimensões da área de descanso para o punho (gel) devem estar entre 18cm e 23cm (largura), 6cm e 8cm (profundidade) e 20mm e 30mm (altura). • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
23	463301	Notebook	Unidade	49
	• Processador ◦ Mínimo de 1 (um) processador Core i5 de 7ª geração ou processador com características iguais ou superiores. ◦ Frequência de operação interna mínima de 2,4 GHz. ◦ Arquitetura de 64 bits. ◦ No mínimo 2 Núcleos físicos para processamento. ◦ No mínimo 3MB de memória cache total. ◦ Suporte a Virtualização tipo VT-x ou VT-d ou superior. ◦ Deverá possuir controlador de memória integrado. ◦ Deverá possuir controladora de vídeo integrada. ◦ Processadores descontinuados não serão aceitos. ◦ Não será permitida qualquer configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificada pelo fabricante (overclocking). • Placa mãe ◦ Com total suporte às características especificadas para o Processador, memória RAM e disco rígido presentes nesta especificação. ◦ Deverá suportar FSB ou DMI ou superior. ◦ Possuir interface de disco rígido padrão SATA III ou superior. ◦ Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, com nome serigrafado, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado. ◦ Chip de segurança TPM versão 1.2 ou 2.0 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) ou superior, acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento. ◦ Possuir no mínimo 2 slots de memória que possibilitem a expansão a no mínimo 16 GB com suporte a memórias DDR3 PC3-12800 1600Mhz ou superior. • BIOS ◦ Compatível com o padrão Plug & Play. ◦ Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior. ◦ Deverá ter suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior. ◦ Possuir senhas de Setup para Power On e Administrador. ◦ A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador. ◦ Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário e desligamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse. ◦ Possuir economia de energia, tais como: SUSPEND, SLEEP e STANDBY para monitor e disco rígido. ◦ BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS ou em regime O&M, sendo devidamente comprovado através de declaração do Fabricante do equipamento. • Memória RAM ◦ Memória DDR3 PC3-12800, com frequência de comunicação com o barramento de, no mínimo, 1600Mhz e com suporte à tecnologia “dual channel” ou superior. ◦ No mínimo, 8 GB (oito gigabytes).			

**Descrição
Complementar**

- Possibilidade de expansão para no mínimo 16 GB.
- Monitor de Vídeo
 - Tela de matriz ativa, iluminada por LED de no mínimo 14" e no máximo 15,6".
 - Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores, pelo menos.
 - Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.
 - Tratamento anti-reflexivo.
 - Webcam integrada HD 720p ou superior.
- Interface de Som
 - Interface de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos, com microfone integrado.
- Interface de Rede UTP
 - Interface de rede Ethernet padrão IEEE 802.3x compatível com as velocidades 10/100/1000 ou superior (half e full duplex), para conexão de cabo de par-trançado, com conectores RJ-45.
 - Suporte ao padrão 100BASE-TX, 1000BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3x.
- Interface de Rede sem Fio (Wireless)
 - WI-FI de no mínimo 2.4 GHz (single band) ou 2.4 GHz/5 GHz (dual band) integrada.
 - Chave/Função ou botão liga-desliga que ative ou desative completamente a interface Wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento.
 - Interface de rede sem fio integrada padrão Wireless 802.11g/n, ou superior, com tecnologia WEP e WPA2 AES de 128bits ou superior.
- Disco Rígido
 - Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
 - Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior.
 - Deve possuir pelo menos 240 GB de capacidade de armazenamento.
 - Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos.
 - Deve possuir velocidade de gravação de 260 MB/s, pelo menos.
 - Deve ser conectada à Controladora integrada ao equipamento.
- Interfaces requeridas
 - 01 (uma) porta HDMI, sendo aceitos conversores do tipo DisplayPort ou MiniDisplay Port para HDMI, desde que a interface DisplayPort ou Mini Display Port seja original ao equipamento.
 - 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 3.0 ou superior.
 - Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, conector para microfone e fone de ouvido.
- Teclado
 - Teclado padrão ABNT-2.
 - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente.
 - Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.
- Mouse
 - Deve ser do tipo Touch Pad.
- Fonte de Alimentação
 - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída compatível com o equipamento.
- Bateria
 - Bateria de Li-Ion, de no mínimo 4 (quatro) células.
- Gabinete
 - Original do fabricante do equipamento.
 - Entrada, integrada no Chassi, para cabo de segurança.
 - Botão de liga/desliga no gabinete.
 - Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1W.
 - Peso máximo de 2,5 Kg, incluídos nesse cômputo os pesos da bateria e do disco rígido.
- Segurança
 - O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem lacrada, não permitindo ao licitante/revendedor quaisquer alterações.

- Sustentabilidade
 - Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental).
- Software e Documentação
 - Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 10 Pro 64 bits ou superior, em Português do Brasil, sem qualquer custo adicional para a Administração.
 - Os drivers de dispositivo deverão ser fornecidos em mídia de CD/DVD ou estar disponíveis para download no sítio do fabricante do equipamento.
 - Os drivers devem ser compatíveis, no mínimo, com o sistema operacional ofertado.
 - Os sistemas tecnológicos (firmwares, drivers e afins), que serão fornecidos sem qualquer ônus para o Contratante, deverão se manter atualizados durante o prazo de garantia do equipamento.
- Suporte e Garantia
 - O equipamento (incluindo as baterias) deverá possuir garantia on-site de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do seu aceite definitivo.
 - O fabricante ou seu representante deverá prestar atendimento durante o período de garantia.
 - O fabricante ou seu representante deverá disponibilizar número telefônico local ou 0800, ou ainda sítio na Internet, para o registro de ocorrências e/ou defeitos envolvendo os equipamentos.
 - Os endereços dos canais de atendimento (número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo Licitante no momento da aceitabilidade da proposta.
 - Para cada chamado aberto, deverá ser fornecido número único de registro (protocolo), para fins de acompanhamento do andamento dos serviços executados.
 - Os serviços de garantia devem ser prestados das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dependências do Contratante, localizado em Aracaju, Sergipe.
 - O Contratante se reserva ao direito de instalar no equipamento componentes ou periféricos fornecidos por terceiros, a qualquer tempo, sem que isso implique perda da garantia contratual.
 - Durante o período de garantia, caso seja necessária a realização de manutenção do equipamento fora das dependências do TRE-SE, todas as despesas associadas correrão por conta da Contratada, ou seja, não haverá ônus de qualquer espécie para o Contratante.
 - Os serviços de garantia deverão ser prestados nos seguintes termos:
 - Atendimento de 1º Nível (sem substituição de peças e componentes): O defeito deverá ser solucionado em até 2 (dois) dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
 - Atendimento de 2º Nível (com substituição de peças, componentes ou de todo o equipamento): Durante o atendimento de 1º nível, caso seja identificada a necessidade de reposição de peças, componentes ou do próprio equipamento, ao prazo de atendimento anterior (até 2 dias úteis) deverão ser acrescidos mais 7 (sete) dias úteis.
 - Os equipamentos que apresentarem mais de 5 (cinco) ocorrências de defeito ao longo de 60 (sessenta) dias, comprovados mediante registro de chamados de manutenção em garantia, deverão ser substituídos por equipamentos novos (de primeiro uso, não sendo aceitos equipamentos reconicionados) ou por equipamentos com características superiores.
 - As peças e componentes de reposição deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento e possuir especificação igual ou superior aos itens originais.
 - Não serão aceitas peças e componentes usados ou reconicionados, ou seja, as peças e componentes fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso (nunca terem sido utilizados).

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
24	463301	Notebook (cota reservada em atenção ao disposto na LC nº 123/2006, art. 47, inciso III)	Unidade	16
		• Processador ◦ Mínimo de 1 (um) processador Core i5 de 7ª geração ou processador com características iguais ou superiores. ◦ Frequência de operação interna mínima de 2,4 GHz. ◦ Arquitetura de 64 bits. ◦ No mínimo 2 Núcleos físicos para processamento. ◦ No mínimo 3MB de memória cache total.		

- Suporte a Virtualização tipo VT-x ou VT-d ou superior.
- Deverá possuir controlador de memória integrado.
- Deverá possuir controladora de vídeo integrada.
- Processadores descontinuados não serão aceitos.
- Não será permitida qualquer configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificada pelo fabricante (overclocking).
- Placa mãe
 - Com total suporte às características especificadas para o Processador, memória RAM e disco rígido presentes nesta especificação.
 - Deverá suportar FSB ou DMI ou superior.
 - Possuir interface de disco rígido padrão SATA III ou superior.
 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, com nome serigrafado, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado.
 - Chip de segurança TPM versão 1.2 ou 2.0 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) ou superior, acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento.
 - Possuir no mínimo 2 slots de memória que possibilitem a expansão a no mínimo 16 GB com suporte a memórias DDR3 PC3-12800 1600Mhz ou superior.
- BIOS
 - Compatível com o padrão Plug & Play.
 - Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior.
 - Deverá ter suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior.
 - Possuir senhas de Setup para Power On e Administrador.
 - A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador.
 - Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário e desligamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse.
 - Possuir economia de energia, tais como: SUSPEND, SLEEP e STANDBY para monitor e disco rígido.
 - BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS ou em regime O&M, sendo devidamente comprovado através de declaração do Fabricante do equipamento.
- Memória RAM
 - Memória DDR3 PC3-12800, com frequência de comunicação com o barramento de, no mínimo, 1600Mhz e com suporte à tecnologia “dual channel” ou superior.
 - No mínimo, 8 GB (oito gigabytes).
 - Possibilidade de expansão para no mínimo 16 GB.
- Monitor de Vídeo
 - Tela de matriz ativa, iluminada por LED de no mínimo 14” e no máximo 15,6”.
 - Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores, pelo menos.
 - Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.
 - Tratamento anti-reflexivo.
 - Webcam integrada HD 720p ou superior.
- Interface de Som
 - Interface de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos, com microfone integrado.
- Interface de Rede UTP
 - Interface de rede Ethernet padrão IEEE 802.3x compatível com as velocidades 10/100/1000 ou superior (half e full duplex), para conexão de cabo de par-trançado, com conectores RJ-45.
 - Suporte ao padrão 100BASE-TX, 1000BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3x.
- Interface de Rede sem Fio (Wireless)
 - WI-FI de no mínimo 2.4 GHz (single band) ou 2.4 GHz/5 GHz (dual band) integrada.
 - Chave/Função ou botão liga-desliga que ative ou desative completamente a interface Wireless, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento.
 - Interface de rede sem fio integrada padrão Wireless 802.11g/n, ou superior, com tecnologia WEP e WPA2 AES de 128bits ou superior.

**Descrição
Complementar**

- Disco Rígido
 - Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
 - Deve possuir padrão SSD 2.5" SATA 3.0 (6gb/s) ou superior.
 - Deve possuir pelo menos 240 GB de capacidade de armazenamento.
 - Deve possuir velocidade de leitura de 500 MB/s, pelo menos.
 - Deve possuir velocidade de gravação de 260 MB/s, pelo menos.
 - Deve ser conectada à Controladora integrada ao equipamento.
- Interfaces requeridas
 - 01 (uma) porta HDMI, sendo aceitos conversores do tipo DisplayPort ou MiniDisplay Port para HDMI, desde que a interface DisplayPort ou Mini Display Port seja original ao equipamento.
 - 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 3.0 ou superior.
 - Interface de som padrão High Definition Audio com microfone integrado, conector para microfone e fone de ouvido.
- Teclado
 - Teclado padrão ABNT-2.
 - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente.
 - Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.
- Mouse
 - Deve ser do tipo Touch Pad.
- Fonte de Alimentação
 - Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída compatível com o equipamento.
- Bateria
 - Bateria de Li-Ion, de no mínimo 4 (quatro) células.
- Gabinete
 - Original do fabricante do equipamento.
 - Entrada, integrada no Chassi, para cabo de segurança.
 - Botão de liga/desliga no gabinete.
 - Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1W.
 - Peso máximo de 2,5 Kg, incluídos nesse cômputo os pesos da bateria e do disco rígido.
- Segurança
 - O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem lacrada, não permitindo ao licitante/revendedor quaisquer alterações.
- Sustentabilidade
 - Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental).
- Software e Documentação
 - Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 10 Pro 64 bits ou superior, em Português do Brasil, sem qualquer custo adicional para a Administração.
 - Os drivers de dispositivo deverão ser fornecidos em mídia de CD/DVD ou estar disponíveis para download no sítio do fabricante do equipamento.
 - Os drivers devem ser compatíveis, no mínimo, com o sistema operacional ofertado.
 - Os sistemas tecnológicos (firmwares, drivers e afins), que serão fornecidos sem qualquer ônus para o Contratante, deverão se manter atualizados durante o prazo de garantia do equipamento.
- Suporte e Garantia
 - O equipamento (incluindo as baterias) deverá possuir garantia on-site de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do seu aceite definitivo.
 - O fabricante ou seu representante deverá prestar atendimento durante o período de garantia.
 - O fabricante ou seu representante deverá disponibilizar número telefônico local ou 0800, ou ainda sítio na Internet, para o registro de ocorrências e/ou defeitos envolvendo os equipamentos.
 - Os endereços dos canais de atendimento (número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo Licitante no momento da aceitabilidade da proposta.
 - Para cada chamado aberto, deverá ser fornecido número único de registro (protocolo), para fins de acompanhamento do andamento dos serviços executados.
 - Os serviços de garantia devem ser prestados das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dependências do

	Contratante, localizado em Aracaju, Sergipe. ○ O Contratante se reserva ao direito de instalar no equipamento componentes ou periféricos fornecidos por terceiros, a qualquer tempo, sem que isso implique perda da garantia contratual. ○ Durante o período de garantia, caso seja necessária a realização de manutenção do equipamento fora das dependências do TRE-SE, todas as despesas associadas correrão por conta da Contratada, ou seja, não haverá ônus de qualquer espécie para o Contratante. ○ Os serviços de garantia deverão ser prestados nos seguintes termos: ○ Atendimento de 1º Nível (sem substituição de peças e componentes): o defeito deverá ser solucionado em até 2 (dois) dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. ○ Atendimento de 2º Nível (com substituição de peças, componentes ou de todo o equipamento): durante o atendimento de 1º nível, caso seja identificada a necessidade de reposição de peças, componentes ou do próprio equipamento, ao prazo de atendimento anterior (até 2 dias úteis) deverão ser acrescidos mais 7 (sete) dias úteis. ○ Os equipamentos que apresentarem mais de 5 (cinco) ocorrências de defeito ao longo de 60 (sessenta) dias, comprovados mediante registro de chamados de manutenção em garantia, deverão ser substituídos por equipamentos novos (de primeiro uso, não sendo aceitos equipamentos reconicionados) ou por equipamentos com características superiores. ○ As peças e componentes de reposição deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento e possuir especificação igual ou superior aos itens originais. ○ Não serão aceitas peças e componentes usados ou reconicionados, ou seja, as peças e componentes fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso (nunca terem sido utilizados).
--	---

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
25	453203	Monitor de vídeo	Unidade	65
Descrição Complementar	• Monitor de vídeo 23". • Deve ser colorido. • Utilizar tecnologia LED. • Tamanho mínimo de 23". • Permitir configuração via OSD. • Resolução gráfica mínima de 1920 x 1080 ppp a 60Hz. • Tempo de resposta máximo de 5 ms. • No mínimo, 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, padrão DisplayPort ou HDMI. • Possuir base de apoio com ajuste de altura e articulação (giro) de tela de 90°. • Deve vir acompanhado de cabo de alimentação de energia elétrica com plugue novo, padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136); cabo para conexão com microcomputador HDMI (aceita-se adaptador para atendimento deste requisito desde que a interface DisplayPort seja original ao equipamento); manuais de utilização. • Deve ser compatível com o Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 ou superior. • Deve apresentar consumo eficiente de energia elétrica, em conformidade com o item 7.2 deste instrumento (Requisito de sustentabilidade ambiental). • Garantia mínima de 12 (meses) meses, para o equipamento e seus componentes. • Durante o prazo de garantia, a Contratada prestará serviços de assistência técnica por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o TRE-SE. ○ Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas. • A solicitação dos serviços pelo Contratante será realizada mediante abertura de chamado junto à Contratada. • Serão aceitos os seguintes canais para abertura de chamados: ○ via chamada telefônica local ou DDG (Discagem Direta Gratuita), com atendimento em português. ○ por correio eletrônico (e-mail). ○ via sítio da Internet. • Os endereços dos canais de atendimento (e-mail, número telefônico ou URL) devem ser fornecidos pelo licitante no momento da aceitabilidade da proposta. • O prazo para atendimento e solução de defeitos será de, no máximo, 30 (trinta) dias contados da abertura do chamado, incluídos nesse período os prazos de envio para assistência técnica e de recebimento e teste dos equipamentos pelo TRE-SE, se for o caso.			

--	--

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
26	309107	Mouse	Unidade	65
Descrição Complementar	• Mouse de 3 botões (considerando o botão central de rolagem). • Conexão USB. • Cabo de conexão com comprimento entre 1,2m e 1,6m. • Dimensões do mouse: comprimento entre 10cm e 12cm, altura entre 3cm e 5cm e largura entre 5cm e 7cm. • Resolução de 1000 DPI do sensor ótico. • Não deve possuir luzes ou leds na parte superior ou laterais. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
27	27472	Licença de Windows 10 ou superior	Unidade	15
Descrição Complementar	• Licença perpétua do Microsoft Windows 10 Professional do tipo ESD ou FPP. • A licença deve estar em português do Brasil. • Para instalação em ambientes 32-bit ou 64-bit. • Caso a licença seja do tipo ESD, o download do software deve ser feito diretamente do site oficial da Microsoft. • Deve permitir acesso a todas as atualizações que venham a ser disponibilizadas pela Microsoft sem custo adicional. • Garantia mínima de 12 meses (padrão do fabricante). • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
28	373871	Kit Parafuso com porca gaiola	Unidade	200
Descrição Complementar	• Kit porca gaiola mais parafuso tipo Philips M5 (15mm). • Para fixação de acessórios em rack padrão 19". • Não se aplica o exigido no item 7 (Requisitos de sustentabilidade ambiental).			

Item	Código SIASG	Bem/Serviço	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
29	52060	Gateway VOIP GSM/3G	Unidade	1
Descrição	• Deve ser totalmente compatível, no mínimo, com o sistema Asterisk 14 ou FreePBX 14 existente no Tribunal. • Deve possuir integração com o Asterisk 14 ou FreePBX 14 de forma a permitir, no mínimo, a realização de ligações para celulares. • Deve suportar protocolo SIP. • Deve possuir, no mínimo, suporte ao Codec: G.711 (A-law e μ-law). • Deve suportar sinalização de rede celular: GSM e 3G. • Deve possuir pelo menos 4 portas tipo GSM/3G para inserção de chip das operadoras de telefonia no padrão brasileiro.			

Complementar	• Deve possuir pelo menos uma interface Ethernet: RJ45 10/100 Mbps para integração com o Asterisk 14 ou FreePBX 14. • Deve suportar pelo menos as frequências de operação: 850/900/1800/1900/2100 MHz. • Deve possuir todas as antenas para a sinalização GSM/3G. • Deve ser fornecido com fonte de alimentação no padrão brasileiro. A fonte de alimentação será interligada à rede elétrica do Tribunal que opera com tensão de alimentação de 110V/127V. • Deve ser homologado pela Anatel. • Deve atender ao exigido no subitem 7.1 (Requisito de sustentabilidade ambiental).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DA GARANTIA E DO FORNECIMENTO

2.1 O prazo de vigência compreende:

2.1.1 O prazo de execução ou entrega: até 30 (trinta) dias contados da assinatura deste Instrumento.

2.1.2 O prazo de recebimento provisório: até 2 (dois) dias úteis contados da entrega.

2.1.3 O prazo de recebimento definitivo: até 15 (quinze) dias úteis contados do “Termo de Recebimento Provisório” ou do saneamento das ocorrências nele apontadas, após avaliação da qualidade do objeto pela Gestão/Fiscalização da Contratação.

2.2 O prazo de garantia, se exigido, deve obedecer à descrição complementar constante da especificação técnica de cada item (vide **cláusula primeira**).

2.3 O objeto da contratação deve ser entregue na Coordenadoria de Infraestrutura (COINF) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Lote 7, Variante 2, CEP 49081-000, Aracaju/SE, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela Gestão/Fiscalização da Contratação com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo o frete, carga e descarga custeados pela CONTRATADA.

2.4 A CONTRATADA deverá fornecer todas as licenças, insumos, suprimentos e componentes necessários para a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos objeto deste Instrumento, não cabendo nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE.

2.4.1 Caso o bem seja de origem importada, a CONTRATADA deverá, no momento da entrega do objeto, declarar se o adquiriu no mercado interno ou, diretamente, no mercado externo, quando deverá comprovar plena quitação dos tributos de importação a ele referentes, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme prescreve o art. 3º, III, do Decreto 7.174/2010.

2.4.2 O objeto deverá ser entregue devidamente identificado e em perfeitas condições, reservando-se ao TRE/SE o direito de recusar de pronto o material que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição de cada item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTE E DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA

3.1 São obrigações da CONTRATADA:

3.1.1 Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a pessoa inicialmente indicada para representá-la na execução do objeto contratual, na hipótese de o TRE-SE utilizar-se do direito de assim determinar.

3.1.2 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega do material, inclusive pelo respectivo descarregamento, bem como por todas as despesas inerentes à contratação e por danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução contratual.

3.1.3 Entregar/executar o objeto da contratação rigorosamente de acordo com este Instrumento e com as normas e especificações técnicas.

3.1.4 Substituir, reparar ou corrigir, dentro do prazo estabelecido, a partir da abertura do chamado, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação em que se verificarem defeitos de fabricação, execução, ou de materiais empregados, ainda que só detectados quando da sua utilização.

3.1.4.1 Quando não houver indicação de prazo determinado, será de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a CONTRATADA realizar o ato previsto no item 3.1.4.

3.1.5 Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

3.1.6 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual.

3.1.7 Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pela Gestão/Fiscalização da Contratação, que serão formuladas por escrito e enviadas, preferencialmente, por meio de comunicação eletrônica (e-mail).

3.1.8 Facilitar o pleno exercício das funções da Gestão/Fiscalização da Contratação, atendendo às suas solicitações e fornecendo, a qualquer momento, todas as informações de interesse do CONTRATANTE, por ele julgadas necessárias, pertinentes ao objeto da contratação.

3.1.9 Informar endereço eletrônico (e-mail) para realização de tratativas durante a execução da contratação, como também para o recebimento de eventuais comunicações de atos processuais em sede de processo administrativo sancionatório.

3.1.10 Observar as normas do Código de Ética e Conduta Profissional do TRE-SE, instituído pela Resolução TRE-SE 120/2015, disponível em: <http://www.tre-se.jus.br/o-tre/servidores-e-normas-internas/codigo-de-etica-e-conduta-profissional/codigo-de-etica-e-conduta-profissional>.

3.2 É expressamente vedado à CONTRATADA:

3.2.1 Veicular publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

3.2.2 Sub-rogar (subcontratar, ceder ou transferir totalmente) a contratação.

3.2.3 Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência da contratação.

3.2.4 Caucionar ou utilizar a Nota de Empenho para qualquer operação financeira.

3.2.5 Interromper a execução da avença sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

3.3 São obrigações do CONTRATANTE:

3.3.1 Emitir Nota de Empenho.

3.3.2 Proporcionar à CONTRATADA as condições indispensáveis ao fornecimento do objeto.

3.3.3 Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento do objeto, desde que se apresentem devidamente identificados e que respeitem as normas internas (segurança e disciplina) do TRE-SE.

3.3.4 Receber e conferir os produtos dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades.

3.3.5 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas neste Instrumento.

3.3.6 Comunicar formalmente à CONTRATADA, preferencialmente por meio eletrônico (e-mail), quaisquer falhas verificadas no cumprimento da execução contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1 A Gestão/Fiscalização da Contratação será realizada pela **Equipe de Gestão da Contratação (EGC)**, mediante verificação da conformidade da execução com as condições estabelecidas neste Instrumento, no Anexo I ao Edital do Pregão nº 21/2020 - Eletrônico (Termo de Referência) e na proposta da CONTRATADA e a aceitação por meio de atestação exarada na Nota Fiscal ou Fatura, procedendo-se a observações, se necessário.

4.2 O objeto contratado será recebido mediante termo próprio, da seguinte forma:

4.2.1 Provisoriamente, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas.

4.2.1.1 A Gestão/Fiscalização da Contratação terá 2 (dois) dias úteis, a contar da entrega do objeto, para informar se o(s) produto(s) entregue(s) está(ão) em conformidade com as especificações exigidas, emitindo, ato contínuo, “Termo de Recebimento Provisório”.

4.2.2 Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar do “Termo de Recebimento Provisório” ou do saneamento das ocorrências nele apontadas, após avaliação da qualidade do objeto pela Gestão/Fiscalização da Contratação.

4.3 A Gestão/Fiscalização da Contratação fiscalizará o fornecimento do objeto contratado, com poderes para determinar o que for necessário à solução das irregularidades detectadas, e rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer ao disposto neste Instrumento, no Anexo I ao Edital do Pregão nº 21/2020 - Eletrônico (Termo de Referência) e na respectiva proposta.

4.4 A gestão/fiscalização, exercida no interesse do TRE-SE, e os recebimentos provisório e definitivo não excluirão ou reduzirão a responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execução do objeto pactuado ou pelos danos e prejuízos causados (por culpa ou dolo) ao TRE-SE ou a terceiros.

4.5 Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência da Gestão/Fiscalização da Contratação, esta deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas cabíveis.

4.6 Os esclarecimentos solicitados pela Gestão/Fiscalização da Contratação deverão ser prestados em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo diverso de acordo com a complexidade do caso.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 O valor total do presente Contrato importa em R\$ _____ (_____), compreendendo:

Item	Bem	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento	Valor Total do Item (R\$)
1	Nobreak	378	Unidade	
2	Nobreak (cota reservada - 25%)	125	Unidade	
3	Fusível 10A	100	Unidade	
4	Fusível 15A	100	Unidade	
5	Limpa contato	10	Unidade	
6	Dock Station para HD de 2,5" e 3,5"	5	Unidade	
7	Bateria de 12V	400	Unidade	
8	Patch Cord Cat6 de 1,5m	412	Unidade	
9	Patch Cord Cat6 de 2,5m	100	Unidade	

10	Patch Panel Cat6	23	Unidade	
11	Caixa de cabo UTP Cat5e	9	Unidade	
12	Fita para rotuladora Brother PT80	9	Unidade	
13	Fita de gravação de dados LTO 5 Ultrium 1.5Tb/3TB	213	Unidade	
14	Pen Drive 32GB de armazenamento	500	Unidade	
15	Gateway VOIP E1	1	Unidade	
16	HD SSD 240Gb	100	Unidade	
17	Rack 19 polegadas 24U	13	Unidade	
18	Scanner Tipo I	30	Unidade	
19	Scanner Tipo I (cota reservada - 25%)	10	Unidade	
20	Scanner Tipo II	2	Unidade	
21	Tablet	8	Unidade	
22	Mouse Pad com apoio ergonômico	57	Unidade	
23	Notebook	49	Unidade	
24	Notebook (cota reservada - 25%)	16	Unidade	
25	Monitor	65	Unidade	
26	Mouse	65	Unidade	
27	Licença de Windows 10 ou superior	15	Unidade	
28	Kit Parafuso com porca gaiola	200	Unidade	
29	Gateway VOIP GSM/3G	1	Unidade	
Total (R\$)				

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 Pelo perfeito e fiel fornecimento do objeto deste Instrumento, o TRE-SE efetuará o pagamento do preço proposto em até 20 (vinte) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, acompanhada de todos os documentos necessários à atestação.

6.1.1 A atestação será efetuada pela Gestão/Fiscalização da Contratação em até 2 (dois) dias úteis contados do perfeito e efetivo fornecimento do objeto contratado.

6.1.2 O prazo para atestação não correrá enquanto a conformidade depender de providências por parte da CONTRATADA, comprovadamente solicitadas pela Gestão/Fiscalização da Contratação.

6.2 Para o pagamento, a Gestão/Fiscalização da Contratação confirmará a regularidade da CONTRATADA relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - Certidão Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e Trabalhistas, através da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.2.1 A consulta à CND, ao CRF e à CNDT poderá ser realizada, respectivamente, nos seguintes endereços na internet: <https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?tipo=1>, <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf> e <http://www.tst.jus.br/certidao>.

6.2.2 A consulta à CND deverá ser realizada sempre no CNPJ da matriz, enquanto ao CRF e à CNDT será sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou filial, conforme o caso).

6.2.3 O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e neste Instrumento.

6.2.4 Eventual mudança do CNPJ da CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da execução da contratação, constante dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis da data prevista para o pagamento da Nota Fiscal.

6.3 Na hipótese de não ocorrer o pagamento no prazo de que trata o item **6.1**, por causa atribuída exclusivamente à Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros

de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$EM = N \times VP \times I$, em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso; e

I = Índice de atualização financeira:

$I = 6/100/365$ (ou seja, taxa anual/100/365dias).

$I = 0,0001644$.

6.3.1 Salvo a atualização financeira prevista no item **6.3**, não será devida qualquer compensação ou penalidade por atraso de pagamento.

6.4 Enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência ou penalidade da CONTRATADA, nenhum pagamento lhe será devido, sem que isso gere direito a reajustamento ou atualização de preços.

6.5 Qualquer incorreção nas Faturas ou Notas Fiscais comunicada à CONTRATADA suspenderá os pagamentos até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isto acarrete ao CONTRATANTE encargos financeiros adicionais.

6.6 Não haverá reajuste de preços, uma vez que o interregno entre a apresentação da proposta no certame e o término da vigência da avença não será superior a 12 (doze) meses, acrescentando-se que o valor contratado será liquidado após o perfeito fornecimento/execução do objeto, por se tratar de aquisição, e ficará adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários do exercício.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RETENÇÕES NA FONTE

7.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos às retenções na fonte nos seguintes termos:

7.1.1 Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para seguridade social (COFINS) e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (e alterações) conforme determina o artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 (e alterações).

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA DA CONTRATAÇÃO

8.1 A contratação poderá ser alterada nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993; e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual (descumprimento de obrigações pactuadas), inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, **isoladamente ou não**, com as seguintes reprimendas:

9.1.1 Advertência, a ser aplicada pela Gestão/Fiscalização da Contratação, por inexecução parcial da contratação que não trouxer prejuízo ao fornecimento/execução do objeto, como atrasos injustificados no acatamento das decisões, observações e sugestões feitas pela Gestão/Fiscalização da Contratação ou inobservância de obrigação que não justifique a imposição de penalidade mais grave.

9.1.2 Multa moratória, a ser aplicada pela Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, equivalente a **0,5% (meio por cento) do valor global de cada item**, por dia corrido de atraso do prazo estabelecido para o respectivo fornecimento, até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor global.

9.1.3 Multa, a ser aplicada pela Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

9.1.3.1 No caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de **multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado**.

9.1.3.1.1 A inexecução total do objeto poderá ser declarada pelo CONTRATANTE após 30 (trinta) dias corridos de atraso, contados do encerramento do prazo para fornecimento estabelecido no item **2.1.1** deste Instrumento.

9.1.3.2 Na situação de recusa injustificada no cumprimento de determinação da Gestão/Fiscalização da Contratação, **a multa equivalerá a 0,2% (dois décimos por cento) do valor global da contratação, por ocorrência**.

9.1.3.3 Na hipótese de descumprimento imotivado de obrigação estabelecida neste Instrumento, após reincidência formalmente notificada pela Gestão/Fiscalização da Contratação, aplicar-se-á **multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor global da contratação, por evento contado da segunda ocorrência**.

9.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, a ser aplicada pela Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, nos prazos e em face da prática ou omissão dos atos seguintes:

9.1.4.1 Por até 1 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução do objeto ou de falhar na execução da contratação.

9.1.4.2 Por até 2 (dois) anos, no caso de retardamento da execução do objeto e/ou de falha na execução da contratação que vier a causar prejuízo ao CONTRATANTE.

9.1.4.3 Por até 5 (cinco) anos, quando comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou na execução da contratação.

9.1.4.3.1 Para os fins do item **9.1.4.3**, reputar-se-ão inidôneos atos tais como aqueles descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

9.2 O valor das multas previstas nos itens **9.1.2** e **9.1.3** e o valor necessário à eventual reparação de danos causados ao CONTRATANTE e/ou a

terceiros poderão ser descontados das Faturas devidas à CONTRATADA.

9.2.1 Se o valor da Fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação oficial.

9.2.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa e/ou cobrado judicialmente.

9.3 À CONTRATADA que se enquadrar em conduta penalizável aplicar-se-ão os seguintes critérios:

9.3.1 Será penalizada com o grau mínimo da escala sempre que caracterizada boa-fé e prejuízo irrelevante ao TRE-SE.

9.3.1.1 Considera-se boa-fé evidência concreta de atendimento às solicitações do TRE-SE.

9.3.1.2 Considera-se irrelevante o prejuízo que não enseje desatendimento parcial ao objeto da contratação.

9.3.2 Será penalizada com o grau máximo da escala quando presentes má-fé ou desatendimento total ao objeto da contratação.

9.3.3 Para as penalizações que não se enquadrem nos itens **9.3.1** e **9.3.2**, o escalonamento observará as circunstâncias concretas, notadamente a boa-fé da CONTRATADA e a caracterização de prejuízo ao TRE-SE.

9.4 As comunicações de atos processuais serão realizadas, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico (e-mail) informado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1 A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/1993.

10.2 No processo que visa à rescisão da contratação, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

10.3 As comunicações de atos processuais serão realizadas conforme disposto no item **9.4**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

11.1 A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do CONTRATANTE, caso em que será comunicado à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas com este Contrato terão como fonte para seu pagamento recursos orçamentários e financeiros consignados no Orçamento Geral da União e correrá à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.20GP.0028 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - PTRES: 167686, Grupo Natureza de Despesa (GND) – Outras Despesas Correntes ou Investimentos, conforme o item, Nota de Empenho 2020NEXXXXXX.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

13.1 A CONTRATADA indica _____, para representá-la na execução do objeto do presente Contrato, reservando-se o CONTRATANTE o direito de determinar, a qualquer tempo, a sua substituição, caso em que a CONTRATADA deverá indicar outro representante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

14.1 Integram o presente Instrumento, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão 21/20– Eletrônico e todos os seus Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 As questões decorrentes da execução da contratação que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

16.1 Aplicam-se a este Instrumento e aos casos omissos os recursos operacionais do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br), as disposições da Lei nº 8.666/1993, da Lei 10.520/2002, do Decreto 7.174/2010, da Resolução CNJ 182/2013 e da Resolução TRE-SE 120/2015.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, o qual, depois de lido, é assinado eletronicamente pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

(assinado e datado eletronicamente)

(NOME DO DESEMBARGADOR)

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

(assinado e datado eletronicamente)

(NOME DO REPRESENTANTE)

(Nome da Empresa)



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ROBERTO CAVALCANTI PEREIRA**, **Analista Judiciário**, em 14/09/2020, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **0913150** e o código CRC **6367061F**.