

| CAPACIDADE MAX. SWITCH PoE | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------|
| ID DO SW | CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO (W) | RACK | POTÊNCIA DA CÂMERA (W) | QUANTIDADE DE CÂMERA | TOTAL (W) |
| SW1 | 135 | RACK-A | 5 | 12 | 60 |
| SW2 | 135 | RACK-B | 5 | 10 | 50 |
| SW3 | 135 | RACK-C | 5 | 07 | 35 |
| SW4 | 135 | RACK-C1 | 5 | 12 | 60 |
| SW5 | 135 | RACK-D | 5 | 12 | 60 |
| SW6 | 135 | RACK-E | 5 | 06 | 30 |
| SW7 | 135 | RACK-F | 5 | 05 | 25 |
| | 135 | | 20 | 01 | 20 |
| SW8 | 135 | RACK-G | 5 | 07 | 35 |
| SW9 | 135 | RACK-H | 5 | 08 | 40 |
| SW10 | 135 | RACK-I | 5 | 08 | 40 |
| SW11 | 135 | RACK-J | 5 | 04 | 20 |
| SW12 | 135 | RACK-K | 5 | 02 | 10 |
| SW13 | 135 | RACK-L | 5 | 02 | 10 |
| SW14 | 135 | RACK-M | 5 | 02 | 10 |
| SW15 | 135 | RACK-CPD | 5 | 12 | 60 |

RDANTAS

RELATÓRIO DE CABEAMENTO

TRE

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_A-01 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-A | 01 | PP1 | 01 | SW1 | |
| CAM-RACK_A-02 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_A-03 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_A-04 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_A-05 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_A-06 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_A-07 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_A-08 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| CAM-RACK_A-09 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 09 | | 09 | | |
| CAM-RACK_A-10 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 10 | | 10 | | |
| CAM-RACK_A-11 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 11 | | 11 | | |
| CAM-RACK_A-12 | ANEXO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | ANEXO | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_B-01 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-B | 01 | PP2 | 01 | SW2 | |
| CAM-RACK_B-02 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_B-03 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_B-04 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_B-05 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_B-06 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_B-07 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_B-08 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| CAM-RACK_B-09 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 09 | | 09 | | |
| CAM-RACK_B-10 | ANEXO SUPERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | ANEXO SUPERIOR | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_C-01 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-C | 01 | PP3 | 01 | SW3 | |
| CAM-RACK_C-02 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_C-03 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_C-04 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_C-05 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_C-06 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_C-07 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 08 | | 08 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 09 | | 09 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|---------|-------------|-----|--------|-----|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_C1-01 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-C1 | 01 | PP4 | 01 | SW4 |
| CAM-RACK_C1-02 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| CAM-RACK_C1-03 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | |
| CAM-RACK_C1-04 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | |
| CAM-RACK_C1-05 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | |
| CAM-RACK_C1-06 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | |
| CAM-RACK_C1-07 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | |
| CAM-RACK_C1-08 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | |
| CAM-RACK_C1-09 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 09 | | 09 | |
| CAM-RACK_C1-10 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 10 | | 10 | |
| CAM-RACK_C1-11 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 11 | | 11 | |
| CAM-RACK_C1-12 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_D-01 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-D | 01 | PP5 | 01 | SW5 | |
| CAM-RACK_D-02 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_D-03 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_D-04 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_D-05 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_D-06 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_D-07 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_D-08 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| CAM-RACK_D-09 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 09 | | 09 | | |
| CAM-RACK_D-10 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 10 | | 10 | | |
| CAM-RACK_D-11 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 11 | | 11 | | |
| CAM-RACK_D-12 | AUD./ENT. PRINCIPAL | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | AUD./ENT. PRINCIPAL | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_E-01 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-E | 01 | PP6 | 01 | SW6 | |
| CAM-RACK_E-02 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_E-03 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_E-04 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_E-05 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_E-06 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 07 | | 07 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 08 | | 08 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 09 | | 09 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_F-01 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-F | 01 | PP7 | 01 | SW7 |
| CAM-RACK_F-02 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| CAM-RACK_F-03 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | |
| CAM-RACK_F-04 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | |
| CAM-RACK_F-05 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | |
| CAM-RACK_F-06 | GUARITA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 07 | | 07 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 08 | | 08 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 09 | | 09 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 10 | | 10 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 11 | | 11 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | GUARITA | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_G-01 | 2º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-G | 01 | PP8 | 01 | SW8 | |
| CAM-RACK_G-02 | 3º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_G-03 | 4º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_G-04 | 5º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_G-05 | 6º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_G-06 | 7º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_G-07 | 8º PAVIMENTO | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| RESERVA | 9º PAVIMENTO | | | | | 08 | | 08 | | |
| RESERVA | 10º PAVIMENTO | | | | | 09 | | 09 | | |
| RESERVA | 11º PAVIMENTO | | | | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | 12º PAVIMENTO | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | 13º PAVIMENTO | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | 14º PAVIMENTO | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | 15º PAVIMENTO | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | 16º PAVIMENTO | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | 17º PAVIMENTO | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | 18º PAVIMENTO | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | 19º PAVIMENTO | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | 20º PAVIMENTO | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | 21º PAVIMENTO | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | 22º PAVIMENTO | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | 23º PAVIMENTO | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | 24º PAVIMENTO | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | 25º PAVIMENTO | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|-----|--------|-----|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_H-01 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-H | 01 | PP9 | 01 | SW9 | |
| CAM-RACK_H-02 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_H-03 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_H-04 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_H-05 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_H-06 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_H-07 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_H-08 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 09 | | 09 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|------|--------|------|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_I-01 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-I | 01 | PP10 | 01 | SW10 | |
| CAM-RACK_I-02 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_I-03 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_I-04 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_I-05 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_I-06 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_I-07 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_I-08 | DEPOSITO DE URNA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 09 | | 09 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 10 | | 10 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 11 | | 11 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | DEPOSITO DE URNA | | | | | 24 | | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|------|--------|------|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_J-01 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-J | 01 | PP11 | 01 | SW11 |
| CAM-RACK_J-02 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| CAM-RACK_J-03 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | |
| CAM-RACK_J-04 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 05 | | 05 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 06 | | 06 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 07 | | 07 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 08 | | 08 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 09 | | 09 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 10 | | 10 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 11 | | 11 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|------|--------|------|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_K-01 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-K | 01 | PP12 | 01 | SW12 |
| CAM-RACK_K-02 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 03 | | 03 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 04 | | 04 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 05 | | 05 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 06 | | 06 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 07 | | 07 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 08 | | 08 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 09 | | 09 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 10 | | 10 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 11 | | 11 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|------|--------|------|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_L-01 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-L | 01 | PP13 | 01 | SW13 |
| CAM-RACK_L-02 | ARQUIVO A CONSTRUIR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 03 | | 03 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 04 | | 04 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 05 | | 05 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 06 | | 06 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 07 | | 07 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 08 | | 08 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 09 | | 09 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 10 | | 10 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 11 | | 11 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | ARQUIVO A CONSTRUIR | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|--------|-------------|------|--------|------|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW |
| CAM-RACK_M-01 | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-M | 01 | PP14 | 01 | SW14 |
| CAM-RACK_M-02 | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 03 | | 03 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 04 | | 04 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 05 | | 05 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 06 | | 06 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 07 | | 07 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 08 | | 08 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 09 | | 09 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 10 | | 10 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 11 | | 11 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 12 | | 12 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 13 | | 13 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 14 | | 14 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 15 | | 15 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 16 | | 16 | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 17 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 18 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 19 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 20 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 21 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 22 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 23 | | | |
| RESERVA | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA | | | | | 24 | | | |

| RELATORIO DE CABEAMENTO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|------|--|
| ID DO PONTO | PAVIMENTO | SAIDA | CABO | CATEGORIA | RACK | PATCH PANEL | | SWITCH | | |
| | | | | | | PORTA | PP | PORTA | SW | |
| CAM-RACK_CPD-01 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | RACK-CPD | 01 | PP15 | 01 | SW15 | |
| CAM-RACK_CPD-02 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 02 | | 02 | | |
| CAM-RACK_CPD-03 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 03 | | 03 | | |
| CAM-RACK_CPD-04 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 04 | | 04 | | |
| CAM-RACK_CPD-05 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 05 | | 05 | | |
| CAM-RACK_CPD-06 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 06 | | 06 | | |
| CAM-RACK_CPD-07 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 07 | | 07 | | |
| CAM-RACK_CPD-08 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 08 | | 08 | | |
| CAM-RACK_CPD-09 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 09 | | 09 | | |
| CAM-RACK_CPD-10 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 10 | | 10 | | |
| CAM-RACK_CPD-11 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 11 | | 11 | | |
| CAM-RACK_CPD-12 | PAV. INFERIOR | IMAGEM | U/UTP 4P-LSZH | CAT6 | | 12 | | 12 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 13 | | 13 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 14 | | 14 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 15 | | 15 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 16 | | 16 | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 17 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 18 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 19 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 20 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 21 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 22 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 23 | | | | |
| RESERVA | PAV. INFERIOR | | | | | 24 | | | | |

[illegible]