



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

PREGÃO 13/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de desktops, notebooks, monitores e cabos		
Entrega de propostas:	De 07/08/2023 às 08:00 até 21/08/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

## Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2023 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2023 às 09:44:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2023 às 14:43:33	Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 22/08/2023 às 9h no horário de Brasília.
Sistema	21/08/2023 às 14:44:08	PARA TODOS OS LICITANTES:
Sistema	21/08/2023 às 14:44:29	PARA TODOS OS LICITANTES:
Sistema	21/08/2023 às 14:45:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, terça-feira, dia 22/08/2023 às 9h no horário de Brasília.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:21	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. A documentação está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC). Favor aguardarem
Sistema	22/08/2023 às 14:34:51	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, quarta-feira, dia 23/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	23/08/2023 às 09:01:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2023 às 12:15:27	PARA TODOS OS LICITANTES: Srs. licitantes, concedo uma hora para almoço, voltaremos as 13:15h
Sistema	23/08/2023 às 13:21:26	PARA TODOS OS LICITANTES: voltamos para continuar com o pregão
Sistema	23/08/2023 às 15:19:12	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, quinta-feira, dia 24/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	24/08/2023 às 09:05:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2023 às 09:15:56	PARA TODOS OS LICITANTES: Srs. Licitantes em virtude do questionamento do licitante RL INFORMÁTICA LTDA de que esse pregoeiro não concedeu nem analisou o prazo de prorrogação solicitado, chamo o feito a ordem para tornar sem efeito a desclassificação dos licitantes RL INFORMÁTICA LTDA e ROKO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, bem como a convocação do licitante LICITIN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2023 às 09:15:56	referente ao item 2 do pregão.
Sistema	24/08/2023 às 13:50:32	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 25/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	25/08/2023 às 09:03:53	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2023 às 14:40:31	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 28/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	28/08/2023 às 09:01:02	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/08/2023 às 13:57:56	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 29/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	29/08/2023 às 09:01:19	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 14:05:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 30/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	30/08/2023 às 09:05:01	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2023 às 14:17:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quinta-feira, dia 31/08/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 2 (até as 15:38), do item 5 (até as 15:00), e do item 6 (até as 15:18).
Sistema	31/08/2023 às 09:09:38	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/08/2023 às 15:03:57	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 01/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 3 (até 9:00 de amanhã); do item 5 (até as 16:14 de hoje) e do item 6 (até as 16:18 de hoje)
Sistema	01/09/2023 às 09:03:33	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2023 às 14:59:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 04/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	04/09/2023 às 09:00:57	PARA TODOS OS LICITANTES: bom dia Srs. licitantes, em virtude de força maior, esse pregoeiro terá que se ausentar no dia de hoje, sendo assim, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 05/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	05/09/2023 às 09:00:10	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/09/2023 às 14:07:46	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 06/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 5 (até 9:00 de amanhã); item 4 (até as 15:11 de hoje) e do item 6 (até as 16:00 de hoje).
Sistema	06/09/2023 às 09:00:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2023 às 14:32:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, e como amanhã é feriado e sexta-feira ponto facultativo, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 11/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.  O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:06 de hoje); item 5 (até as 16:17 de hoje) e do item 6 (até as 16:09 de hoje).
Sistema	11/09/2023 às 09:00:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/09/2023 às 15:22:19	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 15:22:19	que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 12/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:19 de hoje); item 5 (até as 17:15 de hoje) e do item 6 para manifestação (até as 15:46 de hoje).
Sistema	12/09/2023 às 09:00:02	PARA TODOS OS LICITANTES: bom dia Srs. licitantes, em virtude de força maior, esse pregoeiro terá que se ausentar na parte da manhã de hoje, sendo assim, suspendo o pregão até às 14hs (horário de Brasília) do dia de hoje. Portanto, voltaremos hoje às 14hs no horário de Brasília.
Sistema	12/09/2023 às 14:00:17	PARA TODOS OS LICITANTES: boa tarde Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2023 às 17:01:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 13/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	13/09/2023 às 09:00:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/09/2023 às 15:55:16	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quinta-feira, dia 14/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:50 de hoje)
Sistema	14/09/2023 às 09:02:28	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:55:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 15/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 15:54 de hoje)
Sistema	15/09/2023 às 09:12:52	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2023 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
21/08/2023 às 09:44:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Microcomputador

Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Armazenamento Ssd: Até 2 Tb , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Valor estimado:	R\$ 7.000,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	113	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.152.\*\*\*-2 - GILVAN MENESES para TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15, melhor lance: R\$ 3.520,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.840,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: M75Q GEN 2+ACESSORIOS Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
50.350.100/0001-16 - 50.350.100 MARIANA APARECIDA PIMENTEL MENDES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Positivo Modelo/versão: C6400 Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
47.324.135/0003-38 - AMERICAN TI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.447,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: MASTER C6400 Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
37.311.062/0001-24 - ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.590,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENVO Modelo/versão: THINKCENTRE M75q Valor proposta: R\$ 9.950,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: nttech Modelo/versão: microcomputador Valor proposta: R\$ 50.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.140.602/0001-40 - GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.801,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: Novo OptiPlex Micro / 13ª Geração Intel® Core i3- Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
43.397.210/0001-78 - GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.429,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DATEN Modelo/versão: DC5A-U Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
18.701.834/0001-90 - INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.616,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO TECNOLOGIA Modelo/versão: C6400 + Acessorios Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
32.952.212/0002-46 - JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.422,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO/LENOVO Modelo/versão: LENOVO Think Centre neo 50q Gen 4 Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
48.378.321/0001-50 - LDC TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO/POSITIVO Modelo/versão: C6400+MONITOR Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
04.798.791/0001-06 - LFS TECH LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.345,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSTIVO Modelo/versão: POSITIVO MASTER C6400 Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
36.306.823/0001-97 - LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.490,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: OPT 3000 Valor proposta: R\$ 7.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		
50.278.029/0001-08 - PRODUTOS SALINAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.650,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: DELL Valor proposta: R\$ 6.999,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 113		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.795,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Positivo Modelo/versão: Master C6400 Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
48.304.801/0001-77 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: MASTER C6400 MINIPRO Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
49.853.502/0001-54 - SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.850,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: Tiny Thinkcentre M70Q G3 Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA.. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.520,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEWLETT PACKARD / HP INC Modelo/versão: HP PRODESK 400 G9 DM Valor proposta: R\$ 7.000,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		
43.063.533/0001-25 - YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.819,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Positivo Modelo/versão: Positivo Master C6400 Valor proposta: R\$ 9.999,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 113		

Lances do Item 4

21/08/2023 09:00:35	04.798.791/0001-06	R\$ 6.950,0000
21/08/2023 09:02:35	23.140.602/0001-40	R\$ 6.756,3200
21/08/2023 09:03:48	18.701.834/0001-90	R\$ 6.940,0000
21/08/2023 09:04:27	47.324.135/0003-38	R\$ 6.000,0000
21/08/2023 09:04:42	18.701.834/0001-90	R\$ 6.750,0000
21/08/2023 09:05:14	32.952.212/0002-46	R\$ 6.467,0000
21/08/2023 09:05:22	32.952.212/0002-46	R\$ 5.970,0000
21/08/2023 09:07:53	30.948.812/0001-24	R\$ 5.940,0000
21/08/2023 09:08:04	37.311.062/0001-24	R\$ 6.990,0000
21/08/2023 09:08:18	18.701.834/0001-90	R\$ 5.960,0000
21/08/2023 09:08:20	32.952.212/0002-46	R\$ 5.910,0000
21/08/2023 09:08:32	37.311.062/0001-24	R\$ 5.980,0000
21/08/2023 09:08:37	18.701.834/0001-90	R\$ 5.930,0000

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2023 09:08:49	30.948.812/0001-24	R\$ 5.880,0000
21/08/2023 09:08:49	18.701.834/0001-90	R\$ 5.900,0000
21/08/2023 09:08:55	47.324.135/0003-38	R\$ 5.000,0000
21/08/2023 09:09:05	32.952.212/0002-46	R\$ 5.850,0000
21/08/2023 09:09:08	50.350.100/0001-16	R\$ 5.623,0000
21/08/2023 09:09:15	43.063.533/0001-25	R\$ 9.599,9900
21/08/2023 09:09:18	04.798.791/0001-06	R\$ 5.800,0000
21/08/2023 09:09:20	48.304.801/0001-77	R\$ 6.894,0000
21/08/2023 09:09:24	48.378.321/0001-50	R\$ 5.900,0000
21/08/2023 09:09:29	04.798.791/0001-06	R\$ 4.850,0000
21/08/2023 09:09:43	50.278.029/0001-08	R\$ 6.700,0000
21/08/2023 09:09:52	18.701.834/0001-90	R\$ 5.600,0000
21/08/2023 09:10:10	23.140.602/0001-40	R\$ 5.801,9900
21/08/2023 09:10:32	36.306.823/0001-97	R\$ 4.620,0000
21/08/2023 09:11:09	30.948.812/0001-24	R\$ 5.600,0000
21/08/2023 09:11:12	43.063.533/0001-25	R\$ 9.299,9900
21/08/2023 09:11:23	50.278.029/0001-08	R\$ 6.650,0000
21/08/2023 09:11:26	48.378.321/0001-50	R\$ 5.800,0000
21/08/2023 09:11:30	07.766.048/0002-35	R\$ 6.965,0000
21/08/2023 09:11:32	32.952.212/0002-46	R\$ 5.572,0000
21/08/2023 09:12:05	37.311.062/0001-24	R\$ 5.590,0000
21/08/2023 09:12:47	48.304.801/0001-77	R\$ 6.600,0000
21/08/2023 09:13:04	48.378.321/0001-50	R\$ 4.590,0000
21/08/2023 09:13:53	30.948.812/0001-24	R\$ 5.500,0000
21/08/2023 09:14:18	32.952.212/0002-46	R\$ 5.472,0000
21/08/2023 09:14:43	43.397.210/0001-78	R\$ 4.567,0000
21/08/2023 09:15:11	04.798.791/0001-06	R\$ 4.345,0000
21/08/2023 09:15:31	43.063.533/0001-25	R\$ 9.000,0000
21/08/2023 09:15:37	30.948.812/0001-24	R\$ 5.450,0000
21/08/2023 09:15:48	32.952.212/0002-46	R\$ 5.422,0000
21/08/2023 09:15:49	50.350.100/0001-16	R\$ 5.200,0000
21/08/2023 09:15:57	18.701.834/0001-90	R\$ 4.999,0000
21/08/2023 09:16:59	43.397.210/0001-78	R\$ 4.323,0000
21/08/2023 09:17:17	43.063.533/0001-25	R\$ 8.799,9900
21/08/2023 09:17:20	30.948.812/0001-24	R\$ 5.422,0000
21/08/2023 09:17:57	18.701.834/0001-90	R\$ 4.616,2500
21/08/2023 09:18:16	49.853.502/0001-54	R\$ 4.850,0000
21/08/2023 09:18:58	43.063.533/0001-25	R\$ 8.499,0000

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2023 09:19:07	36.306.823/0001-97	R\$ 4.580,0000
21/08/2023 09:19:57	30.948.812/0001-24	R\$ 4.849,0000
21/08/2023 09:19:58	48.378.321/0001-50	R\$ 4.550,0000
21/08/2023 09:20:40	07.766.048/0002-35	R\$ 4.301,3800
21/08/2023 09:20:43	43.063.533/0001-25	R\$ 8.299,0000
21/08/2023 09:21:26	43.397.210/0001-78	R\$ 4.279,0000
21/08/2023 09:22:09	07.766.048/0002-35	R\$ 4.257,6000
21/08/2023 09:22:34	43.063.533/0001-25	R\$ 8.000,0000
21/08/2023 09:23:06	43.397.210/0001-78	R\$ 4.230,0000
21/08/2023 09:23:49	07.766.048/0002-35	R\$ 4.208,8500
21/08/2023 09:23:49	43.063.533/0001-25	R\$ 4.998,9900
21/08/2023 09:24:35	36.306.823/0001-97	R\$ 4.540,0000
21/08/2023 09:25:07	48.378.321/0001-50	R\$ 4.500,0000
21/08/2023 09:25:22	47.324.135/0003-38	R\$ 4.000,0000
21/08/2023 09:25:25	43.063.533/0001-25	R\$ 4.848,9900
21/08/2023 09:26:07	07.766.048/0002-35	R\$ 3.980,0000
21/08/2023 09:28:02	30.948.812/0001-24	R\$ 4.820,0000
21/08/2023 09:29:00	36.306.823/0001-97	R\$ 4.490,0000
21/08/2023 09:29:50	43.063.533/0001-25	R\$ 4.819,0000
21/08/2023 09:31:44	43.397.210/0001-78	R\$ 3.900,0000
21/08/2023 09:32:24	07.766.048/0002-35	R\$ 3.880,5000
21/08/2023 09:33:28	43.397.210/0001-78	R\$ 3.860,0000
21/08/2023 09:33:41	30.948.812/0001-24	R\$ 4.795,1000
21/08/2023 09:33:49	47.324.135/0003-38	R\$ 3.447,8700
21/08/2023 09:34:36	07.766.048/0002-35	R\$ 3.840,7000
21/08/2023 09:35:00	43.397.210/0001-78	R\$ 3.429,0000

**Mensagens do chat do Item 4**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/08/2023 09:00:13	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2023 09:37:01	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 09:56:31	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:12:07	concedo prazo de 5 minutos para manifestação



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:21:01	Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não podemos conceder desconto.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:53:43	ok
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:53:54	passaremos para documentação da fase de julgamento
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:35:20	6.6.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto, com identificação da localização da informação (
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:35:30	o (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:35:52	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:36:18	Sr. Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 21/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 12:36:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 21/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 13:01:28	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:05:05	1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: GMS prime  1.2 Objetos: Microcomputador Desktop - Tipo II  1.3 MARCA/MODELO: DATEN TECNOLOGIA DC5A-U  1.4. Documento(s) consultado(s):  a) Documentos encaminhados.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:05:47	2. Avaliação: 2.1. Requisitos gerais. 2.1.6.O microcomputador deverá possuir certificação EPEAT 2018 na categoria Bronze ou superior, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT 2018, ou apresentação de certificação emitida por organismo de certificação de produto - OCP acreditado pelo INMETRO, de acordo com a portaria 170/2012 INMETRO. Será admitida como

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:05:58	comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> na categoria Bronze ou superior.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:06:08	A comprovação ainda está pendente. A licitante não forneceu um certificado conforme estipulado pela Portaria 170/2012 do INMETRO para o modelo proposto. Uma busca realizada no site oficial do INMETRO não confirmou as alegações da licitante ( <a href="http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp">http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp</a> ).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:06:44	Diligência: Solicitar certificado emitido pelo INMETRO em conformidade com a Portaria 170/2012 para o modelo ofertado (DC5A-U).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:06:56	2.2.1.2. Deverá possuir solução de acoplamento ao monitor, padrão VESA, visando a fixação do equipamento ao monitor (fixação no próprio monitor ou no pedestal), formando um conjunto único e compacto. A solução não poderá se utilizar de fresamento, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:07:04	A comprovação está pendente. Não dispomos de informações técnicas suficientes para determinar se a solução de acoplamento segue o padrão VESA e é compatível com o modelo de equipamento proposto.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:07:25	Diligência: Solicitar documentação técnica da solução de acoplamento no padrão VESA.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:07:36	2.2.1.11. A fonte de alimentação deverá ser compatível com o equipamento ofertado e suportar o equipamento em sua configuração máxima;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:07:44	A comprovação está pendente. A especificação técnica do produto proposto lista duas opções de fonte, 65W e 90W, com a de 65W sendo a ofertada. No entanto, dado que a exigência é que a fonte suporte o equipamento em sua configuração máxima, deduz-se que a fonte adequada seria a de 90W, e não a de 65W.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:07:59	Diligência: Solicitar confirmação de que a fonte proposta é adequada para a configuração máxima do equipamento. Ressalte-se que a EAC pode requerer um teste amostral para validar essa compreensão.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:08:21	2.2.2.4.2. Deverá ser entregue junto à proposta cópia do certificado de homologação pela Anatel;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:08:30	Atende parcialmente. Não há comprovação de certificado Anatel.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:08:54	Diligência: Solicitar certificado Anatel para interface de rede wireless descrita na proposta.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:09:09	2.2.2.5. Monitoração das velocidades dos coolers do processador e do sistema, das temperaturas do processador e da tensão utilizada pela fonte do computador
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:09:23	A comprovação está pendente. Não há comprovação deste requisito, sobretudo quanto ao monitoramento da tensão utilizada pela fonte.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:09:43	Diligência: Solicitar comprovação adicional que ateste o monitoramento da tensão utilizada pela fonte.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:09:59	2.2.2.6. Deverá possuir controladora de som estéreo, com conectores para mic in e line out na parte frontal do gabinete, disponível em interface combinada (P3), na função combo.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:10:03	Não atende. O equipamento possui apenas conexão P2 e não P3 como requerido (combo, ou seja, para microfone e fone de ouvido em conector único). Logo reque o fornecimento de adaptador exigido no item 2.2.2.6.1
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:10:19	Diligência: Caso seja possível retificar a proposta, solicitar a correção quanto ao fornecimento de adaptador conforme estabelecido no item 2.2.2.6.1
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:10:28	2.2.2.6.1. Caso possua a saída em separado, deve ser fornecido adaptador de Headset (P3 X P2).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:10:36	Não ofertado pela licitante.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:10:52	Diligência: Caso seja possível retificar a proposta, solicitar a correção quanto ao fornecimento de adaptador conforme estabelecido no item 2.2.2.6.1
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:11:01	2.2.2.7. Deverá possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0 ou superior, integrado à placa principal. Deverá acompanhar software para implantação e utilização de todos os recursos de segurança;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:11:15	A comprovação ainda está pendente. Com base na revisão dos documentos técnicos fornecidos, nota-se que o CHIP TPM 2.0, embutido na placa principal, é considerado um recurso opcional para o modelo de placa mãe apresentado (DA5UP). Assim, é imprescindível certificar-se da inclusão deste circuito específico e validar sua ativação na BIOS. A solução fTPM não será aceita, dado que ela é integrada ao processador, e não à placa mãe, que é o padrão
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:11:38	estabelecido para o processador e placa mãe propostos.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:11:56	Diligência: Solicitar informação quanto ao fornecimento do CHIP TPM 2.0 específico e documento que possam validar sua ativação na BIOS.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:12:12	2.2.2.8. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desconectado da fonte de energia;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:12:22	Não foi possível verificar o cumprimento do requisito relacionado à detecção de abertura quando o equipamento está desconectado da fonte de energia.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:12:41	Diligência: Solicitar comprovação adicional.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:12:52	2.2.2.12. Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA ou APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:13:00	Com base na informação apresentada, é possível inferir que o dispositivo oferece suporte a gerenciamento de energia ACPI, mas não é possível confirmar se atende à versão "v1.0 ou superior" especificada no requisito 2.2.2.12.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:13:16	Diligência: Solicitar documentação específica para confirmar essa parte do requisito.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:13:25	2.2.2.13. Suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation);
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:13:34	Com base na informação apresentada não é possível concluir que o produto ofertado atende a este requisito. Será necessária documentação complementar para confirmar o pleno atendimento.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:13:51	Diligência: Solicitar documentação específica para confirmar essa parte do requisito.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:14:01	2.2.2.17. Deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) conexões externas de vídeo, sendo: duas do tipo HDMI ou uma do tipo HDMI e outra do tipo Display Port, neste ultimo caso, deverá ser fornecido 1 (um) adaptador com saída tipo HDMI.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:14:09	Com base nas informações fornecidas, o equipamento atende parcialmente ao requisito. Ele possui as conexões de vídeo necessárias, mas não está claro se um adaptador com saída tipo HDMI para DisplayPort é fornecido.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:14:29	Diligência: Caso seja possível retificar a proposta, solicitar a correção referente ao fornecimento do adaptador com saída HDMI para DisplayPort, a fim de assegurar a total conformidade com o requisito.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:14:39	2.2.2.17.1. Adicionalmente deverá ser fornecido 1 (um) adaptador com saída tipo VGA (DB15) compatível com uma das conexões fornecidas, a fim de manter compatibilidade com equipamentos legado do ambiente.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:14:46	Não está claro na proposta se o adaptador será fornecido.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:15:14	Diligência: Questionar se o adaptador requisito no item 2.2.2.17.1. será fornecido.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:15:28	2.2.3.5. A BIOS deve ser compatível com os padrões UEFI, ACPI 2.0 e Plug-and-Play;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:15:37	Não está claro que a versão do ACPI é 2.0
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:15:58	Diligência: Solicitar documentação específica para confirmar essa parte do requisito.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:16:09	2.2.3.6. Deverá possuir o número de série do equipamento na BIOS e um campo editável que permita a inserção do número de patrimônio do equipamento, com pelo menos 10 caracteres;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:16:49	A partir das informações apresentadas podemos observar:  O equipamento possui o número de série gravado na BIOS. Existe um campo editável na BIOS para inserção de informações. Embora o propósito exato desse campo não seja especificado, ele é "capturável por aplicação de inventário", o que sugere que pode ser usado para inserir o número de patrimônio do equipamento. No entanto, não há uma indicação clara de que esse campo editável suporte pelo
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:17:04	menos 10 caracteres, conforme exigido pelo requisito.  Dado o exposto, podemos concluir que o equipamento atende parcialmente ao requisito especificado. Ele possui o número de série na BIOS e tem um campo editável que pode ser usado para o número de patrimônio. No entanto, a capacidade desse campo editável, em termos de número de caracteres que ele pode suportar, não é claramente especificada.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:17:23	Diligência: Solicitar comprovação para confirmação adicional sobre a capacidade do campo editável (suporte pelo menos 10 caracteres) para atendimento pleno do requisito.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:17:43	2.2.3.9. Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, processador, memória, portas USB e unidade de armazenamento, com execução independente do sistema operacional. Esta ferramenta deve ser apresentada através de interface gráfica e manipulável utilizando teclado e mouse;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:18:04	A partir da informação apresentada, podemos observar:  O equipamento possui um software de diagnóstico integrado à BIOS. Esse software pode diagnosticar CPU (processador), memória, HD (unidade de armazenamento) e USB Firmware (portas USB). O fato de o software de diagnóstico estar integrado à BIOS sugere que ele é executado independentemente do sistema operacional, conforme exigido pelo requisito.  No entanto, não especifica explicitamente se a
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:18:19	ferramenta possui uma interface gráfica ou se ela é manipulável usando teclado e mouse.  Dado o exposto, podemos concluir que o equipamento atende parcialmente ao requisito especificado. Ele possui uma ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware que pode diagnosticar os componentes listados no requisito e é independente do sistema operacional. No entanto, não temos informações claras sobre a interface gráfica ou a manipulação da ferramenta usa
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:18:40	usando teclado e mouse. Seria necessário obter informações adicionais para uma confirmação completa.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:19:00	Diligência: Solicitar informações adicionais para uma confirmação completa sobre a interface gráfica ou a manipulação da ferramenta usando teclado e mouse para atendimento pleno do requisito descrito no item 2.2.3.9.
Sistema para o participante 43.397.210	22/08/2023 14:19:11	2.2.3.10. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-78		Technology). O suporte ao S.M.A.R.T deve estar, por padrão, habilitado no BIOS;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:19:30	A partir da informação apresentada, podemos observar:  O equipamento suporta a tecnologia SMART, conforme indicado pela menção "SMART" na lista de compatibilidades. O documento menciona o suporte ao SMART, sugerindo que a tecnologia S.M.A.R.T. é suportada pelo equipamento. No entanto, não especifica explicitamente se o suporte ao S.M.A.R.T. está habilitado por padrão no BIOS.  Dado o exposto, podemos concluir que o equipamento atende parcialmente
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:19:39	ao requisito especificado. Ele possui suporte à tecnologia S.M.A.R.T., mas não temos informações claras sobre se essa tecnologia está habilitada por padrão no BIOS.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:19:55	Diligência: Solicitar comprovação de que a tecnologia S.M.A.R.T. está habilitada por padrão no BIOS
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:20:09	2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:20:33	A partir da informação apresentada, podemos observar:  O equipamento possui suporte opcional para gerenciamento remoto "Out-of-Band" via rede corporativa. Esta capacidade permite o gerenciamento do equipamento mesmo quando ele está desligado, desde que esteja conectado à rede elétrica e à rede de dados. Esse suporte inclui acesso às telas do POST e às telas gráficas do sistema operacional. Dado o exposto, podemos concluir que o equipamento tem a
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:20:44	capacidade de ser gerenciado remotamente conforme o requisito, assumindo que possa estar desligado mas energizado pela rede elétrica e conectado à rede de dados. No entanto, é importante notar que esse recurso é listado como "opcional", o que significa que pode ou não estar presente em configurações específicas do equipamento.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:21:03	Diligência: Solicitar confirmação da presença deste recurso na configuração específica do equipamento em questão para uma conclusão completa.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:21:13	2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:21:32	A partir da informação apresentada, podemos observar:  A menção de "Auto Power-On" sugere que o equipamento possui alguma forma de controle de energia automático. No entanto, esta menção não fornece detalhes suficientes para determinar se o equipamento pode ser ligado e desligado remotamente, especialmente com controle de acesso e em horários programados.  Além disso, o suporte anteriormente mencionado para "Gerenciamento Remoto Out-of-Band" pode
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:21:44	implicar a capacidade de gerenciar o estado de energia do equipamento remotamente, mas novamente, essa informação não é explícita.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		Dado o exposto, não podemos concluir definitivamente que o equipamento atende ao requisito especificado com base nas informações fornecidas. A capacidade de ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso e em horários programados, não é claramente especificada no documento.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:21:58	Diligência: Solicitar comprovação adicional que ateste a o gerenciamento remoto possui a funcionalidade "controle de acesso e em horários programados".
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:22:08	2.2.3.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:22:28	A partir da informação apresentada, podemos observar:  Nas informações fornecidas sobre o equipamento, não foi mencionada explicitamente a capacidade de salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos, seja de forma individual ou massiva.  Dado o exposto, com base nas informações fornecidas, não podemos concluir que o equipamento atende ao requisito especificado. A capacidade de salvar e carregar configurações
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:22:40	da BIOS de forma descrita no requisito não é claramente especificada no documento.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:22:55	Diligência: Solicitar comprovação adicional que ateste a capacidade de salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos, seja de forma individual ou massiva.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:23:11	2.2.3.14. Deve ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD ou SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:23:44	A partir da informação apresentada, podemos observar:  "SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; DM I; WS-MAN; SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1;" "• Software de higienização de Disco Rígido;"  O equipamento é compatível com a norma "NIST SP 800 88r1", que é uma revisão da norma NIST SP800-88. Isso sugere que o equipamento tem capacidade de apagar dados das unidades de armazenamento em
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:24:01	conformidade com a especificação mencionada. Há uma menção ao "Software de higienização de Disco Rígido", o que sugere a existência de uma ferramenta ou solução para limpar ou apagar dados do disco rígido. No entanto, não está explicitamente mencionado que esta solução é acessível pela BIOS, como requerido.  Dado o exposto, podemos concluir que o equipamento atende parcialmente ao requisito especificado. Ele possui compatibilidade com a norma
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:24:12	NIST SP 800 88r1 e oferece um software de higienização, mas não temos informações claras sobre se essa solução é acessível diretamente pela BIOS.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:24:33	Diligência: Solicitar comprovação de que o software de higienização de Disco Rígido é acessível pela BIOS, como requerido.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:24:54	2.2.10.2. A(O) fornecedor(a) deverá apresentar comprovação ( part number ou código de identificação) de que a garantia foi contraída da(o) fabricante, devendo a referida comprovação ser apresentada com a proposta.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:25:01	Atende parcialmente ao requisito. Não foi informado part number ou código de identificação.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:25:18	Diligência: Solicitar apresentação das informações conforme solicitado: part number ou código de identificação.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:25:46	Pronunciamento:  Considerando a impossibilidade de aferição dos requisitos apontados na tabela acima, solicito que o licitante seja instado a fornecer os devidos esclarecimentos.  Salienta-se que, em relação ao item 2.1.6, juntamos as telas de consulta ao site do INMETRO.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:30:13	Solicito ao licitante responder todas as diligências conforme requerimento da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 14:30:45	O licitante terá o prazo para responder todas as diligências solicitadas até amanhã, quarta-feira, até as 9h no horário de Brasília
pelo participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 17:46:18	Prezados, boa tarde! Estamos levantando todos os pontos para o envio. Solicitamos que nos seja concedido até às 16hs para a resposta. Agradecemos!
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	23/08/2023 09:02:31	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	23/08/2023 09:03:27	prazo concedido até as 16h para responder todas as diligências solicitadas
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	23/08/2023 09:04:33	Sr. Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 23/08/2023. Justificativa: prazo concedido para até as 16h .
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	23/08/2023 15:17:31	Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, quinta-feira, dia 24/08/2023 às 9hs no horário de Brasília. O ANEXO ficará aberto para o envio da documentação no prazo já determinado.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	23/08/2023 16:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 23/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 10:21:39	o arquivo enviado esta corrompido, não abre, favor enviar novamente o arquivo



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 10:22:09	prazo de 30 (trinta) minutos
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 10:22:39	Sr. Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 24/08/2023. Justificativa: o arquivo enviado esta corrompido, não abre, favor enviar novamente o arquivo .
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 10:52:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:00 de 24/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 11:00:21	Sr. licitante o prazo para envio da documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	24/08/2023 11:19:22	Como não houve manifestação do licitante a proposta será recusada
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:20:44	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:21:12	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
pelo participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:23:06	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)!
pelo participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:23:06	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)!
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:28:27	bom dia. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:31:42	Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
pelo participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:35:30	Infelizmente estamos em nosso menor valor.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:37:18	ok
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:37:30	6.6.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto, com identificação da localização da informação (

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:37:40	(página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:38:23	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 11:38:39	Sr. Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 24/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 13:10:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:29 de 24/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	24/08/2023 13:33:28	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:02:26	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:02:53	Diligência:  1) Da análise da documentação enviada, observa-se que o modelo "Positivo Master C6400 MiniPro" oferece diversas opções de customização, como a inclusão de um chip TPM discreto, duas opções de placa de rede cabeada e quatro opções de placas de rede Wireless. Portanto, a EAC solicita uma proposta detalhada que especifique quais opcionais serão fornecidos para atender ao item mencionado.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:04:04	2) É imprescindível a apresentação de documentação técnica (FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB) que ateste a conformidade com as normas NIST 800-193 e NIST 800-147/ISO/IEC 19678.  NIST SP 800-147/ISO/IEC 19678:  Verificação de Assinatura: O BIOS deve ser capaz de verificar a assinatura digital das atualizações antes da instalação. Isso garante que apenas atualizações autorizadas sejam aplicadas.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:04:33	Mecanismo de Bloqueio: O BIOS deve oferecer um mecanismo para evitar que seja modificado ou substituído, exceto através de um processo de atualização controlado. Autenticação da Origem: Antes de aplicar qualquer atualização, o BIOS deve autenticar a fonte da atualização. Isso geralmente é feito por meio da verificação da assinatura digital, mas pode envolver outras etapas de segurança.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:04:53	Proteção Contra Rollback: O BIOS deve proteger contra tentativas de "rollback", onde uma versão mais antiga e potencialmente vulnerável é reinstalada. Isolamento de Chaves de Assinatura: As chaves usadas para assinar as atualizações do BIOS devem ser mantidas em um ambiente seguro e isolado para garantir que não sejam comprometidas.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:05:07	Transparência: Deve haver transparência no processo de atualização do BIOS, com registros claros de quando e como as atualizações são aplicadas. Resposta a Incidentes: Em caso de comprometimento potencial ou efetivo do BIOS, deve haver um plano de resposta a incidentes.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		Documentação: Toda a política e procedimentos relacionados à proteção do BIOS, incluindo o processo de atualização, devem ser claramente documentados e disponíveis para revisão.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:05:18	Revisão Regular: A conformidade com as diretrizes deve ser revisada regularmente para garantir que novas vulnerabilidades ou técnicas de ataque não comprometam a integridade do BIOS.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:05:49	NIST SP 800-193: Proteção: Garante que o firmware não seja modificado de forma maliciosa. Proteção contra Modificação Não Autorizada: O firmware deve ser protegido contra modificações não autorizadas, incluindo alterações, substituições e exclusões. Autenticação de Atualizações: Todas as atualizações do firmware devem ser autenticadas antes da aplicação, geralmente através da verificação de assinaturas digitais.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:06:01	Proteção Contra Acesso Direto: Deve haver mecanismos para proteger o firmware de acessos diretos, como DMA (Direct Memory Access). Detecção: Identifica modificações de firmware que indicam uma possível ação maliciosa. Detecção de Modificações: O firmware deve ser capaz de detectar qualquer modificação não autorizada, seja ela intencional ou acidental.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:06:14	Relatórios de Integridade: Deve haver mecanismos para relatar o estado de integridade do firmware, para que possam ser tomadas medidas corretivas, se necessário. Recuperação: Restaura o firmware a um estado confiável após a detecção de uma modificação não autorizada. Recuperação Automática: Em caso de detecção de uma alteração não autorizada, o firmware deve ser capaz de se recuperar automaticamente, revertendo para uma versão anterior e confiável.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:06:24	Atualização de Firmware Segura: O processo de atualização do firmware deve ser seguro e resiliente, garantindo que o sistema possa ser restaurado a um estado confiável mesmo após um ataque ou falha.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:06:37	3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao atendimento integral dos requisitos "2.2.3.11" e "2.2.3.12", tendo em vista as informações apresentadas na documentação:
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:07:14	O processador Intel Core i3-12100T não oferece suporte à tecnologia de gerenciamento remoto DASH, apenas ao Intel® Standard Manageability (solução de gerenciabilidade para plataformas Intel vPro® Essentials e um subconjunto da Intel® AMT com gerenciamento fora de banda sobre Ethernet e Wi-Fi, mas sem KVM ou novos recursos de gerenciamento de ciclo de vida, conforme documentação do fabricante
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:07:25	" <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/223097/intel-core-i312100t-processor-12m-cache-up-to-4-10-ghz/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/223097/intel-core-i312100t-processor-12m-cache-up-to-4-10-ghz/specifications.html</a> ").
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:07:34	A placa-mãe suporta apenas DASH, enquanto o chipset é compatível somente com a Intel® Standard Manageability (com conjunto básico de recursos de gerenciamento, que inclui: controle de inicialização, gerenciamento de estado de energia, inventário de HW, serial por LAN e configuração remota, conforme documentação do fabricante " <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/218831/intel-h670-chipset/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/218831/intel-h670-chipset/specifications.html</a> ").

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:08:23	O BIOS é compatível com DASH; A placa de rede cabeada RTL8111FP indica suporte ao DASH; A placa de rede wireless Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) não apresenta qualquer indicação de suporte ao DASH, sendo compatível apenas com a tecnologia proprietária Intel vPro conforme documentação do fabricante ( <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html</a> ).
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:08:40	Dado que, no sentir da EAC, o cumprimento integral dos requisitos dos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12 exige a utilização das tecnologias de gerenciamento remoto DASH ou vPro, e considerando a necessidade de todos os componentes (processador, chipset, BIOS, placas de rede cabeada e wireless) serem compatíveis com uma única tecnologia (vPro para Intel ou DASH para outros fabricantes), solicitamos esclarecimentos e documentação técnica (FOLHETOS TÉCNICOS,
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:08:55	LAUDOS OU PÁGINA NA WEB) visando confirmar a viabilidade de gerenciamento remoto, sobretudo, com uso da interface wireless Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+), que é compatível apenas com a Intel vPro – não suportada pelo DASH no BIOS e CHIPSET da placa-mãe – e como a tecnologia DASH operará com um processador Intel que não apresenta em sua documentação suporte ao DASH.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:09:08	4) A análise da imagem do BIOS, conforme apresentada na documentação (pág. 32), revela que a BIOS foi desenvolvida pela "American Megatrends Inc", e não pela POSITIVO. Portanto, a equipe técnica entende ser necessário solicitar a apresentação de uma declaração ou documento da fabricante da BIOS que comprove os direitos de copyright, conforme especificado nos itens abaixo:
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:09:20	(...) 2.2.3.1. A BIOS deverá ser desenvolvida pela(o) mesma(o) fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS, informando, de pronto, que em caso de direitos copyright, deverá ser apresentada declaração ou documento da(o) fabricante da BIOS, onde seja possível atestar os direitos copyright; e 2.2.3.1.1. Serão aceitas soluções em regime de O&M ou personalizadas, desde que a(o) fabricante possua direitos totais (copyright)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:09:36	sobre a BIOS; (...)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:10:24	O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 09:11:11	Sr. Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
pelo participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 10:53:05	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:05 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38.
pelo participante 47.324.135/0003-38	29/08/2023 10:56:58	Senhor pregoeiro, como consta no último aquivo encaminhado. A BIOS é desenvolvida pela positivo, UEFI versão 2.8. Disponível também na configuração com DASH.
Sistema para o	29/08/2023 11:02:36	essa informação será repassada para EPC. Portanto toda a documentação está

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 47.324.135/0003-38		sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:24:33	bom dia, Sr. licitante
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:24:48	Avaliação:
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:25:10	1) Relativo ao pedido de esclarecimento sobre os itens 2.2.3.1 e 2.2.3.1.1, conforme reproduzidos abaixo, apesar de constar a expressão "BIOS desenvolvida pela Positivo   UEFI versão 2.8" nos documentos "DOCS.pdf" e "C6400 - GERAL (1).pdf", observa-se uma discrepância no documento "DOCS.pdf", página 32, onde consta a informação extraída da imagem do software de diagnostico do BIOS "Powered by AMI (American Megatrends Inc)". Isso indica que o
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:26:01	produto oferecido utiliza o software BIOS desenvolvido pela empresa AMI (American Megatrends Inc.), que é protegido por direitos autorais. Portanto, com o intuito de esclarecer tal questão, a EAC, ciente de suas obrigações legais, conduziu uma diligência junto à licitante, em concordância com os termos dos itens mencionados. Contudo, a resposta da licitante à diligência foi limitada, afirmando: "Senhor pregoeiro, conforme consta no último arquivo
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:26:59	enviado. A BIOS é desenvolvida pela Positivo, na versão UEFI 2.8. Também está disponível na configuração com DASH."
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:27:18	Com isso, a EAC compreende que, diante do conflito de informações trazido pela licitante e da ausência de documentação adicional para solucionar definitivamente a pendência, o atendimento integral dos itens em questão está prejudicado.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:27:18	(...) 2.2.3.1. A BIOS deverá ser desenvolvida pela(o) mesma(o) fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS, informando, de pronto, que em caso de direitos copyright, deverá ser apresentada declaração ou documento da(o) fabricante da BIOS, onde seja possível atestar os direitos copyright; e 2.2.3.1.1. Serão aceitas soluções em regime de O&M ou personalizadas, desde que a(o) fabricante possua direitos totais (copyright)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:27:27	(...)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:27:53	(copyright) sobre a BIOS; (...)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:28:07	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:28:19	2) Relativo ao pedido de esclarecimento sobre os itens 2.2.3.2 e 2.2.3.14, conforme reproduzidos abaixo, a EAC compreende que, dado o silêncio da empresa em relação a estes itens e considerando que o produto oferecido utiliza o software BIOS desenvolvido pela empresa AMI (American Megatrends Inc.), que é protegido por direitos autorais, o atendimento completo destes itens, em face do conflito de informações exposto no avaliação "1", somente seria

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:28:29	seria possível com a apresentação de uma declaração ou documento emitido pelo fabricante do BIOS ou por meio da disponibilização dos folhetos técnicos do software do BIOS.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:28:47	(...) 2.2.3.2. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193, para garantir a detecção, proteção e, se necessário, a recuperação da BIOS e/ou, estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:28:56	(...) 2.2.3.14. Deve ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD ou SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS. (...)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:29:04	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:29:19	3) Relativo ao pedido de esclarecimento sobre os itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12 , reproduzidos abaixo, a EAC entende que, como a empresa ficou silente sobre estes itens, e o cumprimento integral dos requisitos exige a utilização das tecnologias de gerenciamento remoto DASH ou vPro, e considerando a necessidade de todos os componentes (processador, chipset, BIOS, placas de rede cabeada e wireless) serem compatíveis com uma única tecnologia (vPro para
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:29:33	Intel ou DASH para outros fabricantes), ressaí da leitura atenta da documentação apresentada a presença de tecnologias não compatíveis em componentes distintos, a saber:
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:29:46	a) O processador Intel Core i3-12100T oferece suporte apenas ao Intel® Standard Manageability;  b) A placa-mãe suporta apenas DASH;  c) O BIOS compatível com DASH;  d) A placa de rede cabeada RTL8111FP suporta DASH;  e) A placa de rede wireless Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) não suporta DASH e é compatível apenas com a tecnologia proprietária Intel vPro do processador;
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:29:58	Dito isso, cumpre esclarecer que, para utilizar a interface wireless com vPro para gerenciamento remoto como requerido, é necessário que tanto a placa de rede wireless quanto a placa-mãe e quanto o processador tenham suporte à tecnologia vPro, o que não está presente no produto ofertado, e neste caso o acesso pela placa de rede cabeada, que suporta somente dash, não seria possível e vice-versa.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:30:08	Nesse diapasão, o pleno gerenciamento remoto (pela interface cabeada e wireless) está prejudicado, logo, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:30:17	4) Relativo ao requisito disposto no item 2.2.3.13, reproduzido abaixo, não identificamos em toda documentação apresentada evidência que comprove o atendimento pleno deste requisito.
Sistema para o participante 47.324.135	30/08/2023 09:30:24	(...) 2.2.3.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0003-38		las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança (grifo nosso); (...)
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:30:34	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 47.324.135/0003-38	30/08/2023 09:30:59	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:32:46	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:33:14	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:46:35	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ R\$ 3.840,70 será aceito
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:47:10	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:47:23	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:47:46	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 09:48:02	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 11:37:17	Sr pregoeiro. Enviamos a documentação exigida, porém pedimos dilação do prazo até o final do dia de hoje pois a Lenovo ainda não nos enviou a Declaração assinada. Eles estão providenciando o documento e já nos confirmaram que nos será enviado ainda hoje.
pelo participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 11:37:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:37 de 30/08/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 11:50:39	qual o horário solicitado para prorrogação do prazo?
pelo participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 11:53:26	Sr Pregoeiro, acreditamos que até o final do dia seja o suficiente. Porém, se nos der opção de escolha, pedimos 24 horas de prazo e nos comprometemos a anexar

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		o documento até mesmo antes disso, assim que recebermos do fabricante. Havíamos feito o pedido antes mesmo do pregão ocorrer, mas não recebemos e fizemos a cobrança do documento quando de nossa convocação. Gratos.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 12:00:04	Tendo como base o princípio da isonomia, concedo a prorrogação de prazo para amanhã, dia 31/08/2023 até as 12hs.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 12:00:32	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 31/08/2023. Justificativa: Tendo como base o princípio da isonomia, concedo a prorrogação de prazo para amanhã, dia 31/08/2023 até as 12hs.
pelo participante 07.766.048/0002-35	30/08/2023 12:03:49	Agradecemos a compreensão !
pelo participante 07.766.048/0002-35	31/08/2023 01:03:33	Sr pregoeiro, carta do fabricante anexada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	31/08/2023 09:12:57	bom dia Sr. licitante, a carta do fabricante não foi anexada
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	31/08/2023 09:17:53	O sistema ANEXOS está aberto até as 12hs para envio da documentação, conforme concessão de prazo anterior
pelo participante 07.766.048/0002-35	31/08/2023 10:53:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:30 de 31/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	31/08/2023 10:58:19	toda a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:17:10	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:17:32	Avaliação:
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:18:14	Com base na análise efetuada, verifica-se que o produto oferecido não está em total conformidade com as diretrizes delineadas nos itens 2.2.3.11. e 2.2.3.12., conforme reproduzido abaixo. Isso se deve ao fato de que a documentação apresentada faz menção à tecnologia de gerenciamento remoto out-of-band (DASH para fabricantes não Intel) aplicada aos componentes (processador, chipset da placa-mãe, BIOS e placa de conexão à rede de dados por cabo
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:18:40	"RTL8111FP do fabricante REALTEK") do microcomputador em questão. Contudo, é relevante observar que não se encontra qualquer referência à tecnologia (DASH) no componente responsável pela conexão à rede de dados sem fio (wireless), modelo TL8852AE do fabricante REALTEK. Isso pode ser confirmado através do endereço eletrônico: " <a href="https://www.realtek.com/en/press-room/news-releases/item/realtek-s-new-generation-gaming-network-total-solution-2-5gbe-ga">https://www.realtek.com/en/press-room/news-releases/item/realtek-s-new-generation-gaming-network-total-solution-2-5gbe-ga</a>



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:18:53	"https://www.realtek.com/en/press-room/news-releases/item/realtek-s-new-generation-gaming-network-total-solution-2-5gbe-gaming-nic-with-dragon-feature-wi-fi-6-intelligent-switch-rtl8125bg-rtl8852ae-rtl9313-rtl8221b-wins-computex-d-i-awards-2021".
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:19:17	(...) 2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; (...)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:19:29	Evidencia-se de forma notável, mediante análise minuciosa dos requisitos delineados nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, que não há qualquer limitação estabelecida no que diz respeito ao meio de conexão à rede de dados. Além disso, nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4, que são reproduzidos abaixo para referência, é claramente apontado quais meios de comunicação deverão ser empregados para viabilizar o gerenciamento remoto por parte da equipe técnica do tribunal
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:21:02	(...) 2.2.2.3. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede padrão Ethernet, compatível com Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, com, no mínimo, 1 (um) conector RJ-45, indicador de status em LED, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe ou em uma placa instalada em conector (slot) PCI-E,
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:21:16	possuindo WOL (wake on lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.3 e suporte ao protocolo SNMP; 2.2.2.4. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:21:34	Considerando o exposto, torna-se evidente que as diretrizes estabelecidas nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12 estão intrinsecamente ligadas às prescrições delineadas nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4. Nesse contexto, é inadequado aceitar um produto que permita o gerenciamento remoto exclusivamente por um dos meios de conexão à rede de dados previamente especificados. Essa situação é de particular preocupação, uma vez que comprometeria substancialmente a
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:21:48	estratégia de utilização concebida desde as fases iniciais do planejamento da aquisição.  Desta maneira, fica evidente que a licitante não atende plenamente aos requisitos.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	01/09/2023 09:22:03	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, tendo em vista o vício insanável apontado, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:23:23	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:23:34	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:25:43	Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), bom dia!

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:26:24	Informamos que não será possível ofertar valor menor, tendo em vista que já o alcançamos na etapa de lances.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:37:09	ok
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:37:33	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:37:41	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:38:03	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:38:35	Sr. Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:39:52	Prezado(a), estamos cientes.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 09:43:48	ok
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 11:22:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:15 de 01/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 11:43:11	Sr. licitante favor anexar a documentação em zip
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 11:44:51	Sr. Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Sr. licitante favor anexar a documentação em zip.
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 11:51:13	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:13 de 01/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 11:53:12	obrigado, a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 13:09:08	diligência: Solicito que o licitante seja instado a apresentar o catálogo do equipamento para aferição do produto ofertado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 13:11:09	concedo 1 (uma) hora para envio da documentação (catálogo do equipamento para aferição do produto ofertado)
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 13:11:29	Sr. Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: concedo 1 (uma) hora para envio da documentação (catálogo do equipamento para aferição do produto ofertado).
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 13:27:33	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:33 de 01/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06.
pelo participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 13:28:16	Sr(a). Pregoeiro(a), Atentar para o arquivo "FT_Positivo_Master_C6400_MiniPro".
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	01/09/2023 14:21:10	a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:00:47	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:01:01	Avaliação:
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:01:25	Ocorrência 01  Com base na análise efetuada, verifica-se que o produto oferecido não está em total conformidade com as diretrizes delineadas nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, conforme reproduzido abaixo. Isso se deve ao fato de que a documentação apresentada faz menção à tecnologia de gerenciamento remoto out-of-band (VPRO e DASH) aplicada aos componentes (processador (vPro), chipset da placa-mãe (dash), BIOS(dash) e placa de conexão à rede de dados
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:02:03	por cabo "RTL8111FP-CG do fabricante REALTEK" (dash)) do microcomputador em questão. No entanto, é relevante notar que não se encontra qualquer menção à tecnologia (DASH) no componente responsável pela conexão à rede de dados sem fio (wireless), modelo Wi-Fi 6 AX201 do fabricante Intel, o qual suporta apenas a tecnologia vPro. Isso pode ser confirmado por meio do endereço eletrônico:
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:02:15	" <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html</a> ".
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:02:23	Em outras palavras, nesse cenário, não seria possível utilizar esse meio de conexão à rede para o gerenciamento remoto.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:02:37	(...) 2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados 2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; (...)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:03:08	Além disso, esclarecemos que evidencia-se de forma notável, mediante análise minuciosa dos requisitos delineados nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, que não há qualquer limitação estabelecida no que diz respeito ao meio de conexão à rede de dados. Ademais, nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4, que são reproduzidos abaixo para referência, é claramente apontado quais meios de comunicação deverão ser empregados para viabilizar o gerenciamento remoto por parte da
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:03:21	da equipe técnica do tribunal.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:03:39	(...) 2.2.2.3. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede padrão Ethernet, compatível com Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, possibilitando o chaveamento de velocidade de 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, com, no mínimo, 1 (um) conector RJ-45, indicador de status em LED, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe ou em uma placa instalada em conector (slot) PCI-E,
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:03:48	possuindo WOL (wake on lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.3 e suporte ao protocolo SNMP; 2.2.2.4. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...)
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:04:00	Diante do exposto, torna-se evidente que as diretrizes estabelecidas nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12 estão intrinsecamente ligadas às prescrições delineadas nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4. Nesse contexto, é inadequado aceitar um produto que permita o gerenciamento remoto exclusivamente por um dos meios de conexão à rede de dados previamente especificados. Essa situação é de particular preocupação, uma vez que comprometeria substancialmente a
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:04:25	a estratégia de utilização concebida desde as fases iniciais do planejamento da aquisição.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:04:33	Dito isso, fica claro que a licitante não atende plenamente aos requisitos.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:05:01	Ocorrência 02  Na análise da documentação enviada, especificamente dos documentos "FT_Positivo_Master_C6400_MiniPro.pdf" e "AMIDIAG_Software Diagnóstico de HW.pdf", identificou-se uma discrepância. No documento "AMIDIAG_Software Diagnóstico de HW.pdf", página 1, extraída da documentação do software de diagnóstico do BIOS, há uma referência à "American Megatrends".
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:05:11	Por outro lado, no "FT_Positivo_Master_C6400_MiniPro.pdf", menciona-se "BIOS desenvolvida pela Positivo   UEFI versão 2.8". Esta divergência sugere que o produto oferecido utiliza o software BIOS desenvolvido pela empresa AMI (American Megatrends Inc.), que é protegido por direitos autorais.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:05:21	Cumprir registrar que a licitante não apresentou comprovação na forma prevista na regra do edital, ou seja, não foi apresentada declaração ou documento da(o) fabricante ( American Megatrends Inc) da BIOS, em consonância com o disposto nos itens 2.2.3.1 e 2.2.3.1.1, reproduzidos abaixo.
Sistema para o	05/09/2023 09:05:33	(...)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 04.798.791/0001-06		2.2.3.1. A BIOS deverá ser desenvolvida pela(o) mesma(o) fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS, informando, de pronto, que em caso de direitos copyright, deverá ser apresentada declaração ou documento da(o) fabricante da BIOS, onde seja possível atestar os direitos copyright; e 2.2.3.1.1. Serão aceitas soluções em regime de O&M ou personalizadas, desde que a(o) fabricante possua direitos totais (copyright)
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:05:42	sobre a BIOS; (...)"
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:05:49	Dito isso, em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, torna-se prejudicada a solicitação de documentação adicional por meio de diligência.
Sistema para o participante 04.798.791/0001-06	05/09/2023 09:06:04	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:07:06	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
pelo participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:10:30	Bom dia Sr. Pregoeiro! Nosso melhor valor foi ofertado na fase de lances. Infelizmente não conseguimos conceder um menor valor para o item.
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:14:31	ok
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:14:39	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:14:48	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:15:05	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 09:15:26	Sr. Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 10:49:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:41 de 05/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97.
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 11:11:03	a documentação está sendo analisada, favor aguardar

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 12:16:16	1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 6.306.823/0001-97  1.2 Objetos: Microcomputador TIPO II - COTA RESERVADA  1.3 MARCA/MODELO: DELL / OptiPlex 3000 Micro
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 12:16:25	1.4. consultas: a) pasta encaminhada: item 4 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA em 05 09 2023. b) site da Intel: <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/218832/intel-b660-chipset/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/218832/intel-b660-chipset/specifications.html</a> .
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 12:16:55	2) AVALIAÇÃO  2.1. Em análise preliminar e consultando o site do fabricante do chipset instalado na placa-mãe do computador, a EAC constatou que o equipamento ofertado não atende aos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, a saber:  2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;  2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente,
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 12:17:05	com controle de acesso, em horários programados;
Sistema para o participante 36.306.823/0001-97	05/09/2023 12:17:14	3. PARECER CONCLUSIVO  3.1. Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:18:13	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:25:04	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ R\$ 4.500,00 será aceito
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:25:13	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:25:20	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 48.378.321	05/09/2023 12:25:38	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-50		
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:25:55	Sr. Fornecedor LDC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 48.378.321/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
pelo participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:46:46	Boa Tarde
pelo participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 12:48:23	Nosso equipamento ja foi desclassificado anteriormente , por este fato solicito a desclassificação para não atrasar o certame
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 13:02:21	ok Sr. licitante
Sistema para o participante 48.378.321/0001-50	05/09/2023 13:02:44	O item 4 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 13:02:44 de 05/09/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LDC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 48.378.321/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:03:58	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:10:20	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 4.616,25 será aceito
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:10:45	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:10:52	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:11:11	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 13:11:27	Sr. Fornecedor INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.701.834/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	05/09/2023 15:11:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:00 de 05/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.701.834/0001-90.
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	06/09/2023 09:01:01	bom dia Sr. licitante, o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 18.701.834/0001-90	06/09/2023 10:56:48	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 10:59:26	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:06:04	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ R\$ 4.795,10 será aceito
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:06:12	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:06:19	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:06:34	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:06:58	Sr. Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 06/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:09:24	Bom dia senhor pregoeiro, faremos o envio em breve.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:13:46	bom dia. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
pelo participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:14:03	/g
pelo participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:14:18	Senhor pregoeiro, infelizmente não será possível a negociação. Ofertamos nosso melhor preço durante a fase de lances
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:16:13	ok
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 11:16:18	o prazo para envio da documentação, de acordo com o item 6.6.1 do Edital, já foi solicitado
pelo participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 12:21:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:45 de 06/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24.
Sistema para o participante 30.948.812	06/09/2023 12:29:17	A documentação está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-24		
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:47:30	<p>Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.</p> <p>1. Identificação do material submetido à avaliação:</p> <p>1.1. Nome do licitante: RL Informática (RL Comércio) - CNPJ: 30.948.812/0001-24</p> <p>1.2. Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA</p> <p>1.3. MARCA/MODELO: Positivo Master C6400</p> <p>1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 4 RL INFORMÁTICA LTDA em 06 09 2023.zip".</p>
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:47:38	<p>2. Avaliação</p> <p>2.1. Ocorrência 01</p>
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:47:59	Com base na análise efetuada, verifica-se que o produto oferecido não está em total conformidade com as diretrizes delineadas nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, conforme reproduzido abaixo. Isso se deve ao fato de que a documentação apresentada faz menção à tecnologia de gerenciamento remoto out-of-band (VPRO e DASH) aplicada aos componentes (processador (vPro), chipset da placa-mãe (dash), BIOS(dash) e placa de conexão à rede de dados por cabo
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:48:21	"RTL8111FP-CG do fabricante REALTEK" (dash)) do microcomputador em questão. No entanto, é relevante notar que não se encontra qualquer menção à tecnologia (DASH) no componente responsável pela conexão à rede de dados sem fio (wireless), modelo Wi-Fi 6 AX201 do fabricante Intel, o qual suporta apenas a tecnologia vPro. Isso pode ser confirmado por meio do endereço eletrônico:
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:48:34	<p>"<a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html</a>".</p> <p>Em outras palavras, nesse cenário, não seria possível utilizar esse meio de conexão à rede para o gerenciamento remoto.</p>
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:48:41	<p>(...)</p> <p>2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados(grifo nosso);</p> <p>2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados;</p> <p>(...)</p>
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:48:51	Além disso, esclarecemos que evidencia-se de forma notável, mediante análise minuciosa dos requisitos delineados nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12, que não há qualquer limitação estabelecida no que diz respeito ao meio de conexão à rede de dados. Ademais, nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4, que são reproduzidos abaixo para referência, é claramente apontado quais meios de comunicação deverão ser empregados para viabilizar o gerenciamento remoto por parte da
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:49:16	equipe técnica do tribunal.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:49:54	<p>(...)</p> <p>2.2.2.3. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede padrão Ethernet, compatível com Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, possibilitando o chaveamento de velocidade</p>

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		de 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps, sem a necessidade de software/hardware adicionais, com, no mínimo, 1 (um) conector RJ-45, indicador de status em LED, suportando o modo de operação Full Duplex, auto-sense, integrada à placa-mãe ou em uma placa instalada em conector (slot) PCI-E,
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:50:04	possuindo WOL (wake on lan), totalmente compatível com os padrões Ethernet IEEE 802.3 e suporte ao protocolo SNMP; 2.2.2.4. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...)
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:50:16	Diante do exposto, torna-se evidente que as diretrizes estabelecidas nos itens 2.2.3.11 e 2.2.3.12 estão intrinsecamente ligadas às prescrições delineadas nos itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4. Nesse contexto, é inadequado aceitar um produto que permita o gerenciamento remoto exclusivamente por um dos meios de conexão à rede de dados previamente especificados. Essa situação é de particular preocupação, uma vez que comprometeria substancialmente a
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:50:29	estratégia de utilização concebida desde as fases iniciais do planejamento da aquisição.  Dito isso, fica claro que a licitante não atende plenamente aos requisitos.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:50:37	2.2 Ocorrência 02
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:01	Na análise da documentação enviada, especificamente dos documentos "A Catalogo Equipamento.pdf" e "I Catalogo Software Diagnostico.pdf", identificou-se uma discrepância. No documento "I Catalogo Software Diagnostico.pdf", página 1, extraída da documentação do software de diagnóstico do BIOS, há uma referência à "American Megatrends". Por outro lado, no "I Catalogo Software Diagnostico.pdf", menciona-se "BIOS desenvolvida pela Positivo   UEFI
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:11	versão 2.8". Esta divergência sugere que o produto oferecido utiliza o software BIOS desenvolvido pela empresa AMI (American Megatrends Inc.), que é protegido por direitos autorais.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:21	Cumprir registrar que a licitante não apresentou comprovação na forma prevista na regra do edital, ou seja, não foi apresentada declaração ou documento da(o) fabricante ( American Megatrends Inc) da BIOS, em consonância com o disposto nos itens 2.2.3.1 e 2.2.3.1.1, reproduzidos abaixo.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:29	(...) 2.2.3.1. A BIOS deverá ser desenvolvida pela(o) mesma(o) fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS, informando, de pronto, que em caso de direitos copyright, deverá ser apresentada declaração ou documento da(o) fabricante da BIOS, onde seja possível atestar os direitos copyright; e 2.2.3.1.1. Serão aceitas soluções em regime de O&M ou personalizadas, desde que a(o) fabricante possua direitos totais (copyright)
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:40	sobre a BIOS; (...)"
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:50	Dito isso, em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, torna-se prejudicada a solicitação de documentação adicional por meio de diligência.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	06/09/2023 13:51:58	Pronunciamento Conclusivo  3.1. Portanto, em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 13:53:17	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 14:05:12	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 4.819 mil será aceito
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 14:05:24	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 14:05:33	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 14:05:54	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 14:06:10	Sr. Fornecedor YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO, CNPJ 43.063.533/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 06/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	06/09/2023 16:06:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 06/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO, CNPJ 43.063.533/0001-25.
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	11/09/2023 09:01:11	bom dia Sr. licitante, o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 43.063.533/0001-25	11/09/2023 09:08:21	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:09:09	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:16:04	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 4.850,00 será aceito
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:16:16	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:16:23	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
pelo participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:16:40	Bom dia Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:17:04	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:17:21	Sr. Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 11/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:22:41	bom dia. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ?
pelo participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:23:58	infelizmente não temos condições de redução do valor já ofertado.
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:25:59	ok
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 09:27:40	o prazo para envio da documentação já foi requerido
pelo participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 11:04:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:45 de 11/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54.
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 11:22:35	A documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 14:11:06	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.  1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1. Nome do licitante: SNT - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 49.853.502/0001-54  1.2. Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA  1.3. MARCA/MODELO: LENOVO TINY THINKCENTER M70Q G3  1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 4 SNT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA em 11 09 2023 (1).zip".
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 14:11:20	2. Avaliação  2.1. A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto no item 2.2.2.2 transcrito abaixo, pois o produto deveria possuir pelo menos duas portas

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		USB na versão 2.0.
		(...) 2.2.2.2. Deverá possuir, no mínimo, 6 (seis) portas USB:
		a) sendo ao menos 4 (quatro) na porta traseira do gabinete, das quais no mínimo 2 (duas) devem ser do tipo USB 2.0 e, no mínimo, 1(uma) do tipo USB 3.2 ou superior (grifo nosso); e
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 14:11:30	b) ao menos 2 (duas) localizadas na parte frontal do gabinete, podendo ser uma do tipo USB-C.  2.2.2.2.1. Não sendo aceitos hub externo; (...)
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 14:11:41	Conforme a documentação apresentada, o produto possui as seguintes portas:  Uma conexão USB Tipo C 3.2 Gen 1; Quatro conexões USB 3.2 Gen 2; Uma conexão USB 3.2 Gen 1; Uma conexão USB 2.0.  Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 49.853.502/0001-54	11/09/2023 14:11:49	3. Pronunciamento Conclusivo  3.1. Portanto, em virtude do vício insanável apontado em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:12:46	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:18:23	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ R\$ 5.200,00 será aceito
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:18:31	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:18:39	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:18:53	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	11/09/2023 14:19:15	Sr. Fornecedor 50.350.100 MARIANA APARECIDA PIMENTEL MENDES, CNPJ 50.350.100/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 11/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 50.350.100	11/09/2023 16:19:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 11/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 50.350.100 MARIANA

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-16		APARECIDA PIMENTEL MENDES, CNPJ 50.350.100/0001-16.
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	12/09/2023 14:01:10	boa tarde Sr. licitante, o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 50.350.100/0001-16	12/09/2023 14:11:47	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:12:55	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:19:12	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.422,00 será aceito
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:19:27	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:19:35	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:19:43	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 14:20:02	Sr. Fornecedor JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.952.212/0002-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 12/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 15:25:03	Finalizando já! Desculpa a demora em responder, estava agilizando o processo.
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 15:41:46	ok
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 15:59:56	Enviamos toda a documentação Equipe. Agradecemos a oportunidade, e estamos à disposição para sanar qualquer dúvida e/ou problema que houver. Att, JXR BRASIL.
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:05:38	o licitante não anexou a documentação solicitada, o anexos não tem arquivo
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:06:38	Prazo para encerrar o envio é até às 16:19
Sistema para o participante 32.952.212	12/09/2023 16:09:18	ratificando ao licitante: o licitante não anexou a documentação solicitada, o anexos não tem arquivo. Prazo para encerrar o envio é até às 16:19

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0002-46		
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:10:10	Enviamos sim o anexo!
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:10:21	São 189 páginas!! ANEXADAS, conforme está aqui
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:10:41	Precisa colocar "encerrar o envio de anexos"?
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:11:29	Vou colocar parar encerrar.
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:11:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:37 de 12/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.952.212/0002-46.
pelo participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:11:56	Comprovado acima.
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	12/09/2023 16:13:00	A documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:01:48	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:02:14	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.  1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: JXR BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.952.212/0002-46  1.2 Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA  1.3 MARCA/MODELO: Think Centre neo 50q Gen 4 - 12LM0009BO  1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 4 JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA em 12 09 2023".
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:02:38	2. Avaliação  2.1. Conforme análise realizada, identificou-se que o produto ofertado não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos itens 4.2.4.11 e 4.2.4.12, conforme detalhado a seguir. Esta inconformidade se origina da ausência de referências, na documentação apresentada, às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band (vPro ou DASH) nos componentes do microcomputador em questão, especificamente: processador, chipset da
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:03:13	placa-mãe, BIOS e placa de conexão à rede de dados por cabo "RTL8111K-CG" do fabricante REALTEK. Ademais, na página 10 do documento fornecido, consta explicitamente que a função "system Management" não oferece suporte à tecnologia vPro, conforme evidenciado pela inscrição "Non-vPro®".
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:03:23	Por outro lado, é pertinente salientar que a única referência à tecnologia vPro encontra-se no componente destinado à conexão à rede de dados sem fio (wireless), especificamente o modelo Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2, produzido pela

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		Intel. Tal menção, por ser isolada, não cumpre integralmente os requisitos aludidos.
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:03:32	(...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente à rede de dados; 4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; (...)
Sistema para o participante 32.952.212/0002-46	13/09/2023 09:03:47	Desta maneira, fica evidente que a licitante não atende plenamente aos requisitos.  3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Portanto, tendo em vista o vício insanável apontado, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:05:09	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:12:08	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.590,00 será aceito
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:12:16	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:12:22	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:12:35	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 09:12:51	Sr. Fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 11:12:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 13/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24.
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 11:23:52	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	13/09/2023 11:31:09	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:32:12	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:39:02	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.801,99 será aceito
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:39:12	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:39:22	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:39:49	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 11:40:08	Sr. Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 13/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:29:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:21 de 13/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40.
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:30:55	Boa tarde prezado Pregoeiro.... infelizmente estamos no nosso valor de limite.
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:32:23	Prezado, catálogo enviado, pergunto sobre a proposta readequada para envio. O Sr. irá habilitar para envio?
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:32:41	ok. A documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:43:17	Sr. licitante quem analisa a documentação enviada é a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:44:27	estamos na fase de julgamento das propostas e não na habilitação
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:46:01	Sr. licitante observar o item 6.6.1 do Edital. Portanto, estamos na fase de julgamento das propostas e não na habilitação
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:49:44	Portanto, a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) vai analisar se a documentação enviada (fase de julgamento das propostas) atende ou não ao edital , favor aguardar
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:55:38	a saber, item 6.11 do edital, para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 13:56:39	Portanto, documentação enviada está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:40:39	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.  1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  1.2 Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA  1.3 MARCA/MODELO: OptiPlex Micro 7010  1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 4 GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPO em 13 09 2023.zip".
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:40:56	2. Diligência  2.1. Após análise realizada, identificou-se a ausência de proposta em conformidade com o disposto no item 12.3.2 do edital, parcialmente transcrito a seguir:  " (...) 12.3.2. A(O)s licitantes provisoriamente classificada(o)s em primeiro lugar deverão encaminhar documentos comprobatórios de atendimento às especificações dos bens, conforme indicado na tabela a seguir:
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:41:06	TODOS OS OBJETOS: CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto, com identificação da localização da informação (página/documento)(grifo nosso). (...) "
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:41:16	Diante disso, a EAC solicita a apresentação de proposta que permita a análise do produto ofertado. Por exemplo, deve-se informar não apenas o modelo do produto, mas também qual processador está sendo ofertado, quais placas de rede (UTP e WIRELESS) estão inclusas, qual unidade de armazenamento é oferecida, qual é a garantia fornecida, qual tecnologia de gerenciamento remoto out-of-band (vPro ou Dash) é fornecida, entre outros requisitos da especific
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:41:34	especificação técnica do item.
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:41:49	Por fim, destaca-se a necessidade de atenção especial ao fornecimento de documentação que comprove o disposto nos itens abaixo:  " (...) 2.1.3. Deverá ser fornecido pela(o) fabricante ou por distribuidora/distribuidor autorizada(o) pela(o) fabricante ou revendedora/revendedor autorizada(o) pela(o) fabricante. (...) 2.2.3.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:42:16	conectados localmente a rede de dados;  2.2.3.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados;  2.2.3.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:42:45	de segurança; (...) "
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:44:28	Solicito ao licitante responder as diligências conforme requerimento da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:46:49	Concedo prazo de 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 14:48:03	Sr. Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 13/09/2023. Justificativa: Concedo prazo de 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)  .
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:18:25	Prezado Pregoeiro, é possível prorrogar o prazo para envio dessa diligência?
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:19:13	pedimos um prazo de 3 (três) horas, pois, precisamos confirmar com a equipe de TI
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:20:32	Prorrogo por mais 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) .
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:23:07	Sr. licitante esse pregão começou dia 21/08/2023, já era para o licitante está com toda a documentação
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:24:32	Sendo assim, a prorrogação do prazo será por mais 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:29:15	certo senhor, de qualquer forma agradeço pelo prazo concedido.
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:30:28	reitero que esse pregão começou dia 21/08/2023, e toda essa documentação já era exigida de outros licitantes, o licitante já era para estar com a documentação exigida do item 6.6.1, porém mesmo assim foi concedido o prazo de 2 (duas) horas e prorrogação de 1 (uma) hora para anexar a documentação
Sistema para o participante 23.140.602	13/09/2023 15:48:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 13/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GIFER COMERCIO

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-40		DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40.
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 15:50:17	Sr. Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 13/09/2023. Justificativa: Prorrogo por mais 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) ..
pelo participante 23.140.602/0001-40	13/09/2023 16:07:22	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:22 de 13/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40.
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 09:03:23	dia Sr. licitante, a documentação anexada está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:23:02	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.  1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  1.2 Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA  1.3 MARCA/MODELO: OptiPlex Micro 7010  1.4. Documento(s) consultado(s):  arquivo "item 4 GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPO em 13 09 2023.zip".
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:23:26	2.1. Após a análise efetuada, constatou-se que o produto ofertado não cumpre as diretrizes especificadas nos itens 2.1.3, 2.2.5.2 e 2.2.6.3, detalhados a seguir: (...) 2.1.3. Deverá ser fornecido pela(o) fabricante ou por distribuidora/distribuidor autorizada(o) pela(o) fabricante ou revendedora/revendedor autorizada(o) pela(o) fabricante. (...) 2.2.5.2. Deverá ser fornecido com no mínimo de 16Gb totais, divididos em 2 (dois) pentes idênticos
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:23:36	(...) 2.2.6.3. Capacidade nominal de armazenamento em (mínimo) de 400GB. (...)
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:23:46	Conforme documentação apresentada, o produto ofertado possui as seguintes especificações:  Memória de 16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MHz; SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35).
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:23:57	Após diligência, observou-se que a licitante não apresentou documentação comprovando sua condição de revenda ou distribuição autorizada pela DELL. Além disso, a EAC não identificou a licitante como revendedor ou distribuidor autorizado pelo fabricante, conforme verificação no site: <a href="https://dell.my.site.com/FindAPartner/s/partnersearch?">https://dell.my.site.com/FindAPartner/s/partnersearch?</a>

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		language=en_US&country=br&partnerType=findafederalpartner
Sistema para o participante 23.140.602/0001-40	14/09/2023 11:24:09	Dessa maneira, fica evidente que a licitante não cumpre com todos os requisitos estipulados.  3. Pronunciamento Conclusivo  3.1. Devido às inconformidades destacadas, o produto ofertado não atende integralmente às exigências do edital. Portanto, a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:26:12	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:35:31	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 6.600,00 será aceito
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:35:39	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:35:48	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:36:01	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 11:37:04	Sr. Fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 14/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 13:37:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:00 de 14/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77.
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 13:37:46	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	14/09/2023 13:45:59	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 13:46:48	Boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 4? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 13:53:05	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 6.650,00 será aceito
Sistema para o	14/09/2023 13:53:14	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 50.278.029/0001-08		classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico ( <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a> ) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 13:53:23	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 13:53:35	Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 13:54:07	Sr. Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 14/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 15:21:33	BOA TARDE
pelo participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 15:35:49	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:49 de 14/09/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08.
pelo participante 50.278.029/0001-08	14/09/2023 15:36:28	ESTAMOS OFERTANDO O MESMO MODELO E NAS MESMAS CONDIÇÕES DO ITEM 3, UMA VEZ QUE SOMOS COTA DE RESERVA.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 09:13:21	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 09:13:55	A documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
pelo participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 09:23:03	ok. obrigado
pelo participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 09:23:25	qualquer dúvida é só avisar.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 10:01:22	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 4, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023.  1. Identificação do material submetido à avaliação:  1.1 Nome do licitante: Produtos Salinas LTDA - CNPJ: 50.278.029/0001-08  1.2 Objetos: Microcomputador Tipo II - COTA RESERVADA  1.3 MARCA/MODELO: HP PRODESK 400 G9 DM  1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 4 PRODUTOS SALINAS LTDA em 15 09 2023.zip".
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 10:01:32	2.1. Após a análise da documentação apresentada, verificou-se:  a) O produto ofertado não está em conformidade com a diretriz do item 2.1.3,

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		conforme descrito abaixo. (...) 2.1.3. O produto deve ser fornecido diretamente pelo fabricante, por distribuidor autorizado pelo fabricante ou por revendedor autorizado pelo fabricante. (...)
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 10:01:41	b) A licitante não forneceu documentação que comprove sua condição de revenda ou distribuição autorizada pela HP. Adicionalmente, a EAC identificou no documento "02. BDI 20548-TORINO INFORMÁTICA LTDA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE.pdf" que a Torino Informática Ltda (CNPJ 03.619.767/0001-91) é a entidade autorizada a comercializar produtos da HP.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	15/09/2023 10:01:52	Portanto, é evidente que a licitante não atende a todos os requisitos do edital.  3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Dadas as inconformidades identificadas, o produto ofertado não cumpre integralmente o edital. A proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	15/09/2023 10:02:43	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	15/09/2023 10:03:00	Senhor licitante o valor ofertado está acima do nosso valor de referência que é de R\$ 7.000,00. É possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência?
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	15/09/2023 10:03:10	concedo prazo de 2 (duas) horas para manifestação, de acordo com o item 5.23.4 do edital
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	15/09/2023 12:05:23	Sr. licitante o prazo para responder se é possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	15/09/2023 12:13:17	Como o licitante não respondeu se é possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência, a proposta será de recusa
Sistema	15/09/2023 12:13:26	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 12:23:26.
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 12:15:29	Sr. Fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15, você foi convocado para assumir a cota do item 4. Justificativa: o licitante assume cota?.
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 12:18:49	concedo prazo de 2 (duas) horas para manifestação
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 12:18:56	O item 4 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15.
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 12:20:18	Sr. licitante o Assumir cota foi aceita, porém a documentação da proposta do item 4 precisa ser analisada de acordo com a cláusula sexta do edital, favor aguardar.
Sistema para o participante 03.619.767	15/09/2023 12:53:44	analisando os documentos anexados no comprasnet pelo licitante, bem como consulta on-line no SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0005-15		Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNIA), Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos (CADICON) da empresa e dos sócios, a PROPOSTA será aceita
Sistema	15/09/2023 12:55:45	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 13:05:45.
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 13:09:52	Passaremos para fase da HABILITAÇÃO, favor aguardar
Sistema para o participante 03.619.767/0005-15	15/09/2023 13:23:52	analisando os documentos anexados no comprasnet pelo licitante, bem como consulta on-line no SICAF, certidão negativa de falência no sítio do Espírito Santo e os atestados que comprovam a capacidade técnica, o licitante se encontra habilitado
Sistema	15/09/2023 13:24:02	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2023 13:34:02.
Sistema	15/09/2023 16:23:18	A fase de recurso do item 4 está aberta até 20/09/2023.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
21/08/2023 09:00:13	Item aberto para lances.
21/08/2023 09:37:01	Item com etapa aberta encerrada.
21/08/2023 09:37:01	Item encerrado para lances.
21/08/2023 11:36:18	Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2023 12:36:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
23/08/2023 09:04:33	Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2023 16:00:00. Motivo: prazo concedido para até as 16h .
24/08/2023 10:22:39	Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/08/2023 10:52:00. Motivo: o arquivo enviado esta corrompido, não abre, favor enviar novamente o arquivo .
24/08/2023 11:19:33	Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.429,0000. Motivo: Como não houve manifestação do licitante a proposta será recusada .
24/08/2023 11:38:39	Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/08/2023 13:38:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
24/08/2023 13:10:29	Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38 finalizou o envio de anexo.



Data/Hora	Descrição
29/08/2023 09:11:11	Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:11:00. Motivo: O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC).
29/08/2023 10:53:04	Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38 finalizou o envio de anexo.
30/08/2023 09:31:20	Fornecedor AMERICAN TI LTDA, CNPJ 47.324.135/0003-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.447,8700. Motivo: considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
30/08/2023 09:48:02	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 11:47:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
30/08/2023 11:37:37	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
30/08/2023 12:00:32	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/08/2023 12:00:00. Motivo: Tendo como base o princípio da isonomia, concedo a prorrogação de prazo para amanhã, dia 31/08/2023 até as 12hs. .
31/08/2023 10:53:30	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
01/09/2023 09:22:28	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.840,7000. Motivo: tendo em vista o vício insanável apontado, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
01/09/2023 09:38:35	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 11:38:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
01/09/2023 11:22:15	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 finalizou o envio de anexo.
01/09/2023 11:44:51	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 12:15:00. Motivo: Sr. licitante favor anexar a documentação em zip.
01/09/2023 11:51:13	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 finalizou o envio de anexo.
01/09/2023 13:11:29	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 14:11:00. Motivo: concedo 1 (uma) hora para envio da documentação (catálogo do equipamento para aferição do produto ofertado).
01/09/2023 13:27:33	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 finalizou o envio de anexo.
05/09/2023 09:06:28	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.345,0000. Motivo: em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
05/09/2023 09:15:26	Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 11:15:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
05/09/2023 10:49:41	Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/09/2023 12:17:38	Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.490,0000. Motivo: considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
05/09/2023 12:25:55	Fornecedor LDC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 48.378.321/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 14:25:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
05/09/2023 13:02:44	Convocação do fornecedor LDC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 48.378.321/0001-50 para envio de anexos cancelada automaticamente.
05/09/2023 13:02:44	Fornecedor LDC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 48.378.321/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.500,0000. Motivo: Nosso equipamento ja foi desclassificado anteriormente , por este fato solicito a desclassificação para não atrasar o certame.
05/09/2023 13:11:27	Fornecedor INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.701.834/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 15:11:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
06/09/2023 10:58:42	Fornecedor INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.701.834/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.616,2500. Motivo: o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
06/09/2023 11:06:58	Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2023 13:06:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
06/09/2023 12:21:45	Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 finalizou o envio de anexo.
06/09/2023 13:52:29	Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.795,1000. Motivo: em virtude do vício insanável apontado na ocorrência 01, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital .
06/09/2023 14:06:11	Fornecedor YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO, CNPJ 43.063.533/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2023 16:06:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
11/09/2023 09:08:32	Fornecedor YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO, CNPJ 43.063.533/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.819,0000. Motivo: o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
11/09/2023 09:17:21	Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2023 11:17:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
11/09/2023 11:04:45	Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2023 14:12:05	Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.850,0000. Motivo: em virtude do vício insanável apontado em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
11/09/2023 14:19:15	Fornecedor 50.350.100 MARIANA APARECIDA PIMENTEL MENDES, CNPJ 50.350.100/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2023 16:19:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .

Data/Hora	Descrição
12/09/2023 14:12:08	Fornecedor 50.350.100 MARIANA APARECIDA PIMENTEL MENDES, CNPJ 50.350.100/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.200,0000. Motivo: o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital .
12/09/2023 14:20:02	Fornecedor JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.952.212/0002-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2023 16:19:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
12/09/2023 16:11:37	Fornecedor JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.952.212/0002-46 finalizou o envio de anexo.
13/09/2023 09:04:14	Fornecedor JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.952.212/0002-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.422,0000. Motivo: o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital.
13/09/2023 09:12:51	Fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2023 11:12:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
13/09/2023 11:31:21	Fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.590,0000. Motivo: o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
13/09/2023 11:40:09	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2023 13:40:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
13/09/2023 13:29:21	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/09/2023 14:48:03	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2023 15:48:00. Motivo: Concedo prazo de 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
13/09/2023 15:50:17	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/09/2023 16:50:00. Motivo: Prorrogo por mais 1 (uma) hora para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) ..
13/09/2023 16:07:22	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 11:24:36	Fornecedor GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODU, CNPJ 23.140.602/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.801,9900. Motivo: o produto ofertado não atende integralmente às exigências do edital..
14/09/2023 11:37:04	Fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/09/2023 13:37:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
14/09/2023 13:46:09	Fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.600,0000. Motivo: o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.

## Data/Hora

## Descrição

14/09/2023 13:54:07	Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/09/2023 15:54:00. Motivo: Solicito a documentação do item 4, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
14/09/2023 15:35:44	Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08 finalizou o envio de anexo.
15/09/2023 10:02:09	Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.650,0000. Motivo: o produto ofertado não cumpre integralmente o edital.
15/09/2023 12:13:25	Fornecedor FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.113.198/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50.000,0000. Motivo: Como o licitante não respondeu se é possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência, a proposta será de recusa
15/09/2023 12:15:29	Fornecedor 03.619.767/0005-15 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
15/09/2023 12:17:28	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/09/2023 12:18:56	Fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
15/09/2023 12:20:46	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/09/2023 12:55:45	Fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.520,0000. Motivo: analisando os documentos anexados no compasnet pelo licitante, bem como consulta on-line no SICAF, CEIS, CNIA, e Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos (CADICON) da empresa e dos sócios, a PROPOSTA será aceita .
15/09/2023 13:24:02	Fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ 03.619.767/0005-15 foi habilitado.
15/09/2023 13:26:43	Fornecedor LFS TECH LTDA, CNPJ 04.798.791/0001-06 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/09/2023 16:23:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.