



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PREGÃO 13/2023

Às 08:07 horas do dia 23 de October do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0013242-77.2023, Pregão nº 13/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de desktops, notebooks, monitores e cabos
Entrega de propostas: De 07/08/2023 às 08:00 até 21/08/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 21/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2023 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2023 às 09:44:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2023 às 14:43:33	Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 22/08/2023 às 9h no horário de Brasília.
Sistema	21/08/2023 às 14:44:08	PARA TODOS OS LICITANTES:
Sistema	21/08/2023 às 14:44:29	PARA TODOS OS LICITANTES:
Sistema	21/08/2023 às 14:45:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, terça-feira, dia 22/08/2023 às 9h no horário de Brasília.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:21	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. A documentação está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC). Favor aguardarem
Sistema	22/08/2023 às 14:34:51	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, quarta-feira, dia 23/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	23/08/2023 às 09:01:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2023 às 12:15:27	PARA TODOS OS LICITANTES: Srs. licitantes, concedo uma hora para almoço, voltaremos as 13:15h
Sistema	23/08/2023 às 13:21:26	PARA TODOS OS LICITANTES: voltamos para continuar com o pregão
Sistema	23/08/2023 às 15:19:12	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será aberto amanhã, quinta-feira, dia 24/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	24/08/2023 às 09:05:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2023 às 09:15:56	PARA TODOS OS LICITANTES: Srs. Licitantes em virtude do questionamento do licitante RL INFORMÁTICA LTDA de que esse pregoeiro não concedeu nem analisou o prazo de prorrogação solicitado, chamo o feito a ordem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2023 às 09:15:56	para tornar sem efeito a desclassificação dos licitantes RL INFORMÁTICA LTDA e ROKO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, bem como a convocação do licitante LICITIN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, referente ao item 2 do pregão.
Sistema	24/08/2023 às 13:50:32	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 25/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	25/08/2023 às 09:03:53	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2023 às 14:40:31	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 28/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	28/08/2023 às 09:01:02	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/08/2023 às 13:57:56	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 29/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	29/08/2023 às 09:01:19	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 às 14:05:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 30/08/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	30/08/2023 às 09:05:01	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2023 às 14:17:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quinta-feira, dia 31/08/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 2 (até as 15:38), do item 5 (até as 15:00), e do item 6 (até as 15:18).
Sistema	31/08/2023 às 09:09:38	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/08/2023 às 15:03:57	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 01/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 3 (até 9:00 de amanhã); do item 5 (até as 16:14 de hoje) e do item 6 (até as 16:18 de hoje)
Sistema	01/09/2023 às 09:03:33	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2023 às 14:59:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 04/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	04/09/2023 às 09:00:57	PARA TODOS OS LICITANTES: bom dia Srs. licitantes, em virtude de força maior, esse pregoeiro terá que se ausentar no dia de hoje, sendo assim, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 05/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	05/09/2023 às 09:00:10	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/09/2023 às 14:07:46	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 06/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 5 (até 9:00 de amanhã); item 4 (até as 15:11 de hoje) e do item 6 (até as 16:00 de hoje).
Sistema	06/09/2023 às 09:00:13	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2023 às 14:32:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, e como amanhã é feriado e sexta-feira ponto facultativo, suspendo o pregão que será reaberto segunda-feira, dia 11/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:06 de hoje); item 5 (até as 16:17 de hoje) e do item 6 (até as 16:09 de hoje).
Sistema	11/09/2023 às 09:00:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2023 às 09:00:03	conectados.
Sistema	11/09/2023 às 15:22:19	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, terça-feira, dia 12/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:19 de hoje); item 5 (até as 17:15 de hoje) e do item 6 para manifestação (até as 15:46 de hoje).
Sistema	12/09/2023 às 09:00:02	PARA TODOS OS LICITANTES: bom dia Srs. licitantes, em virtude de força maior, esse pregoeiro terá que se ausentar na parte da manhã de hoje, sendo assim, suspendo o pregão até às 14hs (horário de Brasília) do dia de hoje. Portanto, voltaremos hoje às 14hs no horário de Brasília.
Sistema	12/09/2023 às 14:00:17	PARA TODOS OS LICITANTES: boa tarde Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2023 às 17:01:35	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quarta-feira, dia 13/09/2023 às 9hs no horário de Brasília.
Sistema	13/09/2023 às 09:00:03	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/09/2023 às 15:55:16	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, quinta-feira, dia 14/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 16:50 de hoje)
Sistema	14/09/2023 às 09:02:28	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 às 13:55:58	PARA TODOS OS LICITANTES: Em virtude do encerramento do expediente, suspendo o pregão que será reaberto amanhã, sexta-feira, dia 15/09/2023 às 9hs no horário de Brasília. O sistema ANEXOS ficará aberto para o envio da documentação do item 4 (até as 15:54 de hoje)
Sistema	15/09/2023 às 09:12:52	PARA TODOS OS LICITANTES: Bom dia Srs. licitantes pregão reaberto. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2023 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
21/08/2023 às 09:44:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Notebook

Notebook Bateria: Até 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 8.000,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.152.***-2 - GILVAN MENESES

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.029,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: K14 GEN 1 + ACESSORIOS Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
49.435.320/0001-63 - 49.435.320 HUDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: VOSTRO 3520 Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.311.062/0001-24 - ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.950,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: L14 Valor proposta: R\$ 9.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.340,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: Notebook HP 14-FQ1025CL 14" AMD Ryzen 7 5700U 16 G Valor proposta: R\$ 50.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: nttech Modelo/versão: notebook Valor proposta: R\$ 50.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
29.942.841/0001-08 - FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LENOVO IDEAPAD 3i 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.942.841/0001-08 - FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Modelo/versão: LENOVO IDEAPAD 3i 15 COD: 82MD0006BR Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
43.397.210/0001-78 - GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.009,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DATEN Modelo/versão: DCM4A-4 Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.770.468/0001-70 - MURILO BORGES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.099,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VAIO Modelo/versão: VAIO Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
50.278.029/0001-08 - PRODUTOS SALINAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: DELL Valor proposta: R\$ 7.999,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.090,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: ProBook HP 445 G9 Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
44.100.292/0001-00 - ROKO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.290,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: acer Modelo/versão: acer Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
48.304.801/0001-77 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POSITIVO Modelo/versão: N6440 Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
11.329.948/0001-01 - SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.035,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL Modelo/versão: DELL VOSTRO 3520 METAL Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.563.457/0001-70 - TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.883,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: EliteBook 640 14 inch G9 Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.884,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELL VOSTRO 15 3520 Modelo/versão: DELL VOSTRO 15 3520 Valor proposta: R\$ 7.884,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2023 09:03:59	14.770.468/0001-70	R\$ 7.700,0000
21/08/2023 09:07:32	37.311.062/0001-24	R\$ 7.950,0000
21/08/2023 09:07:33	30.948.812/0001-24	R\$ 7.661,0000
21/08/2023 09:08:37	32.005.178/0001-11	R\$ 7.622,6900
21/08/2023 09:08:43	44.100.292/0001-00	R\$ 7.200,0000
21/08/2023 09:08:53	18.563.457/0001-70	R\$ 7.883,9900
21/08/2023 09:09:10	32.005.178/0001-11	R\$ 7.164,0000
21/08/2023 09:09:34	48.304.801/0001-77	R\$ 6.522,0000
21/08/2023 09:09:44	30.948.812/0001-24	R\$ 7.120,0000
21/08/2023 09:10:02	32.005.178/0001-11	R\$ 6.489,3900
21/08/2023 09:10:02	29.942.841/0001-08	R\$ 7.100,0000
21/08/2023 09:10:02	50.278.029/0001-08	R\$ 7.699,0000
21/08/2023 09:10:37	30.948.812/0001-24	R\$ 7.000,0000
21/08/2023 09:10:46	07.766.048/0002-35	R\$ 6.456,9400
21/08/2023 09:11:02	32.005.178/0001-11	R\$ 6.424,6500
21/08/2023 09:11:02	14.770.468/0001-70	R\$ 6.380,0000
21/08/2023 09:11:09	44.100.292/0001-00	R\$ 5.800,0000
21/08/2023 09:11:26	32.005.178/0001-11	R\$ 5.771,0000
21/08/2023 09:11:36	50.278.029/0001-08	R\$ 7.600,0000
21/08/2023 09:11:49	44.100.292/0001-00	R\$ 5.290,0000
21/08/2023 09:12:05	32.005.178/0001-11	R\$ 5.263,5500
21/08/2023 09:12:14	48.304.801/0001-77	R\$ 6.370,0000
21/08/2023 09:12:20	49.435.320/0001-63	R\$ 7.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2023 09:12:35	37.311.062/0001-24	R\$ 6.950,0000
21/08/2023 09:12:54	29.942.841/0001-08	R\$ 6.400,0000
21/08/2023 09:13:34	07.766.048/0002-35	R\$ 5.237,2300
21/08/2023 09:13:36	14.770.468/0001-70	R\$ 5.099,0000
21/08/2023 09:13:56	32.005.178/0001-11	R\$ 5.073,5000
21/08/2023 09:14:24	11.329.948/0001-01	R\$ 6.250,0000
21/08/2023 09:15:07	07.766.048/0002-35	R\$ 5.048,1300
21/08/2023 09:15:26	32.005.178/0001-11	R\$ 5.022,8800
21/08/2023 09:15:30	30.948.812/0001-24	R\$ 5.280,0000
21/08/2023 09:15:31	48.304.801/0001-77	R\$ 6.200,0000
21/08/2023 09:16:19	07.766.048/0002-35	R\$ 4.997,7600
21/08/2023 09:16:36	32.005.178/0001-11	R\$ 4.972,7700
21/08/2023 09:17:05	11.329.948/0001-01	R\$ 6.035,0000
21/08/2023 09:17:24	43.397.210/0001-78	R\$ 4.947,0000
21/08/2023 09:17:30	30.948.812/0001-24	R\$ 5.253,0000
21/08/2023 09:17:48	32.005.178/0001-11	R\$ 4.922,2600
21/08/2023 09:18:10	43.397.210/0001-78	R\$ 4.897,0000
21/08/2023 09:18:27	32.005.178/0001-11	R\$ 4.872,5100
21/08/2023 09:18:29	07.766.048/0002-35	R\$ 4.897,6400
21/08/2023 09:19:01	43.397.210/0001-78	R\$ 4.848,0000
21/08/2023 09:19:18	32.005.178/0001-11	R\$ 4.823,7600
21/08/2023 09:19:25	30.948.812/0001-24	R\$ 5.090,0000
21/08/2023 09:20:06	07.766.048/0002-35	R\$ 4.799,6400
21/08/2023 09:20:24	32.005.178/0001-11	R\$ 4.775,6400
21/08/2023 09:21:07	07.766.048/0002-35	R\$ 4.751,7600
21/08/2023 09:21:24	32.005.178/0001-11	R\$ 4.728,0000
21/08/2023 09:22:06	07.766.048/0002-35	R\$ 4.704,3600
21/08/2023 09:22:24	32.005.178/0001-11	R\$ 4.680,8300
21/08/2023 09:22:35	48.304.801/0001-77	R\$ 6.000,0000
21/08/2023 09:23:18	43.397.210/0001-78	R\$ 4.656,0000
21/08/2023 09:23:19	07.766.048/0002-35	R\$ 4.657,4200
21/08/2023 09:23:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.632,7200
21/08/2023 09:24:19	07.766.048/0002-35	R\$ 4.609,5500
21/08/2023 09:24:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.586,5000
21/08/2023 09:25:19	07.766.048/0002-35	R\$ 4.563,5600

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2023 09:25:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.540,7400
21/08/2023 09:26:20	07.766.048/0002-35	R\$ 4.518,0300
21/08/2023 09:26:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.495,4300
21/08/2023 09:27:21	07.766.048/0002-35	R\$ 4.472,9500
21/08/2023 09:27:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.450,5800
21/08/2023 09:28:21	07.766.048/0002-35	R\$ 4.428,3200
21/08/2023 09:28:37	32.005.178/0001-11	R\$ 4.406,1700
21/08/2023 09:29:18	07.766.048/0002-35	R\$ 4.384,1300
21/08/2023 09:29:35	32.005.178/0001-11	R\$ 4.362,2000
21/08/2023 09:30:18	07.766.048/0002-35	R\$ 4.340,3800
21/08/2023 09:31:53	43.397.210/0001-78	R\$ 4.300,0000
21/08/2023 09:31:58	32.005.178/0001-11	R\$ 4.340,0000
21/08/2023 09:32:39	07.766.048/0002-35	R\$ 4.278,5000
21/08/2023 09:33:41	43.397.210/0001-78	R\$ 4.256,0000
21/08/2023 09:34:25	07.766.048/0002-35	R\$ 4.234,7200
21/08/2023 09:35:24	43.397.210/0001-78	R\$ 4.212,0000
21/08/2023 09:36:14	07.766.048/0002-35	R\$ 4.190,9400
21/08/2023 09:37:34	43.397.210/0001-78	R\$ 4.169,0000
21/08/2023 09:38:16	07.766.048/0002-35	R\$ 4.148,1500
21/08/2023 09:39:01	43.397.210/0001-78	R\$ 4.127,0000
21/08/2023 09:40:16	07.766.048/0002-35	R\$ 4.105,0000
21/08/2023 09:40:37	43.397.210/0001-78	R\$ 4.084,0000
21/08/2023 09:41:37	07.766.048/0002-35	R\$ 4.029,8900
21/08/2023 09:42:21	43.397.210/0001-78	R\$ 4.009,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2023 09:00:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2023 09:44:22	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 09:57:49	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:12:42	concedo prazo de 5 minutos para manifestação
pelo participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:21:47	Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não podemos conceder desconto.
Sistema para o participante	21/08/2023 10:54:51	ok, passaremos para documentação da fase de julgamento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.397.210/0001-78	21/08/2023 10:54:51	ok, passaremos para documentação da fase de julgamento
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:36:56	6.6.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto, com identificação da localização da informação (
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:37:02	o (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:37:14	Solicito a documentação do item 6 , de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 11:37:37	Sr. Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 21/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 12:37:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 21/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	21/08/2023 13:09:41	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 13:20:50	1. Identificação do material submetido à avaliação: 1.1 Nome do licitante: GMS prime 1.2 Objetos:Notebook 1.3 MARCA/MODELO: DATEN / DCM4A-4 1.4. Documento(s) consultado(s): a) Documentos encaminhados.
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 13:21:16	Pronunciamento Conclusivo Compulsamos, preliminarmente, os documentos (Proposta Lotes_4e6 pag 8 e a Declaração_AMD_Serie5000U, pag 1), extraí-se que a microarquitetura do processador ofertado não corresponde ao que foi requerido no Edital, a saber:
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 13:21:38	Requisitos exigidos: Com arquitetura 64-bit x86 para estação de trabalho das famílias i3 ou i5 de 12ª geração ou mais recente, se Intel, ou da família Ryzen 5 de microarquitetura Zen 3 ou mais recente, se AMD
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 13:22:02	Requisitos ofertado: Proposta: PROCESSADOR AMD RYZEN 5 5500U Declaração_AMD_Serie5000U: Nossos processadores AMD Ryzen Série 5000u (zen2)
Sistema para o participante 43.397.210/0001-78	22/08/2023 13:22:43	Pronunciamento Conclusivo Considerando o não atendimento deste quesito, entende-se que o produto não atende as exigências editalícias, portanto está REPROVADO. Registra-se que não foram avaliados os demais itens em face do vício insanável.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:09:01	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:12:16	concedo prazo de 5 minutos para manifestação no tocante se é possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:21:50	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 4.029,89 será aceito
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:22:02	6.6.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto, com identificação da localização da informação (
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:22:09	(página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:22:36	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:22:58	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 23/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:28:10	Bom dia, sr. pregoeiro, vamos enviar a proposta reajustada
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:38:52	bom dia, a proposta com documentação do item 6.6.1 do edital
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:43:28	Sr. pregoeiro, o prazo para o encerramento não seria às 11h22 ? Visto que a convocação ocorreu as 9h22, e o edital prevê 2hrs.
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:47:23	Sr. pregoeiro?
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:49:09	Solicitamos respeitosamente uma dilatação no prazo, até as 11:22 sr. pregoeiro, visto que são muitos documentos para inserirmos.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:50:27	6.6.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:51:08	no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:52:54	o prazo de 2 (duas) horas se refere ao item 5.23.4 do edital, a saber:
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:53:04	5.23.4 A(o) Pregoeira(o) solicitará à(ao) licitante melhor classificada(o) que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Ato Convocatório e já apresentados.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:54:53	portanto o prazo do item 6.6.1 é diferente do prazo do item 5.23.4 do edital
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:55:16	Estaremos enviando até as 11h22 todos os documentos solicitados.
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:55:42	Correto sr. pregoeiro?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:56:24	Poderia nos ser concedido esse prazo?
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 09:56:47	portando foi concedo 1 (uma) hora para envio da documentação do item 6.6.1 do edital, para todos os licitantes
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 10:12:44	Prorrogação do prazo concedido
pelo participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 10:21:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:06 de 23/08/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	23/08/2023 10:47:30	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:46:27	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:47:44	4. Microcomputadores Notebook 4.1.3. Deverá ser fornecido pela(o) fabricante ou por distribuidora/distribuidor autorizada(o) pela(o) fabricante ou revendedora/revendedor autorizada(o) pela(o) fabricante; Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.1.3. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indica
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:48:03	indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:48:14	4.2.4.2. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193, para garantir a detecção, proteção e, se necessário, a recuperação da BIOS e/ou, estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:48:28	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.2. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:48:52	4.2.4.6. Deverá possuir o número de série do equipamento na BIOS e um campo editável que permita a inserção do número de patrimônio do equipamento, com pelo menos 10 caracteres;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:48:57	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.6. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:10	4.2.4.9. Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, processador, memória, portas USB e unidade de armazenamento, com execução independente do sistema operacional. Esta ferramenta deve ser apresentada através de interface gráfica e manipulável utilizando teclado e mouse;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:19	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.9. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:36	4.2.4.10. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). O suporte ao S.M.A.R.T deve estar, por padrão, habilitado no BIOS;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:39	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.10. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:39	URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:50	4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:49:58	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.11. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:07	4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:16	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.12. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:25	4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:34	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.13. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:44	4.2.4.14. Deve ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD ou SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:50:52	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.14. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:51:00	4.2.4.16. Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:51:08	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.4.16. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:51:19	4.2.9.1. Teclado padrão ABNT-2;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:51:27	Diligência: Não foi possível identificar, na documentação fornecida pela licitante, a conformidade com o requisito do item 4.2.9.1. Solicitamos, portanto, a apresentação de documentação adicional que comprove o atendimento ao requisito, ou a indicação da página e nome do documento ou URL onde tal conformidade pode ser verificada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:51:44	4.1. Requisitos gerais 4.1.3. Deverá ser fornecido pela(o) fabricante ou por distribuidora/distribuidor autorizada(o) pela(o) fabricante ou revendedora/revendedor autorizada(o) pela(o) fabricante;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:52:12	4.2.4. BIOS 4.2.4.2. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193, para garantir a detecção, proteção e, se necessário, a recuperação da BIOS e/ou, estar em conformidade com a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:52:12	normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:52:50	4.2.4.6. Deverá possuir o número de série do equipamento na BIOS e um campo editável que permita a inserção do número de patrimônio do equipamento, com pelo menos 10 caracteres; 4.2.4.9. Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, processador, memória, portas USB e unidade de armazenamento, com execução independente do sistema operacional. Esta ferramenta deve ser apresentada através de interface gráfica
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:53:06	e manipulável utilizando teclado e mouse;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:54:10	4.2.4.10. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). O suporte ao S.M.A.R.T deve estar, por padrão, habilitado no BIOS; 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:54:34	4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:54:44	4.2.4.14. Deve ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD ou SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS. 4.2.4.16. Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS) ou superior;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:54:53	4.2.9. Teclado 4.2.9.1. Teclado padrão ABNT-2;
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:56:18	concedo prazo de 2 (duas) para o licitante responder todas as diligências
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 09:56:53	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 24/08/2023. Justificativa: responder as diligências.
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:24:15	Sr. pregoeiro, respeitosamente, solicitamos dilatação no prazo proposto, visto que são muitos itens para a comprovação, e necessitamos de mais tempo para responder a diligência de forma concisa. Poderia nos conceder um maior prazo?
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:42:08	Sr. pregoeiro?
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:43:21	qual prazo?
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:45:24	O máximo que o sr possa nos conceder.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:45:38	qual o prazo Sr. licitante
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:45:54	1 Hora
Sistema para o	24/08/2023 10:49:25	prazo concedido

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:49:25	prazo concedido
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:49:48	Findaria as 12h56
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:50:07	Obrigado sr. pregoeiro
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:51:08	Sr. licitante o Sr. solicitou prazo de uma hora, finaliza as 11:49
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 10:58:13	Sr. pregoeiro, conforme informado pelo sr. nosso prazo encerraria às 11:56 " Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 24/08/2023" - Necessitamos de uma hora a mais que isso no prazo. Findando as 12:56
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 11:02:21	prazo até às 12:56 concedido
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 11:02:58	Obrigado!
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 11:56:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:00 de 24/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 12:07:09	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 24/08/2023. Justificativa: prazo até às 12:56 concedido.
pelo participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 12:32:28	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:28 de 24/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	24/08/2023 12:55:23	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	25/08/2023 13:21:21	boa tarde Sr. licitante
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	25/08/2023 13:22:32	Em análise prévia, foi identificado a ausência do documento "Declaração lenovo -3D-ES - OP-60183", dentre os enviados pela(o) licitante. Solicita-se que o documento seja juntada para iniciar a avaliação técnica no prazo de 1 (uma) hora
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	25/08/2023 13:23:18	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 25/08/2023. Justificativa: Em análise prévia, foi identificado a ausência do documento "Declaração lenovo -3D-ES - OP-60183", dentre os enviados pela(o) licitante. Solicita-se que o documento seja juntada para iniciar a avaliação técnica.
pelo participante 07.766.048/0002-35	25/08/2023 13:37:58	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:58 de 25/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	25/08/2023 13:48:26	a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:17:01	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:17:32	Diligência: 1) A análise do documento "Lenovo - 3D-ES-OP-60183.pdf" (pág. 1) indica a frase "Possuem BIOS com direitos Copyright e placa mãe fabricada pela Lenovo para uso exclusivo." Isto sugere que a BIOS não é de autoria da "Lenovo". Com base nisso, a equipe técnica julga necessário

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:17:32	solicitar declaração ou documento do fabricante da BIOS, atestando os direitos de copyright, conforme estabelecido nos itens a seguir:
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:17:41	(...) 2.2.3.1. A BIOS deve ser criada pelo mesmo fabricante do equipamento ou por um fabricante que possua direitos (copyright) sobre ela. Caso haja direitos de copyright, deve-se apresentar uma declaração ou documento do fabricante da BIOS que comprove esses direitos; 2.2.3.1.1. Soluções sob regime de O&M ou personalizadas serão aceitas, desde que o fabricante detenha direitos completos (copyright) sobre a BIOS; (...)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:18:31	2) De acordo com a avaliação da EAC, para atender integralmente aos requisitos dos itens 4.2.4.11 e 4.2.4.12, transcritos abaixo, é essencial o uso das tecnologias de gerenciamento remoto DASH ou VPRO. Considerando que todos os componentes (processador, chipset, BIOS, placas de rede cabeada e sem fio) devem ser compatíveis com uma única tecnologia (VPRO para Intel ou DASH para outros fabricantes), solicitamos esclarecimentos adicionais e
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:18:43	documentação técnica (FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB) visando confirmar a viabilidade de gerenciamento remoto. Especialmente, dado que nem o processador, nem a placa-mãe, nem a placa de rede parecem suportar tais tecnologias.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:18:51	(...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; (...)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:19:01	3) Na documentação fornecida, não há evidências de que o produto ofertado esteja em conformidade com a norma NIST SP800-88. Além disso, não existe indicação de que tal funcionalidade seja acessível através do BIOS. A declaração do fabricante menciona conformidade apenas com as normas NIST 800-147 e ISO/IEC 19678, mas a licitante não apresenta manuais de software do BIOS que corroborem essa afirmação.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:19:09	Assim, a EAC considera essencial a apresentação de documentação técnica (FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB) do software do BIOS que comprove a conformidade com as normas NIST 800-193, NIST 800-147/ISO/IEC 19678 e NIST SP800-88.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:19:25	NIST SP 800-147/ISO/IEC 19678: Verificação de Assinatura: O BIOS deve ser capaz de verificar a assinatura digital das atualizações antes da instalação. Isso garante que apenas atualizações autorizadas sejam aplicadas. Mecanismo de Bloqueio: O BIOS deve oferecer um mecanismo para evitar que seja modificado ou substituído, exceto através de um processo de atualização controlado.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:19:34	Autenticação da Origem: Antes de aplicar qualquer atualização, o BIOS deve autenticar a fonte da atualização. Isso geralmente é feito por meio da verificação da assinatura digital, mas pode envolver outras etapas de segurança. Proteção Contra Rollback: O BIOS deve proteger contra tentativas de "rollback", onde uma versão mais antiga e potencialmente vulnerável é reinstalada.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:19:43	Isolamento de Chaves de Assinatura: As chaves usadas para assinar as atualizações do BIOS devem ser mantidas em um ambiente seguro e isolado para garantir que não sejam comprometidas. Transparência: Deve haver transparência no processo de atualização do BIOS, com registros claros de quando e como as atualizações são aplicadas.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:15	Resposta a Incidentes: Em caso de comprometimento potencial ou efetivo do BIOS, deve haver um plano de resposta a incidentes. Documentação: Toda a política e procedimentos relacionados à proteção do BIOS, incluindo o processo de atualização, devem ser claramente documentados e disponíveis para revisão. Revisão Regular: A conformidade com as diretrizes deve ser revisada regularmente para garantir que novas vulnerabilidades ou técnicas de ataque
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:25	não comprometam a integridade do BIOS.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:37	NIST SP 800-193: Proteção: Garante que o firmware não seja modificado de forma maliciosa. Proteção contra Modificação Não Autorizada: O firmware deve ser protegido contra modificações

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:37	não autorizadas, incluindo alterações, substituições e exclusões.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:45	Autenticação de Atualizações: Todas as atualizações do firmware devem ser autenticadas antes da aplicação, geralmente através da verificação de assinaturas digitais. Proteção Contra Acesso Direto: Deve haver mecanismos para proteger o firmware de acessos diretos, como DMA (Direct Memory Access).
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:20:52	Deteção: Identifica modificações de firmware que indicam uma possível ação maliciosa. Deteção de Modificações: O firmware deve ser capaz de detectar qualquer modificação não autorizada, seja ela intencional ou acidental. Relatórios de Integridade: Deve haver mecanismos para relatar o estado de integridade do firmware, para que possam ser tomadas medidas corretivas, se necessário.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:21:12	Recuperação: Restaura o firmware a um estado confiável após a detecção de uma modificação não autorizada. Recuperação Automática: Em caso de detecção de uma alteração não autorizada, o firmware deve ser capaz de se recuperar automaticamente, revertendo para uma versão anterior e confiável. Atualização de Firmware Segura: O processo de atualização do firmware deve ser seguro e resiliente, garantindo que o sistema possa ser restaurado a um estado
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:21:19	confiável mesmo após um ataque ou falha.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:21:29	NIST SP800-88: Métodos de Saneamento: Apagar: Usar comandos de software para remover permanentemente os dados. Limpar: Apagar a mídia de armazenamento para proteger a confidencialidade dos dados.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:21:44	O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 09:22:02	Sr. Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
pelo participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 10:24:17	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:17 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 10:41:59	documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:42:36	Avaliação:
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:43:17	1) Quanto ao pedido de diligência dos itens 4.2.4.11 e 4.2.4.12, transcritos abaixo, a documentação adicional apresentada no arquivo "Wake-On-LAN no Windows - Lenovo Support BR.pdf" não comprova o cumprimento integral dos requisitos. Esses requisitos são específicos para o BIOS; portanto, é necessário considerar a capacidade do BIOS em atendê-los. O Wake-On-LAN (WoL), como uma tecnologia de rede, não satisfaz completamente os requisitos,
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:43:35	especialmente no que diz respeito aos aspectos de "desligar o micro remotamente, controle de acesso e agendamento", que não são diretamente contemplados pelo WoL.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:43:43	(...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:43:52	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:44:14	2) Quanto ao pedido de diligência do item 4.2.4.14 transcritos abaixo, apesar do envio de nova documentação pela licitante, não foram apresentados elementos adicionais que demonstrassem a conformidade do produto oferecido com a norma NIST SP800-88. (...) 4.2.4.14. Deve ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD ou SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS. (...)
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:44:24	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 07.766.048/0002-35	29/08/2023 13:44:45	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	29/08/2023 13:46:51	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	29/08/2023 13:47:16	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	29/08/2023 13:55:42	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 4.340,00 será aceito
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 09:08:05	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 09:08:21	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 09:08:40	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 09:09:00	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 09:09:23	Sr. Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 10:50:39	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:39 de 30/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 10:58:05	a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:04:15	Avaliação: A EAC identificou vício insanável relacionado ao item 4.2.3.11, uma vez que a licitante ofertou um produto inferior ao especificado (Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5 wireless card). Tal informação pode ser confirmada no site do fabricante: https://support.hp.com/us-en/document/c08664051 ."
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:04:32	(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:04:32	4.2.3.11. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...)
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:04:45	A EAC identificou vício insanável relacionado ao item 4.2.6.1, uma vez que a licitante ofertou um produto inferior ao especificado (AMD Ryzen 7 5700U 16 G, da série "Lucienne", com microarquitetura "Zen 2"). Tal informação pode ser confirmada no site do fabricante: https://www.amd.com/en/product/10846 ."
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:05:07	(...) 4.2.6.1. Com arquitetura 64-bit x86 para estação de trabalho das famílias i3 ou i5 de 12ª geração ou mais recente, se Intel, ou da família Ryzen 5 de microarquitetura Zen 3 ou mais recente, se AMD (...)
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	30/08/2023 13:06:01	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:07:18	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:07:35	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:17:17	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.090,00 será aceito
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:17:38	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:18:06	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:18:29	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 13:19:01	Sr. Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 30.948.812/0001-24	30/08/2023 14:36:05	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:05 de 30/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 09:40:29	bom dia, a documentação está sendo analisada, favor aguardar
pelo participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 09:44:14	Bom dia senhor pregoeiro. Ok, estamos no aguardo.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 09:48:32	ok
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:14:52	Avaliação: A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto no item 4.2.3.8 transcritos abaixo, pois o produto deveria possuir pelo menos uma porta USB na versão 2.0. (...) 4.2.3.8. 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 2.0

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:14:52	(...) Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:15:13	A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto nos itens 4.2.4.11, 4.2.4.12 e 4.2.4.13, transcritos abaixo, pois na documentação apresentada, não há referência às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band (vPro para Intel ou DASH para outros fabricantes), nem há qualquer informação dessas tecnologias nos componentes (processador, chipset, BIOS, placas de rede cabeada e wireless).
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:15:24	(...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo,
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:15:37	estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança; (...)
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:15:41	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende aos requisitos.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:16:29	A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto no item 4.2.6.1, transcritos abaixo, pois o processador "AMD Ryze 3 5425U Zen3" não é da série "5" como requerido em edital. (...) 4.2.6.1. Com arquitetura 64-bit x86 para estação de trabalho das famílias i3 ou i5 de 12ª geração ou mais recente, se Intel, ou da família Ryzen 5 de microarquitetura Zen 3 ou mais recente, se AMD; (...)
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:16:38	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito.
Sistema para o participante 30.948.812/0001-24	31/08/2023 11:16:59	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:18:21	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:18:31	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:51:54	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.099,00 será aceito
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:52:05	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:52:24	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:52:43	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 11:53:15	Sr. Fornecedor MURILO BORGES DA SILVA, CNPJ 14.770.468/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:53:00 do dia 31/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 13:53:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:00 de 31/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MURILO BORGES DA SILVA, CNPJ 14.770.468/0001-70.
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 13:56:39	Sr. licitante o prazo para envio da documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 14.770.468/0001-70	31/08/2023 14:05:24	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:07:23	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:07:46	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:16:14	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 5.290,00 será aceito
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:16:26	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:16:33	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:16:53	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 14:18:06	Sr. Fornecedor ROKO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.100.292/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 31/08/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	31/08/2023 16:18:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 31/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROKO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.100.292/0001-00.
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	01/09/2023 09:25:23	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	01/09/2023 09:25:34	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 44.100.292/0001-00	01/09/2023 09:41:48	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 09:42:27	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 09:42:35	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 10:12:47	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ R\$ 6.000,00 será aceito

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 10:13:00	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 10:13:06	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 10:13:41	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 10:13:58	Sr. Fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 12:13:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 01/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77.
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 12:17:14	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 48.304.801/0001-77	01/09/2023 12:39:07	Como o licitante não enviou a documentação, a proposta será recusada
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:40:39	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ?
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:40:49	concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:48:33	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 6.035,00 será aceito
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:48:48	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:48:56	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:49:23	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 12:50:05	Sr. Fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.329.948/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 13:00:49	boa tarde, estamos providenciando o envio Sr, Pregoeiro (a)
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 13:03:17	ok
pelo participante	01/09/2023 13:48:40	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:40 de 01/09/2023. 1 anexo foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
11.329.948/0001-01	01/09/2023 13:48:40	enviado pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.329.948/0001-01.
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	01/09/2023 14:47:25	a documentação está sendo analisada, favor aguardar
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	05/09/2023 09:11:19	bom dia Sr. licitante
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	05/09/2023 09:11:38	Avaliação:
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	05/09/2023 09:11:49	A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto nos itens 4.2.3.11 e 4.2.6.1 transcritos abaixo. (...) 4.2.3.11. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...) 4.2.6.1. Com arquitetura 64-bit x86 para estação de trabalho das famílias i3 ou i5 de 12º geração ou mais recente, se Intel, ou da família Ryzen 5 de microarquitetura Zen 3 ou mais recente, se AMD (...)
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	05/09/2023 09:12:01	Conforme a documentação apresentada, o produto possui: Wireless : 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth®; Processador: 11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (cache de 8MB, até 4.2 GHz). Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende aos requisitos.
Sistema para o participante 11.329.948/0001-01	05/09/2023 09:12:28	Pronunciamento Conclusivo: Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:13:46	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:20:06	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 6.400,00 será aceito
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:20:15	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:20:22	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:20:38	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 09:20:52	Sr. Fornecedor FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191, CNPJ 29.942.841/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 11:20:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 05/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191, CNPJ 29.942.841/0001-08.
Sistema para o participante	05/09/2023 11:27:46	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
29.942.841/0001-08	05/09/2023 11:27:46	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 29.942.841/0001-08	05/09/2023 11:35:04	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:35:49	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:41:11	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 6.950,00 será aceito
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:41:22	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:41:29	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:41:52	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 11:42:25	Sr. Fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 13:42:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:00 de 05/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24.
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 13:45:12	Sr. licitante o prazo para enviar a documentação acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 37.311.062/0001-24	05/09/2023 13:52:02	o licitante não anexou a documentação solicitada, de acordo como item 6.6.1 do edital. Sendo assim, a proposta será recusada.
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 13:53:04	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 14:00:02	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 7.100,00 será aceito
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 14:00:12	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 14:00:25	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 14:00:37	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante	05/09/2023 14:00:54	Sr. Fornecedor 49.435.320 HUDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CNPJ 49.435.320/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
49.435.320/0001-63	05/09/2023 14:00:54	dia 05/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 15:13:23	Boa Tarde Senhor pregoeiro, estamos tendo problemas para acessar o sistema
pelo participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 15:13:37	Por isso não conseguimos responder
pelo participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 15:14:32	O senhor poderia prorrogar esse prazo ?
pelo participante 49.435.320/0001-63	05/09/2023 15:47:18	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:18 de 05/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 49.435.320 HUDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CNPJ 49.435.320/0001-63.
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 09:03:30	bom dia Sr. licitante, vejo que o licitante conseguiu anexar a documentação, essa documentação está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
pelo participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 09:08:55	Sim senhor pregoeiro, qualquer dúvida estamos disponível.
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 09:13:15	ok
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:33:03	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 6, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023. 1. Identificação do material submetido à avaliação: 1.1 Nome do licitante: HR TECHNOLOGY – CNPJ: 49.435.320/0001-63 1.2 Objetos: Microcomputador Notebook - COTA RESERVADA 1.3 MARCA/MODELO: VOSTRO 3520 1.4. Documento(s) consultado(s): a) Documentos encaminhados: arquivo "item 6 HUDSON RODRIGUES DE SOUZ em 06 09 2023.zip".
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:33:17	2. Avaliação 2.1) A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto nos itens 4.2.3.11 e 4.2.6.1 transcritos abaixo. (...) 4.2.3.11. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:33:34	4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança; (...)
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:33:48	Conforme a documentação apresentada, o produto possui: wireless 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth®;
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:34:18	Dito isso, é importante destacar que, de acordo com informações disponíveis no site oficial do fabricante, o produto em questão está equipado com uma Ethernet Realtek RTL8111H integrada. A fonte dessa informação é a página de suporte da Dell para o modelo Vostro 3520, que pode ser acessada através do seguinte link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:34:30	https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/vostro-15-3520-laptop/vostro_3520_ss/m%C3%B3dulo-sem-fio?guid=guid-7dd4e94b-d18f-47a5-8d48-
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:34:48	Além disso, uma análise adicional no site da Realtek, fabricante da placa de rede, indica que esta não oferece suporte às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band, requisito estabelecido nos itens 4.2.4.11, 4.2.4.12 e 4.2.4.13 do edital. A confirmação desse detalhe pode ser verificada diretamente no site da Realtek, no seguinte endereço:
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:34:56	https://www.realtek.com/en/products/connected-media-ics/item/rtl8111h-s-cg .
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:35:08	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende aos requisitos.
Sistema para o participante 49.435.320/0001-63	06/09/2023 11:35:16	3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:36:26	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:43:02	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 7.600,00 será aceito
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:43:11	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:43:18	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:43:41	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 11:43:56	Sr. Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 06/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 12:15:58	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:58 de 06/09/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 12:31:05	A documentação está sendo analisada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 13:59:54	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 6, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023. 1. Identificação do material submetido à avaliação: 1.1 Nome do licitante: Produtos Salinas LTDA – CNPJ: 50.278.029/0001-08 1.2 Objetos: Microcomputador Notebook - COTA RESERVADA 1.3 MARCA/MODELO: DELL VOSTRO 3520 1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 6 PRODUTOS SALINAS LTDA em 06 09 2023.zip".
Sistema para o participante	06/09/2023 14:00:09	2. Avaliação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:00:09	2.1) A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto nos itens 4.2.3.11 e 4.2.6.1 transcritos abaixo. (...) 4.2.3.11. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...) 4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:00:20	4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo, estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança; (...)
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:00:28	Conforme a documentação apresentada, o produto: a) possui wireless 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth® b) não possui suporte às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band (vPro ou DASH);
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:00:35	Dito isso, é importante destacar que, de acordo com informações disponíveis no site oficial do fabricante, o produto em questão está equipado com uma Ethernet Realtek RTL8111H integrada. A fonte dessa informação é a página de suporte da Dell para o modelo Vostro 3520, que pode ser acessada através do seguinte link: https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/vostro-15-3520-laptop/vostro_3520_ss/m%C3%B3dulo-sem-fio?guid=guid-7dd4e94b-d18f-47a5-8d48
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:00:59	https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/vostro-15-3520-laptop/vostro_3520_ss/m%C3%B3dulo-sem-fio?guid=guid-7dd4e94b-d18f-47a5-8d48-
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:01:16	Além disso, uma análise adicional no site da Realtek, fabricante da placa de rede, indica que esta não oferece suporte às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band, requisito estabelecido nos itens 4.2.4.11, 4.2.4.12 e 4.2.4.13 do edital. A confirmação desse detalhe pode ser verificada diretamente no site da Realtek, no seguinte endereço:
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:01:28	https://www.realtek.com/en/products/connected-media-ics/item/rtl8111h-s-cg.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:01:38	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende aos requisitos.
Sistema para o participante 50.278.029/0001-08	06/09/2023 14:01:45	3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:03:00	boa tarde Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:09:13	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 7.883,99 será aceito
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:09:27	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:09:33	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante	06/09/2023 14:09:41	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:09:41	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 14:09:58	Sr. Fornecedor TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.563.457/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 06/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
pelo participante 18.563.457/0001-70	06/09/2023 15:17:16	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:16 de 06/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.563.457/0001-70.
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	11/09/2023 09:02:43	bom dia Sr. licitante, a documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	11/09/2023 10:04:17	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 6, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023. 1. Identificação do material submetido à avaliação: 1.1 Nome do licitante: Trogon Comércio De Informática LTDA - CNPJ: 18.563.457/0001-70 1.2 Objetos: Microcomputador Notebook - COTA RESERVADA 1.3 MARCA/MODELO: ELITEBOOK 640 G9 1.4 PART NUMBER: 872F0AT#AK4 1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 6 TROGON COMÉRCIO DE INFORMÁTICA em 11 09 2023.zip
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	11/09/2023 10:04:36	2. Avaliação 2.1) A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto no item 4.2.3.8 transcrito abaixo, pois o produto deveria possuir pelo menos uma porta USB na versão 2.0. (...) 4.2.3.8. 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 1 delas na versão USB 2.0(grifo nosso). (...) Conforme a documentação apresentada, o produto possui as seguintes portas: SUPERSPEED USB TYPE-A 5GBPS SIGNALING RATE3 USB 3.1 GER. 2 TIPO C1
Sistema para o participante 18.563.457/0001-70	11/09/2023 10:04:50	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende ao requisito. 3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Portanto, considerando o vício insanável descrito em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:06:04	bom dia Sr. licitante. É possível ofertar valor menor do que o já ofertado para o item 6 ? concedo prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:20:22	como o valor ofertado está abaixo do valor máximo aceitável, o valor de R\$ 7.884,00 será aceito
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:20:35	de acordo com o item 6.6.1 do Edital, a saber, Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, no prazo estipulado pela(o) Pregoeira(o) e exclusivamente por intermédio do recurso "Enviar Anexo" do sistema eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br) apresentar CATÁLOGOS, MANUAIS, FOLHETOS TÉCNICOS, LAUDOS OU PÁGINA NA WEB, que comprovem o atendimento das especificações exigidas no descritivo do equipamento/produto,
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:20:42	com identificação da localização da informação (página/documento), inclusive para a comprovação de que atende aos critérios definidos na Tabela 15 (Relação de documentos para comprovação das especificações) constante do item 12.3.2 do Termo de Referência (Anexo I).
Sistema para o participante	11/09/2023 10:21:00	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:21:00	Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 10:21:16	Sr. Fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 11/09/2023. Justificativa: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
pelo participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 11:21:12	proposta enviada.
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 11:27:38	não chegou nenhum anexo
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 11:28:53	a documentação não foi enviada
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 11:29:40	Prazo para encerrar o envio às 12:21
pelo participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 11:37:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:22 de 11/09/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/0001-45.
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 12:00:33	A documentação está sendo analisada, pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), favor aguardar
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:42:01	Conforme foi solicitado, segue análise inicial do item 6, PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2023. 1. Identificação do material submetido à avaliação: 1.1 Nome do licitante: Vinicius Chaves dos Santos - EPP - CNPJ: 05.207.424/0001-45 1.2 Objetos: Microcomputador Notebook - COTA RESERVADA 1.3 MARCA/MODELO: DELL VOSTRO 15 3520 1.4. Documento(s) consultado(s): arquivo "item 6 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS em 11 09 2023.zip".
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:42:22	2. Avaliação 2.1) A EAC conclui que o produto ofertado não atende ao disposto nos itens 4.2.3.11 e 4.2.6.1 transcritos abaixo. (...) 4.2.3.11. Deverá possuir 1 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX b/g/n e ac, compatível com Wifi 6 ou superior; (...)
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:42:38	4.2.4.11. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados; 4.2.4.12. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados; 4.2.4.13. Deve permitir salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las em outros equipamentos (de forma individual e de forma massiva) do mesmo modelo,
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:43:11	estando este com senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação automatizada de configurações e políticas de segurança; (...)
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:43:21	Conforme a documentação apresentada, o produto: a) possui wireless 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth® b) não possui suporte às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band (vPro ou DASH);
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:43:38	Dito isso, é importante destacar que, de acordo com informações disponíveis no site oficial do fabricante, o produto em questão está equipado com uma Ethernet Realtek RTL8111H integrada. A fonte dessa informação é a página de suporte da Dell para o modelo Vostro 3520, que pode ser acessada através do seguinte link: https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/vostro-15-3520-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:43:38	laptop/vostro_3520_ss/m%C3%B3dulo-sem-fio?guid=guid-7dd4e94b-d18f-47a5-8d48
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:43:53	https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/vostro-15-3520-laptop/vostro_3520_ss/m%C3%B3dulo-sem-fio?guid=guid-7dd4e94b-d18f-47a5-8d48-
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:44:16	Além disso, uma análise adicional no site da Realtek, fabricante da placa de rede, indica que esta não oferece suporte às tecnologias de gerenciamento remoto out-of-band, requisito estabelecido nos itens 4.2.4.11, 4.2.4.12 e 4.2.4.13 do edital. A confirmação desse detalhe pode ser verificada diretamente no site da Realtek, no seguinte endereço: https://www.realtek.com/en/products/connected-media-ics/item/rtl8111h-s-cg .
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:44:23	Desta forma, resta evidenciado que a(o) licitante não atende aos requisitos.
Sistema para o participante 05.207.424/0001-45	11/09/2023 13:44:32	3. Pronunciamento Conclusivo 3.1. Portanto, considerando os vícios insanáveis descritos em tela, o produto oferecido não atende integralmente às exigências do edital, e a proposta está REPROVADA.
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	11/09/2023 13:46:34	boa tarde, Senhor licitante o valor ofertado está acima do nosso valor de referência que é de R\$ 8.000,00. É possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência?
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	11/09/2023 13:46:50	concedo prazo de 2 (duas) horas para manifestação, de acordo com o item 5.23.4 do edital
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	12/09/2023 14:02:09	boa tarde Sr. licitante, o prazo para responder se é possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência acabou. Solicito manifestação dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de recusa da proposta
Sistema para o participante 46.113.198/0001-10	12/09/2023 14:13:54	Como o licitante não respondeu se é possível ofertar valor igual ou abaixo ao valor de referência, a proposta será de recusa
Sistema	12/09/2023 14:14:03	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2023 14:24:03.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
21/08/2023 11:37:37	Fornecedor GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 43.397.210/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2023 12:37:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
23/08/2023 09:22:58	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2023 10:22:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
23/08/2023 10:21:06	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
24/08/2023 09:56:53	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/08/2023 11:56:00. Motivo: responder as diligências.
24/08/2023 12:07:09	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/08/2023 12:56:00. Motivo: prazo até às 12:56 concedido.
24/08/2023 12:32:27	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
25/08/2023 13:23:18	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio

Data/Hora	Descrição
25/08/2023 13:23:18	de anexo. Prazo de encerramento: 25/08/2023 14:23:00. Motivo: Em análise prévia, foi identificado a ausência do documento "Declaração lenovo -3D-ES - OP-60183", dentre os enviados pela(o) licitante. Solicita-se que o documento seja juntada para iniciar a avaliação técnica.
25/08/2023 13:37:58	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
29/08/2023 09:22:02	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 11:21:00. Motivo: O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para responder todas as diligências solicitadas pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
29/08/2023 10:24:16	Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0002-35 finalizou o envio de anexo.
30/08/2023 09:09:23	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 11:09:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
30/08/2023 10:50:38	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 finalizou o envio de anexo.
30/08/2023 13:19:01	Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 15:18:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
30/08/2023 14:36:05	Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 finalizou o envio de anexo.
31/08/2023 11:53:15	Fornecedor MURILO BORGES DA SILVA, CNPJ 14.770.468/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/08/2023 13:53:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
31/08/2023 14:18:06	Fornecedor ROKO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.100.292/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/08/2023 16:18:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
01/09/2023 10:13:58	Fornecedor ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 48.304.801/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 12:13:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
01/09/2023 12:50:05	Fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.329.948/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 14:50:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
01/09/2023 13:48:40	Fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.329.948/0001-01 finalizou o envio de anexo.
05/09/2023 09:20:52	Fornecedor FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191, CNPJ 29.942.841/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 11:20:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
05/09/2023 11:42:25	Fornecedor ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 37.311.062/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 13:42:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
05/09/2023 14:00:54	Fornecedor 49.435.320 HUDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CNPJ 49.435.320/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2023 16:00:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
05/09/2023 15:47:17	Fornecedor 49.435.320 HUDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CNPJ 49.435.320/0001-63 finalizou o envio de anexo.
06/09/2023 11:43:56	Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2023 13:43:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
06/09/2023 12:15:58	Fornecedor PRODUTOS SALINAS LTDA, CNPJ 50.278.029/0001-08 finalizou o envio de anexo.
06/09/2023 14:09:58	Fornecedor TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.563.457/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2023 16:09:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
06/09/2023 15:17:16	Fornecedor TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.563.457/0001-70 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/09/2023 10:21:16	Fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2023 12:21:00. Motivo: Solicito a documentação do item 6, de acordo com o item 6.6.1 do edital .
11/09/2023 11:37:22	Fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/0001-45 finalizou o envio de anexo.
23/10/2023 08:07:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 12/09/2023 14:24:03