

Pregão/Concorrência Eletrônica

70012 .222023 .27329 .4256 .291651892



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 549/2021 de 10/04/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0017491-71.2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00022/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário, com montagem/instalação. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Mesa Apoio**Descrição Complementar:** Mesa Apoio Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Microtextura , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Pau Ferro , Largura: 0,51 M, Altura: 0,48 M, Tipo: Lateral , Profundidade: 0,40**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.661,2500**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 831,0000 e a quantidade de 7 Unidade .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Mesa Escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.377,2800**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Mesa Escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.125,0500**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 630,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Aglomerado De Alta Resistência - Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza Claro , Largura: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,20 M, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Coluna Central/Painel Frontal Em Laminado Melamínico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.006,2300**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Estação trabalho**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.297,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 6 - Grupo 1****Descrição:** Estação trabalho**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.299,8000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M, Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Bordas: Retas , Tipo Estrutura: Metálica , Características Adicionais: 02 Calhas Com 02 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, C , Espessura Tampo: 25 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.081,2500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada , Comprimento: 250 CM, Largura: 90 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Ref.: 57021003**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.980,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Mesa Reunião Redonda**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Diâmetro: 120 CM, Altura: 74 CM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Argila , Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Material Estrutura: Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Preta , Acabamento Bordas: Perfil De Pvc 180º , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.323,7500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 10 - Grupo 1****Descrição:** Armário**Descrição Complementar:** Armário Material: Madeira Mdf , Tipo: Médio , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Giro Abertura 270º , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Fórmica Líquida , Cor: Cinza-Argila , Altura: 1,06 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Aglomerado Madeira 18mm Espessura , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Bordas: Arredondadas A 180º**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.402,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**Item: 11 - Grupo 1**

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Aglomerada , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 800 MM, Altura: 740 MM, Características Adicionais: Com Sapatas Niveladoras De Piso, Prateleira Regulá , Profundidade: 500 MM, Cor: Argila , Tipo: Baixo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.302,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Profundidade: 615 MM, Características Adicionais: Com Chaves

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.516,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: MARCENARIA SULAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma Poliuretano , Revestimento: Couro Ecológico , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços Estofados, Pés Metálicos , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 800 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 700 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.313,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: J S FAGUNDES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2100 MM, Profundidade: 930 MM, Altura: 900 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.181,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: J S FAGUNDES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 15 - Grupo 3

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa Em "L" , Características Adicionais: Com Duas Régua Elétricas , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubos E Chapa De Aço , Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento Tampo: 2,80 M, Largura Tampo: 0,60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.104,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.169,6600 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 16 - Grupo 3

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 900 MM, Altura: 1600 MM, Características Adicionais: Prateleira Interna , Profundidade: 450 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Madeirado , Material Estrutura: Aço , Material Base: Madeira , Tipo: Médio , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.816,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.816,2500 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 17 - Grupo 3

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 76,50 M, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 48 CM, Tipo: Baixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.191,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.191,3300 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 18 - Grupo 3

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Profundidade: 615 MM, Características Adicionais: Com Chaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.302,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.302,2400 e a quantidade de 6 Unidade .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 599.067,3000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MARCENARIA SULAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 321.417,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Mesa Apoio
- 2 - Mesa Escritório
- 3 - Mesa Escritório
- 4 - Mesa escritório
- 5 - Estação trabalho
- 6 - Estação trabalho
- 7 - Mesa reunião retangular
- 8 - Mesa reunião retangular
- 9 - Mesa Reunião Redonda
- 10 - Armário
- 11 - Armário escritório
- 12 - Gaveteiro móvel

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 36.656,2500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: J S FAGUNDES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29.800,0000 .**

Itens do grupo:

- 13 - Sofá
- 14 - Sofá

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 38.470,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32.861,7200 .**

Itens do grupo:

- 15 - Estação trabalho
- 16 - Armário escritório

- 17 - Armário escritório
- 18 - Gaveteiro móvel

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Mesa Apoio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	31/10/2023 04:37:59
	<p>Marca: unimoveis Fabricante: unimoveis Modelo / Versão: mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt.1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminadomelamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca:unimoveis modelo:mesa Porte da empresa: ME/EPP</p>						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	7	R\$ 1.660,0000	R\$ 11.620,0000	31/10/2023 07:40:24
	<p>Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt.1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminadomelamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadori Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	7	R\$ 1.661,0000	R\$ 11.627,0000	30/10/2023 16:10:17
	<p>Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt.1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com</p>						

ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado

Porte da empresa: ME/EPP

16.422.504/0001-30 LUIS CONFORTO Não Não 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 25/10/2023 10:31:33
COMERCIO DE
MOVEIS E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR 0806

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Apoio Material Estrutura: Aço , Largura: 0,51 M, Altura: 0,48 M, Tipo: Lateral , Profundidade: 0,40.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 25/10/2023 14:50:21
PARA
ESCRITORIO E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR 0806

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 Mesa Apoio Material Estrutura: Aço , Largura: 0,51 M, Altura: 0,48 M, Tipo: Lateral , Profundidade: 0,40.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00 JOSENIR Não Não 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023 11:06:19
CAPISTRANO DE
JESUS
RODRIGUES

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Apoio Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Microtextura , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Pau Ferro , Largura: 0,51 M, Altura: 0,48 M, Tipo: Lateral , Profundidade: 0,40

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS Sim Sim 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023 15:13:43
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MOVFLEX BAHIA

Fabricante: MOVFLEX BAHIA

Modelo / Versão: SKU: MF500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA QUADRADA (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAIO ERGONOMÍCO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT.1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM. BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO TUBULAR DE SECÇÃO ELÍPTICA 45X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM, COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 02 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (0,50 X 0,50 X 0,50)M. VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39 MIRANTI Sim Sim 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023 15:57:59
INDUSTRIA DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: RMMC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50) m: Código SIASG: 607919. Composta por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado e revestido em laminado melamínico em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt.1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatras niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatras reguladoras de nível em formato

hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50) m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Marca: Própria Modelo: RMMC Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023
SULAR LTDA 17:08:31

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOT MELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50) m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 7 R\$ 1.661,2500 R\$ 11.628,7500 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

R\$ 1.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 999,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:05:30:647
R\$ 1.500,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:05:32:437
R\$ 1.460,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:05:37:137
R\$ 980,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:05:37:323
R\$ 970,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:01:967
R\$ 900,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:07:10:443
R\$ 800,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:07:52:180
R\$ 642,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:07:53:930
R\$ 831,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:08:00:600
R\$ 700,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:08:39:567
R\$ 640,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:08:59:603
R\$ 1.400,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:07:463
R\$ 718,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:10:51:757
R\$ 635,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:42:990
R\$ 900,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:12:34:040
R\$ 513,6000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:12:45:707
R\$ 541,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:12:58:020
R\$ 560,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:13:18:623
R\$ 500,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:13:44:477
R\$ 650,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:15:42:023
R\$ 868,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:15:55:723
R\$ 949,6800	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:203

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 831,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Mesa Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.375,0000	R\$ 20.625,0000	31/10/2023 07:40:24
	Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5%						

para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	15	R\$ 1.377,0000	R\$ 20.655,0000	30/10/2023 16:10:17
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: ME/EPP

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	25/10/2023 10:31:33
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR1206"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	25/10/2023 14:50:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR1206

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2"Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	30/10/2023 11:06:19
----------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	30/10/2023 15:13:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050001029

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 X 0,60 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA RETANGULAR (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. 1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS, E POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM, POSSUINDO TAMPA VERTICAL EM POLIPROPILENO OU AÇO REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO ELÍPTICA 45X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM, COM

PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 02 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40X20MM E ESPESURA DE 1,55MM COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (1,40 X 0,60 X 0, 75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39 MIRANTI Sim Sim 15 R\$ 1.377,2800 R\$ 20.659,2000 30/10/2023 15:57:59

INDUSTRIA DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75) m: Código SIASG: 601721. Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado e revestido em laminado melamínico em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatras reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0, 75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 15 R\$ 1.377,2800 R\$ 20.659,2000 30/10/2023 17:08:31

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatras niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatras reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0, 75)m

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 15 R\$ 1.377,2800 R\$ 20.659,2000 30/10/2023 17:20:21

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 X 0,60 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatras niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatras reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com

ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	30/10/2023 18:29:42
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	30/10/2023 18:46:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.RT.M1400X600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02 - MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.RT.M1400X600

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	30/10/2023 19:29:19
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato

hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54	CL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.377,2800	R\$ 20.659,2000	31/10/2023 07:50:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: unimoveis

Fabricante: unimoveis

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca:unimoveis modelo:mesa

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,2800	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.377,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.375,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.374,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:05:37:663
R\$ 1.210,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:05:41:677
R\$ 1.200,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:05:45:947
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:05:49:723
R\$ 1.000,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:11:220
R\$ 950,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:07:48:360
R\$ 1.100,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:08:10:690
R\$ 800,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:08:11:377
R\$ 780,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:08:20:680
R\$ 770,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:09:15:697
R\$ 765,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:09:27:837

R\$ 1.200,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:12:967
R\$ 975,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:06:057
R\$ 760,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:11:26:037
R\$ 758,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:50:400
R\$ 634,4000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:12:55:477
R\$ 1.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:12:59:927
R\$ 675,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:13:04:997
R\$ 714,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:13:15:370
R\$ 750,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:13:28:333
R\$ 659,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:13:59:447
R\$ 660,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:15:49:910
R\$ 966,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:16:12:810
R\$ 1.074,5400	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:563

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 672,5400
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Mesa Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	15	R\$ 1.125,0000	R\$ 16.875,0000	30/10/2023 16:10:17
	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.125,0000	R\$ 16.875,0000	31/10/2023 07:40:24
	Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt.						

Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30 LUIS CONFORTO Não Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 25/10/2023 10:31:33
COMERCIO DE
MOVEIS E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR1206"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 25/10/2023 14:50:21
PARA
ESCRITORIO E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPMR1206

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00 JOSENIR Não Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023 11:06:19
CAPISTRANO DE
JESUS
RODRIGUES

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Argila , Largura: 600 MM, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Argila , Comprimento: 1800 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS Sim Sim 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023 15:13:43
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050001030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 X 0,60 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA RETANGULAR (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. 1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS, E POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM, POSSUINDO TAMPA VERTICAL EM POLIPROPILENO OU AÇO REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO TUBULAR DE SECÇÃO ELÍPTICA 45X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM, COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 02 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (1,50 X 0,60 X 0,75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39 MIRANTI Sim Sim 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023 15:57:59
INDUSTRIA DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75) m: Código SIASG: 601721. Composta por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado e revestido em laminado melamínico em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023
SULAR LTDA 17:08:31

Marca: SULAR**Fabricante:** SULAR**Modelo / Versão:** SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 17:20:21

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 X 0,60 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPMS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x

0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023
COMERCIO 18:46:08

DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.RT.M1500X600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.RT.M1500X600

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60 CASA VIVA Sim Não 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 30/10/2023
MOVEIS E 19:29:19
DECORACAO
LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E Sim Sim 15 R\$ 1.125,0500 R\$ 16.875,7500 31/10/2023
MANUTENCAO 07:50:49
DE MOVEIS LTDA

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO

COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: unimoveis**Fabricante:** unimoveis**Modelo / Versão:** mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca:unimoveis modelo:mesa

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0500	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.125,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 990,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:05:49:083
R\$ 1.124,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:05:50:207
R\$ 990,0100	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:05:55:243
R\$ 950,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:05:57:213
R\$ 940,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:18:893
R\$ 900,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:08:15:657
R\$ 1.100,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:08:22:417
R\$ 803,5100	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:08:40:880
R\$ 800,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:08:47:040
R\$ 799,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:09:27:123
R\$ 797,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:09:49:797
R\$ 980,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:18:283
R\$ 1.031,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:15:803
R\$ 642,8100	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:13:02:380
R\$ 734,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:13:26:963
R\$ 630,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:13:36:297
R\$ 780,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:13:42:873
R\$ 708,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:14:14:507
R\$ 790,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:14:43:937
R\$ 721,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:15:18:863
R\$ 725,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:15:56:703

R\$ 1.078,0000 14.745.779/0001-89 31/10/2023 09:16:31:980
R\$ 1.077,0600 86.729.324/0002-61 31/10/2023 09:18:49:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 720,3400
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 630,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london	Não	Não	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	31/10/2023 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER	Sim	Não	45	R\$ 1.006,0000	R\$ 45.270,0000	30/10/2023 16:10:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 Porte da empresa: ME/EPP							

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	25/10/2023 10:31:33
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPMR1206 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Cinza Claro , Largura: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,20 M, Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	25/10/2023 14:50:21
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPMR1206 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Cor Tampo: Cinza Claro , Largura: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,20 M. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	30/10/2023 11:06:19
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: swplus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Aglomerado De Alta Resistência - Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza Claro , Largura: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,20 M, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Coluna Central/Painel Frontal Em Laminado Melamíni Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	30/10/2023 15:13:43
	Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: 050001025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 X 0,60 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA RETANGULAR (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. 1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS, E POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM, POSSUINDO TAMPA VERTICAL EM POLIPROPILENO OU AÇO REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO TUBULAR DE SECÇÃO ELÍPTICA 45X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM, COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 02 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40X20MM E ESPESSURA DE 1,55MM COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (1,00 X 0,60 X 0,75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - . Porte da empresa: ME/EPP						
04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	30/10/2023 15:57:59
	Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75) m: Código SIASG: 355035. Composta por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado e revestido em laminado melamínico em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em						

formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 45 R\$ 1.006,2300 R\$ 45.280,3500 30/10/2023
SULAR LTDA 17:08:31

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 45 R\$ 1.006,2300 R\$ 45.280,3500 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 X 0,60 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 45 R\$ 1.006,2300 R\$ 45.280,3500 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado

melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	30/10/2023 18:46:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.RT.M1000X600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 - MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez). dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.RT.M1000X600

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	30/10/2023 19:29:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.006,2300	R\$ 45.280,3500	31/10/2023 07:50:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	45	R\$ 3.000,0000	R\$ 135.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: unimoveis

Fabricante: unimoveis

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas

niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca:unimoveis modelo:mesa
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,2300	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.006,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.000,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 885,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:05:58:793
R\$ 884,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:06:12:210
R\$ 800,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:06:19:980
R\$ 780,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:34:317
R\$ 700,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:08:28:743
R\$ 900,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:08:32:317
R\$ 694,3200	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:08:48:007
R\$ 600,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:09:07:913
R\$ 627,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:09:38:570
R\$ 610,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:10:00:560
R\$ 880,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:23:030
R\$ 859,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:22:620
R\$ 555,4600	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:13:09:293
R\$ 560,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:13:55:133
R\$ 1.100,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:14:28:093
R\$ 568,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:14:31:597
R\$ 600,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:16:03:330
R\$ 730,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:16:51:380
R\$ 887,4700	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:630
R\$ 608,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:21:26:383

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 607,2600
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Estação trabalho**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london	Não	Não	80	R\$ 2.295,0000	R\$ 183.600,0000	31/10/2023 07:40:24
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER	Sim	Não	80	R\$ 2.297,0000	R\$ 183.760,0000	30/10/2023 16:10:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos Porte da empresa: ME/EPP						
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPML 1818"	Não	Não	80	R\$ 2.297,5000	R\$ 183.800,0000	25/10/2023 10:31:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L . Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPML 1818	Não	Não	80	R\$ 2.297,5000	R\$ 183.800,0000	25/10/2023 14:50:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 "Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L . Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 80 R\$ 2.297,5000 R\$ 183.800,0000 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 X 1,50 X 0,60 X 0,60 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 80 R\$ 2.297,5000 R\$ 183.800,0000 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 80 R\$ 2.297,5000 R\$ 183.800,0000 30/10/2023
COMERCIO 18:46:09
DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.CO.M1500X1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 - MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível

texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.CO.M1500X1500

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	80	R\$ 2.297,5000	R\$ 183.800,0000	30/10/2023 19:29:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 2.297,5000	R\$ 183.800,0000	31/10/2023 07:50:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	80	R\$ 5.000,0000	R\$ 400.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: unimoveis

Fabricante: unimoveis

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: mesa

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,5000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.297,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.295,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.020,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:06:04:617
R\$ 2.015,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:06:28:707
R\$ 1.800,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:06:31:233
R\$ 1.790,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:42:013
R\$ 1.700,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:08:39:983
R\$ 1.800,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:08:42:543
R\$ 1.837,8090	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:08:59:177
R\$ 1.650,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:09:20:713
R\$ 1.600,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:09:48:533
R\$ 1.598,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:10:12:597
R\$ 1.600,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:28:607
R\$ 1.656,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:30:893
R\$ 1.470,2400	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:13:16:477
R\$ 1.450,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:13:30:300
R\$ 1.324,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:13:43:827
R\$ 1.320,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:13:49:093
R\$ 1.350,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:14:10:567
R\$ 1.350,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:14:10:707
R\$ 1.500,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:14:38:267
R\$ 1.251,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:14:47:133
R\$ 1.250,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:15:36:130
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:16:18:347
R\$ 1.375,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:17:10:427
R\$ 1.100,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:17:13:060
R\$ 1.199,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:17:47:350
R\$ 1.706,8900	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:347
R\$ 1.158,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:21:40:293
R\$ 1.160,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:23:00:220

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.157,8400
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Estação trabalho**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	15	R\$ 2.299,0000	R\$ 34.485,0000	30/10/2023 16:10:17
<p>Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatômica, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 2.299,0000	R\$ 34.485,0000	31/10/2023 07:40:24
<p>Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatômica, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	25/10/2023 10:31:33
<p>Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPML 1818" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L.. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	25/10/2023 14:50:21

Marca: SULAR**Fabricante:** SULAR**Modelo / Versão:** SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	30/10/2023
	INDUSTRIA E						17:20:21
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 X 1,60 X 0,60 X 0,60 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO	Sim	Sim	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	30/10/2023
	DE MOVEIS LTDA						18:29:42

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	30/10/2023 18:46:09
<p>Porte da empresa: ME/EPP Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: U.CO.M1400X1600</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 - MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.CO.M1400X1600</p>							
08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	30/10/2023 19:29:19
<p>Porte da empresa: ME/EPP Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM</p>							
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda.</p>							
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.299,8000	R\$ 34.497,0000	31/10/2023 07:50:49
<p>Porte da empresa: ME/EPP Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: IURIS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</p>							
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	31/10/2023 04:37:59
<p>Porte da empresa: ME/EPP Marca: UNIMOVEIS Fabricante: UNIMOVEIS Modelo / Versão: mesa</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em</p>							

laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60m na lateral esquerda. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: mesa

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,8000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.299,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.020,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:06:31:923
R\$ 2.015,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:06:35:367
R\$ 1.900,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:06:38:317
R\$ 1.890,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:06:57:093
R\$ 1.800,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:08:51:210
R\$ 1.700,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:08:57:627
R\$ 1.837,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:09:29:263
R\$ 1.600,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:09:44:047
R\$ 1.590,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:10:00:657
R\$ 1.598,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:10:24:720
R\$ 1.589,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:10:31:947
R\$ 2.000,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:33:757
R\$ 1.629,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:39:553
R\$ 1.470,2400	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:13:24:920
R\$ 1.450,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:13:43:750
R\$ 1.400,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:13:58:177
R\$ 1.450,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:14:28:480
R\$ 1.313,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:15:01:110
R\$ 1.550,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:15:02:477
R\$ 1.400,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:15:10:457
R\$ 1.300,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:15:33:503
R\$ 1.298,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:15:43:647
R\$ 1.250,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:16:24:663
R\$ 1.375,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:17:29:003
R\$ 1.100,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:17:38:183
R\$ 1.249,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:18:02:040
R\$ 1.707,1800	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:403
R\$ 1.160,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:21:46:863

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.158,8600
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Mesa reunião retangular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: london	Não	Não	5	R\$ 2.080,0000	R\$ 10.400,0000	31/10/2023 07:40:24
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: STAN	Sim	Não	5	R\$ 2.081,0000	R\$ 10.405,0000	30/10/2023 16:10:17
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

	Porte da empresa: ME/EPP							
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 2.081,2500	R\$ 10.406,2500	25/10/2023 10:31:33	
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPRR 1409 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M.. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 2.081,2500	R\$ 10.406,2500	25/10/2023 14:50:21	
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPRR 1409 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	5	R\$ 2.081,2500	R\$ 10.406,2500	30/10/2023 11:06:19	
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: swplus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M, Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Bordas: Retas , Tipo Estrutura: Metálica , Características Adicionais: 02 Calhas Com 02 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, C , Espessura Tampo: 25 MM, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.081,2500	R\$ 10.406,2500	30/10/2023 15:13:43	
	Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: 050003063 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 0,80 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA RETANGULAR (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAI0 ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAI0 DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. 1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAI0 DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS, E POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT. ESTAS ESTRUTURAS POSSUEM O TRATAMENTO DO AÇO DESCRITO ABAIXO. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM, CONFORMADA ANATOMICAMENTE POR MOLDES PNEUMÁTICOS CRIANDO ESTAMPAS EM RELEVO PARA REFORÇO ESTRUTURAL E ESTÉTICO, POSSUINDO TAMPA VERTICAL EM POLIPROPILENO REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO TUBULAR DE SECÇÃO ELÍPTICA 45 X 20MM E ESPESSURA DE 1,55MM, COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 2 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40 X 20MM E ESPESSURA DE 1,55 COM PONTEIRA INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: POR MEIO DE PARAFUSOS SOBERBOS E EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (2,00 X 0,80 X 0,75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - . Porte da empresa: ME/EPP							
04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.081,2500	R\$ 10.406,2500	30/10/2023 15:58:00	
	Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SLRN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75) m: Código SIASG: 608712. Composta por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem							

o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 30/10/2023
SULAR LTDA 17:08:32

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 X 0,80 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e

possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 30/10/2023
COMERCIO 18:46:09

DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.CO.M2000X800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez). dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.CO.M2000X800

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60 CASA VIVA Sim Não 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 30/10/2023
MOVEIS E 19:29:19
DECORACAO
LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E Sim Sim 5 R\$ 2.081,2500 R\$ 10.406,2500 31/10/2023
MANUTENCAO 07:50:49
DE MOVEIS LTDA

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

R\$ 1.190,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:15:47:837
R\$ 1.170,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:15:57:917
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:16:35:913
R\$ 1.680,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:17:46:997
R\$ 1.000,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:17:57:330
R\$ 1.722,7400	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:510

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.169,6900
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Mesa reunião retangular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	5	R\$ 3.980,0000	R\$ 19.900,0000	30/10/2023 16:10:17

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: STAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	5	R\$ 3.980,0000	R\$ 19.900,0000	31/10/2023 07:40:24
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: roal

Fabricante: roal

Modelo / Versão: london

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura

metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou -
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30 LUIS CONFORTO Não Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 25/10/2023 10:31:33

COMERCIO DE
MOVEIS E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPRR 1409

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada , Comprimento: 250 CM, Largura: 90 CM, Altura: 75 CM..

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 25/10/2023 14:50:21

PARA
ESCRITORIO E
SERVICOS LTDA

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPRR 1409

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8 Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada , Comprimento: 250 CM, Largura: 90 CM, Altura: 75 CM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00 JOSENIR Não Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023 11:06:19

CAPISTRANO DE
JESUS
RODRIGUES

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Aglomerada , Comprimento: 250 CM, Largura: 90 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Ref.: 57021003

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS Sim Sim 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023 15:13:43

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050003066

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 X 0,80 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA RETANGULAR (MEDIDAS ACIMA DESCRITAS) CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA DE 2MM, RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. 1 PAINEL EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIOS DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS, E POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFÍCIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA ABNT. ESTAS ESTRUTURAS POSSUEM O TRATAMENTO DO AÇO DESCRITO ABAIXO. 2 PÉS LATERAIS: ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA" COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO E ESPESSURA DE 1,2MM, CONFORMADA ANATOMICAMENTE POR MOLDES PNEUMÁTICOS CRIANDO ESTAMPAS EM RELEVO PARA REFORÇO ESTRUTURAL E ESTÉTICO, POSSUINDO TAMPA VERTICAL EM POLIPROPILENO REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE DE SUSTENTAÇÃO COM PONTEIRAS INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA E 2 SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMATO HEXAGONAL. BASE DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR 40 X 20MM E ESPESSURA DE 1,55 COM PONTEIRA INJETADAS DE COR SEMELHANTE À ESTRUTURA METÁLICA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: POR MEIO DE PARAFUSOS SOBERBOS E EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (2,70 X 0,80 X 0,75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39 MIRANTI Sim Sim 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023 15:58:00

INDUSTRIA DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SLRN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75) m: Código SIASG: 486748. Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raios ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raios de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em

MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Marca: Própria Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023
SULAR LTDA 17:08:32

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 X 0,80 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita

de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023 18:46:09

COMERCIO
DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.RQ.M2700X800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDP revestido em laminado melamínico de 18mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.RQ.M2700X800

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60 CASA VIVA Sim Não 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 30/10/2023 19:29:19

MOVEIS E
DECORACAO
LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E Sim Sim 5 R\$ 3.980,3600 R\$ 19.901,8000 31/10/2023 07:50:49

MANUTENCAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP
 14.745.779/0001-89 GEANE DO Sim Sim 5 R\$ 7.000,0000 R\$ 35.000,0000 31/10/2023
 AMARAL 04:37:59
 GONCALVES
 ARAGAO

Marca: unimoveis

Fabricante: unimoveis

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55mm com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: mesa

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,3600	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.980,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.500,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:06:52:710
R\$ 3.400,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:06:59:880
R\$ 3.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:07:18:283
R\$ 3.000,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:07:33:803
R\$ 3.400,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:09:13:730
R\$ 2.750,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:09:25:057
R\$ 1.905,7900	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:09:49:923
R\$ 1.990,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:10:17:223
R\$ 1.900,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:10:31:727
R\$ 3.490,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:47:467
R\$ 1.898,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:10:59:760
R\$ 2.893,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:11:55:970
R\$ 1.524,6300	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:13:42:507
R\$ 1.520,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:14:12:663
R\$ 1.690,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:14:31:193
R\$ 1.950,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:14:57:313
R\$ 1.780,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:15:29:777
R\$ 1.400,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:16:53:630
R\$ 1.876,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:18:18:470
R\$ 2.066,5600	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:297
R\$ 1.350,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:18:53:853

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	25/10/2023 14:50:21
	<p>Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPRD 1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9 Mesa Reunião Redonda , Diâmetro: 120 CM, Altura: 74 CM. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	30/10/2023 11:06:19
	<p>Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: swplus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Diâmetro: 120 CM, Altura: 74 CM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Argila , Características Adicionais: Sapatas Reguladoras De Nível , Material Estrutura: Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Preta , Acabamento Bordas: Perfil De Pvc 180º , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	30/10/2023 15:13:43
	<p>Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: 050003034 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 X 0,75)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR SOBREPOSTO À ESTRUTURA, EM FORMA ARREDONDADA, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE 2 MM. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA DE 2MM, RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966:2008 DA ABNT E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: A ALTURA DAS ESTRUTURAS É REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORES. UM PÉ CENTRAL, COLUNA CENTRAL CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SEÇÃO REDONDA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95MM E SERVINDO DE SUSTENTAÇÃO PARA AS TRAVESSAS HORIZONTAIS SUPERIORES E INFERIORES. TRAVESSAS HORIZONTAIS SUPERIORES EM 4 TUBOS DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR MÍNIMA DE 40 X 20MM E ESPESSURA DE 0,95MM FIXADOS À COLUNA CENTRAL POR SOLDA MIG. TRAVESSAS HORIZONTAIS INFERIORES EM 4 HASTES CÔNCOVAS OU EM 5 TUBOS DE AÇO SEÇÃO REDONDA DE 1,50 POLEGADAS DE DIÂMETRO, ARQUEADOS ANATOMICAMENTE SENDO UMA EXTREMIDADE PRESA À COLUNA POR SOLDA MIG E A OUTRA REGULÁVEL POR MEIO DE SAPATAS NIVELADORAS. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: (1,20 X 0,75)M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - . Porte da empresa: ME/EPP</p>						
04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	30/10/2023 15:58:00
	<p>Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SLRN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75) m: Código SIASG: 257893. Composta por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com seção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço seção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastas cônica ou em 5 tubos de aço seção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos Porte da empresa: ME/EPP</p>						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	30/10/2023 17:08:32
	<p>Marca: SULAR Fabricante: SULAR Modelo / Versão: SULAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com seção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço seção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna</p>						

central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 20 R\$ 1.323,7500 R\$ 26.475,0000 30/10/2023
INDUSTRIA E 17:20:21
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 X 0,75) M: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema HOTMELT. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda MIG. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda MIG e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75) m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 20 R\$ 1.323,7500 R\$ 26.475,0000 30/10/2023
DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 20 R\$ 1.323,7500 R\$ 26.475,0000 30/10/2023
COMERCIO 18:46:09
DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.RR.M1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 - MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - . Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.RR.M1200

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60 CASA VIVA Sim Não 20 R\$ 1.323,7500 R\$ 26.475,0000 30/10/2023
MOVEIS E 19:29:19
DECORACAO
LTDA

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo / Versão:** IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de ação secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.323,7500	R\$ 26.475,0000	31/10/2023 07:50:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AVANTI**Fabricante:** AVANTI**Modelo / Versão:** IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: UNIMOVEIS**Fabricante:** UNIMOVEIS**Modelo / Versão:** mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de ação secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: mesa

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,7500	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.323,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.320,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.165,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:06:57:933
R\$ 1.164,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:07:10:903
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:07:25:937
R\$ 1.000,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:07:55:260
R\$ 1.200,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:09:20:130
R\$ 950,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:09:35:510
R\$ 1.059,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:10:19:560

R\$ 850,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:10:37:343
R\$ 866,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:10:50:160
R\$ 950,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:52:717
R\$ 851,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:06:000
R\$ 1.190,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:12:06:637
R\$ 848,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:12:15:103
R\$ 847,2200	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:14:10:620
R\$ 845,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:14:20:283
R\$ 850,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:15:10:350
R\$ 918,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:15:40:737
R\$ 795,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:15:52:397
R\$ 700,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:17:09:410
R\$ 672,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:18:37:433
R\$ 650,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:18:50:070
R\$ 600,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:19:09:337
R\$ 825,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:22:09:007

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 824,0000
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: viena	Não	Não	40	R\$ 1.400,0000	R\$ 56.000,0000	31/10/2023 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÉDIO ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 1							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS	Sim	Não	40	R\$ 1.402,0000	R\$ 56.080,0000	30/10/2023 16:10:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de							

contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: ME/EPP

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	25/10/2023 10:31:33
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPAA 0816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira Mdf , Tipo: Médio , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Giro Abertura 270° , Cor: Cinza-Argila , Altura: 1,06 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM..

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	25/10/2023 14:50:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPAA 0816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 Armário Material: Madeira Mdf , Tipo: Médio , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Giro Abertura 270° , Cor: Cinza-Argila , Altura: 1,06 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 11:06:19
----------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Material: Madeira Mdf , Tipo: Médio , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Giro Abertura 270° , Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe , Acabamento Superficial: Fôrmica Líquida , Cor: Cinza-Argila , Altura: 1,06 M, Largura: 90 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Prateleiras Aglomerado Madeira 18mm Espessura, , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Bordas: Arredondadas A 180°

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 15:13:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050005080

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 X 0,50 X 1,30)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA; LATERAIS, FUNDO, PORTAS E PRATELEIRAS CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA, FECHADO COM 2 PORTAS DE ABRIR E 3 PRATELEIRAS INTERNAS. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA DE 2MM, RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO O SEU PERÍMETRO. BASE EM AÇO, RETANGULAR COM 50X20MM E ESPESSURA DE 0,95MM, POSSUINDO 4 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM POLIPROPILENO PRETO, QUE PERMITEM REGULAGENS DE NIVELAMENTO. DOBRADIÇAS DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 110 A 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM SEM DANIFICAR A MADEIRA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. PUXADORES EMBUTIDOS EM FORMATO RETANGULAR EM TERMOPLÁSTICO PRETO OU PUXADOR EXTERNO RETANGULAR PEQUENO COM PINTURA METÁLICA, OU TIPO ALÇA; FECHADURA EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: 0,90X0,50 X1.30M. VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 15:58:00
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30) m: Código SIASG: 253139. Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de

poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SIAMMD Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40	MARCCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 17:08:32
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 17:20:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 X 0,50 X 1,30) M: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionadas em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 18:29:42
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 18:46:09
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: U.AR900X500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 - ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.AR900X500 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	30/10/2023 19:29:19
<p>Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.402,1000	R\$ 56.084,0000	31/10/2023 07:50:49
<p>Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: IURIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2023 04:37:59
<p>Marca: UNIMOVEIS Fabricante: UNIMOVEIS Modelo / Versão: ARMÁRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca:unimoveis modelo: ARMÁRIO Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,1000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.402,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.400,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.230,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:07:03:843
R\$ 1.229,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:07:18:237
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:07:33:897
R\$ 1.295,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:08:09:697
R\$ 1.300,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:09:26:547
R\$ 1.200,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:10:58:407
R\$ 1.000,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:11:06:363
R\$ 1.035,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:20:170
R\$ 1.194,4000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:15:21:803
R\$ 1.031,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:16:01:323
R\$ 995,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:17:22:817
R\$ 1.310,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:18:54:200
R\$ 900,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:19:30:733

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.033,0000
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.300,0000	R\$ 52.000,0000	31/10/2023 07:40:24

Marca: roal

Fabricante: roal

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou -

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 40 R\$ 1.302,0000 R\$ 52.080,0000 30/10/2023
MOVEIS LTDA 16:10:17

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatras reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

16.422.504/0001-30 LUIS CONFORTO Não Não 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 25/10/2023
COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 10:31:33

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPAB 0874

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Largura: 800 MM, Altura: 740 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Não Não 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 25/10/2023
PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA 14:50:21

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPAB 0874

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 Armário Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Largura: 800 MM, Altura: 740 MM.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

640.844.855-00 JOSENIR Não Não 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES 11:06:19

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: swplus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Aglomerada , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 800 MM, Altura: 740 MM, Características Adicionais: Com Sapatras Niveladoras De Piso, Prateleira Regulá , Profundidade: 500 MM, Cor: Argila , Tipo: Baixo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.261.343/0001-63 CITYMOVEIS Sim Sim 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 15:13:43

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050005015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 X 0,60 X 0,74M:COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 25MM DE ESPESSURA; LATERAIS, FUNDO, PORTAS E PRATELEIRAS CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA, FECHADO COM 2 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA INTERNA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA DE 2MM, RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO E COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. BASE EM AÇO, RETANGULAR COM 50X20MM E ESPESSURA DE 0,95MM, POSSUINDO 4 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM POLIPROPILENO PRETO, QUE PERMITEM REGULAGENS DE NIVELAMENTO. DOBRADIÇAS DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM SEM DANIFICAR A MADEIRA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI. PUXADORES EMBUTIDOS EM FORMATO RETANGULAR EM TERMOPLÁSTICO PRETO OU PUXADOR EXTERNO RETANGULAR PEQUENO COM PINTURA METÁLICA OU TIPO ALÇA; FECHADURA EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM ACARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO

MELAMÍNICO. MEDIDAS: 0,80 X 0,60 X 0,74M VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - .
Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39 MIRANTI Sim Sim 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
 15:58:00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74) m: Código SIASG: 266920. Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Marca: Própria Modelo: SIAM Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
 SULAR LTDA 17:08:32

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61 MILANFLEX Não Não 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
 INDUSTRIA E 17:20:21
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 EQUIPAMENTOS
 LTDA

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 X 0,60 X 0,74) M: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionadas em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema HOTMELT. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO Sim Sim 40 R\$ 1.302,5000 R\$ 52.100,0000 30/10/2023
 DE MOVEIS LTDA 18:29:42

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de

contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.302,5000	R\$ 52.100,0000	30/10/2023 18:46:09
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.AR800X600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.AR800X600

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	40	R\$ 1.302,5000	R\$ 52.100,0000	30/10/2023 19:29:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.302,5000	R\$ 52.100,0000	31/10/2023 07:50:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2023 04:37:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: UNIMOVEIS

Fabricante: UNIMOVEIS

Modelo / Versão: ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais;

Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aqüelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: ARMÁRIO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,5000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.300,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.145,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:07:08:707
R\$ 1.143,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:07:31:347
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:07:37:910
R\$ 1.000,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:08:25:737
R\$ 1.200,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:09:33:307
R\$ 1.140,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:11:04:063
R\$ 980,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:11:18:540
R\$ 970,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:28:287
R\$ 1.228,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:12:22:587
R\$ 950,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:14:43:633
R\$ 1.044,9800	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:15:53:710
R\$ 672,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:16:11:667
R\$ 800,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:16:12:160
R\$ 845,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:16:32:697
R\$ 940,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:16:39:690
R\$ 750,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:17:28:840
R\$ 1.296,8300	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:50:213
R\$ 730,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:19:06:353
R\$ 756,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:19:38:250
R\$ 865,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:22:17:907

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 863,0000
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.515,0000	R\$ 121.200,0000	31/10/2023 07:40:24
	Marca: roal Fabricante: roal Modelo / Versão: viena						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UN 1 MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadori 7 1.660,00 2 MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria 15 1.375,00 3 MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	80	R\$ 1.516,0000	R\$ 121.280,0000	30/10/2023 16:10:17
	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65 m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000	25/10/2023 10:31:33
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPGV 0350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Profundidade: 615 MM. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000	25/10/2023 14:50:21
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPGV 0350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Profundidade: 615 MM. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	80	R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000	30/10/2023 11:06:19
	Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: swplus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Profundidade: 615 MM, Características Adicionais: Com Chaves Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000	30/10/2023 15:13:43
	Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: 050004030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 X 0,50 X 0,65)M: COMPOSTO POR 1 TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E COM 25MM DE ESPESSURA. BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA MESMA COR DO TAMPO COM ESPESSURA DE 2MM E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO. CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS - FUNDO - TAMPO INFERIOR): CONFECCIONADO EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS APARENTES: ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO ESPESSURA 2,0 MM COM RAIOS DE 2,5 MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA; BORDAS APARENTES: ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO ESPESSURA 2,0 MM COM RAIOS DE 2,5 MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. CORPO DAS GAVETAS: LATERAIS DA GAVETA EM MDF OU MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 18 MM DE ESPESSURA. BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO ESPESSURA 1,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT. FUNDO DA GAVETA EM CHAPA DE ESPESSURA DE 4 MM TIPO EUCATEX OU MDP. FERRAGENS PARA TRÊS GAVETAS PARA OBJETOS COM DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS. PUXADORES EMBUTIDOS EM FORMATO RETANGULAR EM TERMOPLÁSTICO PRETO OU PUXADOR EXTERNO RETANGULAR PEQUENO COM PINTURA METÁLICA. SISTEMA DE FECHO: FECHADURA EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180º E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, COM ACIONAMENTO SIMULTÂNEO ENTRE AS GAVETAS. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM POLIPROPILENO COM DIÂMETRO DE 50MM. PINTURA EPÓXI PÓ.COR: ARGILA, DE ACORDO COM O PADRÃO DE CORES DE MOBILIÁRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL E DE ACORDO COM A CARTELA DE LAMINADOS SIMPLES DO FABRICANTE, SENDO DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO. MEDIDAS: 0,40 X 0,50 X 0,65M. VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 5% PARA + OU - . Porte da empresa: ME/EPP					
04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000	30/10/2023 15:58:00
	Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIGVVL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65) m: Código SIASG: 473600. Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de					

diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 80 R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000 30/10/2023
18:46:09

COMERCIO
DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.GV400X500X650

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65 m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.GV400X500X650

Porte da empresa: ME/EPP

08.797.404/0001-60 CASA VIVA Sim Não 80 R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000 30/10/2023
19:29:19

MOVEIS E
DECORACAO
LTDA

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: IMPÉRIA PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65 m.

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E Sim Sim 80 R\$ 1.516,9900 R\$ 121.359,2000 31/10/2023
07:50:49

MANUTENCAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89 GEANE DO Sim Sim 80 R\$ 3.000,0000 R\$ 240.000,0000 31/10/2023
04:37:59

AMARAL
GONCALVES
ARAGAO

Marca: UNIMOVEIS

Fabricante: UNIMOVEIS

Modelo / Versão: GAVETEIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes

encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65 m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: GAVETEIRO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	18.609.782/0001-26	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	640.844.855-00	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,9900	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.516,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.515,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.335,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:07:17:033
R\$ 1.333,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:07:41:767
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:07:43:413
R\$ 1.180,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:08:40:050
R\$ 1.400,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:09:42:480
R\$ 1.150,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:10:44:947
R\$ 925,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:10:51:950
R\$ 920,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:11:07:593
R\$ 1.330,0000	10.261.343/0001-63	31/10/2023 09:11:09:307
R\$ 890,0000	89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:11:29:507
R\$ 889,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:11:35:687
R\$ 999,0000	66.455.593/0001-99	31/10/2023 09:12:29:803
R\$ 800,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:14:54:220
R\$ 740,5000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:16:03:630
R\$ 740,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:16:16:367
R\$ 1.035,0000	08.797.404/0001-60	31/10/2023 09:16:27:470
R\$ 698,0000	16.422.504/0001-30	31/10/2023 09:16:28:263
R\$ 880,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:16:49:907
R\$ 592,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:17:21:393
R\$ 850,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:17:36:173
R\$ 1.114,2500	86.729.324/0002-61	31/10/2023 09:18:49:457
R\$ 830,0000	94.622.230/0001-36	31/10/2023 09:19:13:767
R\$ 672,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:19:47:170
R\$ 845,0000	04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:22:23:737

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Fornecedor enviou lance	R\$ 842,0000
04.627.625/0001-39	31/10/2023 09:25:01:043	31/10/2023 09:30:01:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.

Habilitação de fornecedor 07/11/2023 10:16:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 2 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.300,0000	R\$ 11.500,0000	23/10/2023 15:16:35
<p>Marca: FOCCO Fabricante: FOCCO Modelo / Versão: SOFT 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma Poliuretano , Revestimento: Couro Ecológico , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços Estofados, Pés Metálicos , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 800 MM, Profundidade: 800 MM, Altura: 700 M Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.555.204/0001-85	SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.313,0000	R\$ 11.565,0000	30/10/2023 14:47:35
<p>Marca: Starmobile Fabricante: Starmobile Design Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: Lyon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA VISITANTE: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 800mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 400 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 400x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 400x 240x500 (L x A x P) Garantia: 05 anos. Assistência técnica diretamente com o fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.313,7500	R\$ 11.568,7500	30/10/2023 08:26:55
<p>Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD Móveis Ltda Modelo / Versão: POL01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA VISITANTE: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 800mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 400x180x500 mm (L x A x P) Medidas Encosto: 400x800 mm (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 mm (L x A x P) Medidas rodapé: 400x240x500 mm (L x A x P) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.313,7500	R\$ 11.568,7500	30/10/2023 18:46:09
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: SO1LUGAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13 - POLTRONA PARA VISITANTE: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 800mm. Altura Total: 860mm. Altura do assento ao chão: 480mm. Medidas assento: 400x180x500 mm (L x A x P). Medidas Encosto: 400x800 mm (L x A). Medidas do Braço: 200x580x800 mm (L x A x P). Medidas rodapé: 400x240x500 mm (L x A x P). Variação nas medidas de 5% para + ou -. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: SO1LUGAR Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.313,7500	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.313,7500	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:00:01:447

R\$ 2.313,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.300,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 2.266,7400	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:05:07:810
R\$ 2.265,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:08:22:210
R\$ 2.253,3500	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:08:44:737
R\$ 2.250,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:08:54:230
R\$ 2.239,4400	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:09:02:843
R\$ 2.238,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:09:10:367
R\$ 2.226,1100	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:09:17:830
R\$ 2.224,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:10:01:117
R\$ 2.212,1400	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:10:18:080
R\$ 2.210,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:11:06:563
R\$ 2.198,1800	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:11:18:240
R\$ 1.950,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:11:38:067
R\$ 2.195,0000	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:11:39:423
R\$ 1.948,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:12:14:577
R\$ 1.890,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:12:50:820
R\$ 2.150,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:13:51:213
R\$ 2.100,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:16:50:907
R\$ 2.000,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:17:45:790
R\$ 1.889,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:17:47:597
R\$ 1.882,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:18:21:137
R\$ 1.879,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:19:18:020
R\$ 1.850,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:20:34:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 14 - Grupo 2 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA Marca: FOCCO Fabricante: FOCCO Modelo / Versão: SOFT 03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2100 MM, Profundidade: 930 MM, Altura: 900 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 4.100,0000	R\$ 24.600,0000	23/10/2023 15:16:35
32.555.204/0001-85	SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Starmobile Fabricante: Starmobile Design Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: Lyon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 2100mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 1700 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 1700x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 1700x 240x500 (L x A x P) Garantia: 05 anos. Assistência técnica diretamente com o fabricante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 4.181,0000	R\$ 25.086,0000	30/10/2023 14:47:35

00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.181,2500	R\$ 25.087,5000	30/10/2023 08:26:55
<p>Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD Móveis Ltda Modelo / Versão: SOF03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ 3 LUGARES: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade e maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 2100mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 1700x180x500 mm (L x A x P) Medidas Encosto: 1700x800 mm (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 mm (L x A x P) Medidas rodapé: 1700x240x500 mm (L x A x P) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.181,2500	R\$ 25.087,5000	30/10/2023 18:46:09
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: SO3LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14 - SOFÁ 3 LUGARES: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 2100mm. Altura Total: 860mm. Altura do assento ao chão: 480mm. Medidas assento: 1700x180x500 mm (L x A x P). Medidas Encosto: 1700x800 mm (L x A). Medidas do Braço: 200x580x800 mm (L x A x P). Medidas rodapé: 1700x240x500 mm (L x A x P). Variação nas medidas de 5% para + ou -. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: SO3LUGARES Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.181,2500	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 4.181,2500	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 4.181,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 4.100,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 4.097,6200	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:05:07:713
R\$ 4.094,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:08:44:137
R\$ 4.073,8000	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:08:44:660
R\$ 4.070,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:09:00:863
R\$ 4.049,0600	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:09:02:707
R\$ 4.045,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:09:16:330
R\$ 4.025,3500	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:09:17:883
R\$ 4.020,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:10:15:387
R\$ 4.000,5000	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:10:18:020
R\$ 3.995,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:11:17:443
R\$ 3.975,6600	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:11:18:283
R\$ 3.970,0000	00.707.468/0001-10	31/10/2023 09:11:39:463
R\$ 3.500,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:11:45:400
R\$ 3.900,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:12:26:297
R\$ 3.580,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:12:42:887
R\$ 3.498,0000	32.555.204/0001-85	31/10/2023 09:13:50:703
R\$ 3.900,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:14:02:670
R\$ 3.850,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:15:59:500
R\$ 3.500,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:17:03:360
R\$ 3.400,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:17:20:557
R\$ 3.490,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:18:20:773
R\$ 3.350,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:19:47:880
R\$ 3.470,0000	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:21:02:350
R\$ 3.300,0000	21.103.048/0001-03	31/10/2023 09:21:23:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/11/2023 09:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 15 - Grupo 3 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.104,4200	R\$ 18.626,5200	30/10/2023 18:36:00
	<p>Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.104,4200	R\$ 18.626,5200	30/10/2023 18:46:09
	<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: UE.COM.M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 15 - MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: UE.COM.M Porte da empresa: ME/EPP</p>						
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.104,4200	R\$ 18.626,5200	31/10/2023 07:50:49

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo / Versão:** IURIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**Porte da empresa:** ME/EPP

14.745.779/0001-89 GEANE DO Sim Sim 6 R\$ 6.000,0000 R\$ 36.000,0000 31/10/2023
 AMARAL 04:37:59
 GONCALVES
 ARAGAO

Marca: unimoveis**Fabricante:** unimoveis**Modelo / Versão:** mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetados de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: mesa

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.104,4200	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.104,4200	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.104,4200	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 3.080,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:10:36:653
R\$ 3.000,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:11:52:467
R\$ 2.169,6600	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:12:18:313
R\$ 2.990,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:15:04:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/11/2023 09:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.169,6600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**Item: 16 - Grupo 3 - Armário escritório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.816,2500	R\$ 7.265,0000	30/10/2023 18:36:00

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com

50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81 DISMOBILE Sim Sim 4 R\$ 1.816,2500 R\$ 7.265,0000 30/10/2023 18:46:09

COMERCIO
DISTRIBUICAO E
REPRESENTACAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: U.AR900X500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 16 - ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.AR900X500

Porte da empresa: ME/EPP

41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E Sim Sim 4 R\$ 1.816,2500 R\$ 7.265,0000 31/10/2023 07:50:49

MANUTENCAO
DE MOVEIS LTDA

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: IURIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Porte da empresa: ME/EPP

14.745.779/0001-89 GEANE DO Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 31/10/2023 04:37:59

AMARAL
GONCALVES
ARAGAO

Marca: unimoveis

Fabricante: unimoveis

Modelo / Versão: ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: ARMÁRIO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.816,2500	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.816,2500	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.816,2500	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.600,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:10:50:880
R\$ 1.666,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:12:04:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/11/2023 09:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.816,2500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 17 - Grupo 3 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPAA	Sim	Sim	4	R\$ 1.191,3300	R\$ 4.765,3200	30/10/2023 18:36:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP						
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: U.AR800X600	Sim	Sim	4	R\$ 1.191,3300	R\$ 4.765,3200	30/10/2023 18:46:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 17 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.AR800X600 Porte da empresa: ME/EPP						
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: IURIS	Sim	Sim	4	R\$ 1.191,3300	R\$ 4.765,3200	31/10/2023 07:50:49
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Porte da empresa: ME/EPP						
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	31/10/2023 04:37:59

Marca: UNIMOVEIS**Fabricante:** UNIMOVEIS**Modelo / Versão:** ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Marca: unimoveis modelo: ARMÁRIO

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.191,3300	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.191,3300	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.191,3300	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.100,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:11:01:083
R\$ 1.090,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:12:18:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/11/2023 09:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.191,3300.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**Item: 18 - Grupo 3 - Gaveteiro móvel****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.302,2400	R\$ 7.813,4400	30/10/2023 18:36:00

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPV3B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: madeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estou cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.302,2400	R\$ 7.813,4400	30/10/2023 18:46:09
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: U.GV400X500X650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior): confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m. Variação nas medidas de 5% para + ou -. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia de 05 anos. Assistência técnica em Aracaju. MARCA: FLEXIBASE MODELO: U.GV400X500X650 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.302,2400	R\$ 7.813,4400	31/10/2023 07:50:49
<p>Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: IURIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	6	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000,0000	31/10/2023 04:37:59
<p>Marca: unimoveis Fabricante: unimoveis Modelo / Versão: GAVETEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. . Marca: unimoveis modelo: GAVETEIRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.745.779/0001-89	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,2400	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,2400	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.302,2400	15.766.175/0001-81	31/10/2023 09:00:01:447
R\$ 1.250,0000	41.148.275/0001-54	31/10/2023 09:11:10:933
R\$ 1.200,0000	09.056.231/0001-91	31/10/2023 09:12:33:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/11/2023 09:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.302,2400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 598.105,0000	31/10/2023 07:40:24
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 598.877,0000	30/10/2023 16:10:17
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 599.067,3000	25/10/2023 10:31:33
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 599.067,3000	25/10/2023 14:50:21
640.844.855-00	JOSENIR CAPISTRANO DE JESUS RODRIGUES	Não	Não	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 11:06:19
10.261.343/0001-63	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 15:13:43
04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 15:58:00
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 17:08:32
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 17:20:21
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 18:29:42
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 18:46:09
08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 599.067,3000	30/10/2023 19:29:19
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 599.067,3000	31/10/2023 07:50:49
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	-	R\$ 1.392.000,0000	31/10/2023 04:37:59

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	31/10/2023 09:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/10/2023 09:25:01	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	31/10/2023 09:25:01	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	31/10/2023 09:30:18	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:30:01 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CPF/CNPJ: 04.627.625/0001-39.
Sorteio eletrônico	31/10/2023 09:30:18	Item teve empate real para o valor 599.067,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	31/10/2023 09:30:18	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 09:48:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 10:06:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA - CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40
Registro de intenção de recurso	07/11/2023 10:22:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 15766175000181. Motivo: Manifestamos intenção de recurso com base no contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a empresa declarada vencedora possui vícios e outras irregula Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15766175000181. Motivo: Da análise da admissibilidade da intenção de recorrer, restou ausente o requisito da MOTIVAÇÃO:
Recusa de intenção de recurso	07/11/2023 11:02:01	7.3.1.5 Motivação – a(o) recorrente deverá indicar de forma precisa, clara e completa, embora não necessariamente detalhada, os equívocos ou a ilegalidade atribuídos à(ao) Pregoeira(o), que, se corrigidos, alterariam a classificação das propostas ou a habilitação da(o)s licitantes. Assim sendo, a intenção de recurso será rejeitada, com fulcro no item 7.5 do Edital.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.766.175/0001-81	07/11/2023 10:22	07/11/2023 11:02	Recusado
<p>Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso com base no contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a empresa declarada vencedora possui vícios e outras irregularidades em sua proposta que serão detalhadas em nossa peça recursal. Neste termos pede deferimento</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Da análise da admissibilidade da intenção de recorrer, restou ausente o requisito da MOTIVAÇÃO: 7.3.1.5 Motivação – a(o) recorrente deverá indicar de forma precisa, clara e completa, embora não necessariamente detalhada, os equívocos ou a ilegalidade atribuídos à(ao) Pregoeira(o), que, se corrigidos, alterariam a classificação das propostas ou a habilitação da(o)s licitantes. Assim sendo, a intenção de recurso será rejeitada, com fulcro no item 7.5 do Edital.</p>			

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.100,0000	23/10/2023 15:16:35
32.555.204/0001-85	SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.651,0000	30/10/2023 14:47:35
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.656,2500	30/10/2023 08:26:55
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.656,2500	30/10/2023 18:46:09

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	31/10/2023 09:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento	31/10/2023 09:23:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/10/2023 09:23:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 10:36:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 10:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 11:08:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 12:37:08	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES LTDA - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03
Registro de intenção de recurso	07/11/2023 10:21:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 15766175000181. Motivo: Manifestamos intenção de recurso com base no contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a empresa declarada vencedora possui vícios e outras irregularidades
Recusa de intenção de recurso	07/11/2023 11:02:14	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15766175000181. Motivo: Da análise da admissibilidade da intenção de recorrer, restou ausente o requisito da MOTIVAÇÃO: 7.3.1.5 Motivação – a(o) recorrente deverá indicar de forma precisa, clara e completa, embora não necessariamente detalhada, os equívocos ou a ilegalidade atribuídos à(ao) Pregoeira(o), que, se corrigidos, alterariam a classificação das propostas ou a habilitação da(o)s licitantes. Assim sendo, a intenção de recurso será rejeitada, com fulcro no item 7.5 do Edital.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.766.175/0001-81	07/11/2023 10:21	07/11/2023 11:02	Recusado
<p>Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso com base no contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a empresa declarada vencedora possui vícios e outras irregularidades em sua proposta que serão detalhadas em nossa peça recursal. Neste termos pede deferimento</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Da análise da admissibilidade da intenção de recorrer, restou ausente o requisito da MOTIVAÇÃO: 7.3.1.5 Motivação – a(o) recorrente deverá indicar de forma precisa, clara e completa, embora não necessariamente detalhada, os equívocos ou a ilegalidade atribuídos à(ao) Pregoeira(o), que, se corrigidos, alterariam a classificação das propostas ou a habilitação da(o)s licitantes. Assim sendo, a intenção de recurso será rejeitada, com fulcro no item 7.5 do Edital.</p>			

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.470,2800	30/10/2023 18:36:00
15.766.175/0001-81	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.470,2800	30/10/2023 18:46:09
41.148.275/0001-54	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 38.470,2800	31/10/2023 07:50:49
14.745.779/0001-89	GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO	Sim	Sim	-	R\$ 86.000,0000	31/10/2023 04:37:59

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	31/10/2023 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento	31/10/2023 09:17:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/10/2023 09:17:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/11/2023 10:15:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/11/2023 12:57:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:16:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:47:26	estamos aguardando para anexar
Sistema	31/10/2023 09:48:31	Senhor fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	31/10/2023 09:48:55	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Link aberto. Quanto às Condições Específicas de Aceitabilidade - Além da comprovação das características via catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, prospectos, portfólios, conforme requerido pelo item 6.3.3.1.1. , destaco os demais:
Pregoeiro	31/10/2023 09:49:18	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.1.2 Indicar os locais em que o objeto possui assistência técnica autorizada legalmente.
Pregoeiro	31/10/2023 09:49:27	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.2.1 Certificado ambiental de cadeia de custódia do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), FSC (Forest Stewardship Council) ou outro emitido para a mesma finalidade por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente, relativo à madeira utilizada, em nome do fabricante.
Pregoeiro	31/10/2023 09:49:34	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.2.2 Declaração de isenção de licença ambiental ou licença/autorização ambiental de funcionamento do empreendimento, em nome do fabricante, dentro do prazo de validade, expedida pelo órgão competente.
Pregoeiro	31/10/2023 09:49:56	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.2.3 Comprovação, seja por meio de selo, certificado, atestado, declaração ou outro documento legal, de que o mobiliário atende à NR 17 - Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia do Ministério do Trabalho e Emprego emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, por laboratório credenciado (continua)
Pregoeiro	31/10/2023 09:50:22	Para MARCENARIA SULAR LTDA - (continuação) pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou por profissional especializado e habilitado em ergonomia ou segurança do trabalho.
Pregoeiro	31/10/2023 09:50:33	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.2.4 Certificados ou laudos, em nome do fabricante, atestando a conformidade do bem com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) emitidos pela própria ABNT, pelo IPT ou por outro órgão ou laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme segue:
Pregoeiro	31/10/2023 09:50:38	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Norma NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas; Norma NBR 13967:2011 - Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho; Norma NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários e Gaveteiros;
Pregoeiro	31/10/2023 09:50:47	Para MARCENARIA SULAR LTDA - 6.3.3.2.5 Comprovação de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981 (ANEXO I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013).
Pregoeiro	31/10/2023 09:51:37	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr. Licitante, alguma dúvida?
89.278.519/0001-40	31/10/2023 09:54:40	Prezado, estamos cientes, sem duvidas. obrigada!
Pregoeiro	31/10/2023 09:55:48	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Ciente. Ficamos no aguardo.
Pregoeiro	31/10/2023 09:58:29	Srs. Licitantes, em face da convocação do 1o convocado para o lote 01, não haverá mensagens na sessão até as 12:00, a não ser que o licitante se manifeste antes disso.
Pregoeiro	31/10/2023 09:58:55	Para MARCENARIA SULAR LTDA - (Reabilitando o canal de chat direto)
89.278.519/0001-40	31/10/2023 10:03:46	Proposta ajustada, catalogo e declaração Ass. técnica, anexados demais docs de habilitação já anexados no momento do cadastro da proposta inicial.
Sistema	31/10/2023 10:06:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	31/10/2023 10:06:40	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr Licitante, favor reformular pois não entendi.
89.278.519/0001-40	31/10/2023 10:10:28	Claro, foi anexado agora a proposta ajustada juntamente ao nosso catalogo e declaração de assistência técnica. Demais docs solicitados já estão anexados.
Pregoeiro	31/10/2023 10:18:06	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Obrigado Sr. Licitante, a documentação será analisada pela unidade competente, nos termos do Edital. Seguiremos com os demais lotes.
Pregoeiro	31/10/2023 10:29:13	Para J S FAGUNDES LTDA - O Licitante é o melhor classificado para o LOTE 02, é possível ofertar, o quanto possível, preço inferior ao seu último lance?
21.103.048/0001-03	31/10/2023 10:32:44	olá bom dia Sr. Pregoeiro já estamos no valor mínimo
Pregoeiro	31/10/2023 10:33:57	Para J S FAGUNDES LTDA - Ciente. Convoco o Licitante a atender ao item 6.3.3 - Condições Específicas de Aceitabilidade (Conformidade às Especificações e Requisitos de Sustentabilidade Ambiental), atendendo detalhadamente ao requerido nos subitens 6.3.3.1.1, 6.3.3.1.2, 6.3.3.2.1, 6.3.3.2.2, 6.3.3.2.3, 6.3.3.2.4 e 6.3.3.2.5
Pregoeiro	31/10/2023 10:34:25	Para J S FAGUNDES LTDA - Para tal, será aberto link no sistema para envio da documentação, que deve se aplicar a todos os itens do lote 02

Pregoeiro	31/10/2023 10:35:24	Para J S FAGUNDES LTDA - Considerando a quantidade menor de itens, será concedido o prazo máximo de 2 (duas) horas para o atendimento, a partir da abertura do link. O Licitante acompanha?
Sistema	31/10/2023 10:36:13	Senhor fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	31/10/2023 10:38:51	Para J S FAGUNDES LTDA - Sr. Licitante, ciente da convocação?
Pregoeiro	31/10/2023 10:44:28	Para J S FAGUNDES LTDA - Srs. Licitantes, em face da convocação do 1o convocado para o lote 02, não haverá mensagens na sessão até as 11:45h, a não ser que o licitante se manifeste antes disso.
Sistema	31/10/2023 10:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	31/10/2023 11:04:19	Para J S FAGUNDES LTDA - Sr Licitante, dentre os documentos recebidos não identificamos Certificado ambiental de cadeia de custódia do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), Declaração de isenção de licença ambiental ou licença/autorização ambiental de funcionamento do empreendimento, Comprovação de atendimento à NR17, dentre outros.
Pregoeiro	31/10/2023 11:05:17	Para J S FAGUNDES LTDA - O Licitante esqueceu de juntar? o material ofertado não possui? favor esclarecer
Pregoeiro	31/10/2023 11:08:48	Para J S FAGUNDES LTDA - O link será reaberto, uma vez que estamos ainda na vigência do prazo originalmente concedido e no caso de o licitante desejar complementar a documentação solicitada.
Sistema	31/10/2023 11:08:57	Senhor fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
21.103.048/0001-03	31/10/2023 11:26:44	Sr. Pregoeiro , somos fabricante do modelo ofertado, compramos o material no mercado local, podemos enviar uma declaração
21.103.048/0001-03	31/10/2023 11:27:50	a NR 17 enviamos só não conseguimos com o fornecedor de madeira o certificado cerflor do fabricante que eles compram
Pregoeiro	31/10/2023 12:15:24	Para J S FAGUNDES LTDA - Ciente. O material será avaliado pela unidade competente, desde já ficando a ressalva que a não comprovação ao item 6.3.3.2.1 - Certificado ambiental de cadeia de custódia do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ensejará a desclassificação da proposta
Pregoeiro	31/10/2023 12:37:02	Para J S FAGUNDES LTDA - Sr. Licitante. o prazo de duas horas se encerrou, o link para envio de anexo será encerrado.
Sistema	31/10/2023 12:37:08	Senhor fornecedor J S FAGUNDES LTDA, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/10/2023 12:41:16	Srs. Licitantes, a sessão pública será interrompida neste momento. Em face de feriados e ponto facultativo, será reiniciada NO DIA 06/11/2023, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 9:00 h (horário de Brasília). Obrigado pela participação e até lá. Boa tarde!
Pregoeiro	06/11/2023 09:10:30	Bom dia Srs Licitantes, reiniciando a sessão pública, solicito permanecerem conectados e acompanhando a sessão
Pregoeiro	06/11/2023 09:16:10	Para J S FAGUNDES LTDA - Sr. Licitante, informo que cometi um equívoco ao tê-lo convocado para demonstrar atendimento aos itens 6.3.3.2.1, 6.3.3.2.2, 6.3.3.2.3, 6.3.3.2.4 e 6.3.3.2.5. Para o lote 2 é suficiente o atendimento aos itens 6.3.3.1.1 e 6.3.3.1.2 e a documentação enviada foi suficiente, conforme avaliação da unidade técnica competente.
21.103.048/0001-03	06/11/2023 09:20:14	Ola bom dia Sr. Pregoeiro
21.103.048/0001-03	06/11/2023 09:20:28	Ok desde já agradeço
Pregoeiro	06/11/2023 09:23:55	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Bom dia, o Licitante acompanha?
89.278.519/0001-40	06/11/2023 09:25:31	Bom dia, sim!
Pregoeiro	06/11/2023 09:34:57	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Tenho algumas observações acerca da proposta ofertada: foi interposta a marca SULAR, sem especificar o modelo e linha a ser fornecida, conforme catálogo. O mobiliário a ser fornecido deve atender integralmente às especificações, não obstante não se enquadrar integralmente a alguma das linhas exibidas no catálogo.
Pregoeiro	06/11/2023 09:37:57	Para MARCENARIA SULAR LTDA - O mobiliário a ser fornecido deve atender integralmente às especificações, não obstante não venha a se enquadrar integralmente a alguma das linhas exibidas no catálogo. O Licitante está ciente e comprometido em fornecer os bens em conformidade com o exigido no item 1.1.1 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital?
89.278.519/0001-40	06/11/2023 09:39:20	Sim estamos cientes e comprometidos a fornecer os bens em conformidade com o edital.
Pregoeiro	06/11/2023 09:55:26	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Ciente, Sr. Licitante
Pregoeiro	06/11/2023 09:56:40	Para MARCENARIA SULAR LTDA - A unidade técnica avaliou a documentação recebida e a proposta do licitante restou aceita. Seguiremos para avaliar o lote 3.

Pregoeiro	06/11/2023 09:59:07	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, conforme consignado em Edital, solicito ofertar, o quanto possível, preço inferior ao seu último lance, para o lote 03.
Pregoeiro	06/11/2023 10:12:11	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Embora o licitante não tenha se manifestado, considerando que o lance ofertado possui preço inferior ao valor de referência, a proposta seguirá sendo analisada.
Pregoeiro	06/11/2023 10:13:41	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Convoco o Licitante a atender ao item 6.3.3 - Condições Específicas de Aceitabilidade (Conformidade às Especificações e Requisito de Sustentabilidade Ambiental), atentando detalhadamente ao requerido nos subitens 6.3.3.1.1, 6.3.3.1.2, 6.3.3.2.1, 6.3.3.2.2, 6.3.3.2.3, 6.3.3.2.4 e 6.3.3.2.5
Pregoeiro	06/11/2023 10:14:09	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Para tal, será aberto link no sistema para envio da documentação, que deve atender e se aplicar a todos os itens do lote 03.
Pregoeiro	06/11/2023 10:14:41	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Será concedido o prazo máximo de 3 (três) horas para o atendimento, a partir da abertura do link. O Licitante acompanha?
Sistema	06/11/2023 10:15:00	Senhor fornecedor DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
15.766.175/0001-81	06/11/2023 10:41:11	Prezado Pregoeiro, estamos no menor valor possível, estaremos enviando a documentação conforme solicitado.
Pregoeiro	06/11/2023 10:52:30	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Ciente e no aguardo
Pregoeiro	06/11/2023 12:17:24	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Sr Licitante, passados 2/3 do prazo concedido ainda não foi anexado nenhum documento visando atender à convocação. Alerto para o final do prazo estabelecido, a ocorrer às 13:15 h.
Pregoeiro	06/11/2023 12:28:46	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Alerto mais uma vez para a decisão do TCU (Acórdão nº 754/2015, Plenário), segundo a qual as empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 deverão ser submetidas a processo de apuração de responsabilidade com vistas à aplicação de sanção administrativa.
Pregoeiro	06/11/2023 12:30:27	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - São exemplos de atos tipificados no art. 7º da Lei 10.520/2002 a não manutenção da proposta ou a não-apresentação de documentação prevista no edital e/ou exigida pelo pregoeiro.
Pregoeiro	06/11/2023 12:54:03	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - O Licitante acompanha a sessão?
Sistema	06/11/2023 12:57:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15.766.175/0001-81, enviou o anexo para o grupo G3.
15.766.175/0001-81	06/11/2023 12:58:43	Prezado Pregoeiro, informo que as documentações solicitadas foram anexadas.
Pregoeiro	06/11/2023 13:08:51	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Ciente, Sr Licitante
Pregoeiro	06/11/2023 13:09:18	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - A proposta será analisada.
Pregoeiro	06/11/2023 13:11:16	Srs. Licitantes, a sessão pública será interrompida neste momento. Será reiniciada amanhã, DIA 07/11/2023, ÀS 9:00 h (horário de Brasília). Boa tarde!
Pregoeiro	07/11/2023 09:09:19	Bom dia Srs Licitantes, seguiremos na sessão pública.
Pregoeiro	07/11/2023 09:10:38	Para DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - Sr Licitante, atestados os requisitos de aceitabilidade da proposta para o lote 03, conforme edital, a mesma restou ACEITA.
Pregoeiro	07/11/2023 09:11:33	Seguiremos na fase de habilitação, verificando as certidões nos sítios oficiais, conforme cláusula quarta do edital. Solicitamos a todos permanecer conectados e acompanhando.
Pregoeiro	07/11/2023 10:16:44	Srs. Licitantes, foram verificadas as condições de habilitação requeridas na cláusula quarta do edital via consultas aos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CNJ, SEFAZ-SE e CGU. Os licitantes vencedores serão habilitados. Durante o prazo para manifestação da intenção de interpor recurso o chat permanecerá operacional e poderão haver interações.
Sistema	07/11/2023 10:16:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/11/2023 10:17:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/11/2023 às 10:38:00.
Pregoeiro	07/11/2023 11:05:09	Srs Licitantes, foram rejeitadas as intenções de interposição de recursos para os lotes 1 e 2 apresentadas pelo Licitante DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA, com fulcro nos itens 7.3.1.5 e 7.5 do Edital, conforme registrado na ata da sessão pública

Pregoeiro	07/11/2023 11:06:25	Da análise da admissibilidade da intenção de recorrer, restou ausente o requisito da MOTIVAÇÃO, conforme item 7.3.1.5 do Edital.
Pregoeiro	07/11/2023 11:06:57	A sessão será encerrada e os objetos adjudicados a seus respectivos vencedores. Obrigado pela participação e um bom dia!

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	31/10/2023 08:03:09	
Alteração equipe	31/10/2023 08:03:14	
Alteração equipe	31/10/2023 08:16:28	Pregoeiro Anterior: 47881690534-ERASMO CESAR VALIDO SANTA BARBARA . Pregoeiro Atual: 53230787587-MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA . Justificativa: Pregoeiro originalmente designado.
Abertura da sessão pública	31/10/2023 09:00:10	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	31/10/2023 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	31/10/2023 09:30:46	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/11/2023 10:16:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/11/2023 10:17:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/11/2023 às 10:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:07 horas do dia 07 de novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA
Pregoeiro Oficial

ELIZABETH GOES SOARES DA COSTA
Equipe de Apoio

JOSE HORA DE ALMEIDA NETO
Equipe de Apoio

MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO
Equipe de Apoio



Voltar

