



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
**PREGÃO 90030/2024**

Às 07:48 horas do dia 06 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011235-78.2024, Pregão nº 90030/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SE
Objeto da compra:	Registro de preços para a eventual aquisição de materiais e equipamentos necessários à segurança orgânica		
Entrega de propostas:	De 08/11/2024 às 08:00 até 25/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2024 às 09:51:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/11/2024 às 09:52:34	Senhoras e senhores licitantes, bom dia.
Sistema	25/11/2024 às 09:53:53	Senhores(as), iniciaremos o julgamento das propostas e negociação. Os licitantes serão notificados via chat para negociação dos melhores lances, considerando 1 ou mais itens por vez(e não item a item). Solicitamos permanecer conectados e acompanhando.
Sistema	25/11/2024 às 10:00:44	Senhores(as) Licitantes, será montada planilha para identificar os melhores colocados e respectivos itens, trataremos licitante a licitante, vários itens por vez (e não item a item). Em cerca de 15 minutos estaremos convocando os senhores(as) via chat, solicitamos permanecer conectados e acompanhando.
Sistema	25/11/2024 às 12:41:10	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 26/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	26/11/2024 às 12:43:29	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 27/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 09:01:07	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	27/11/2024 às 12:50:08	Senhores(as) licitantes, devido ao término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 28/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	28/11/2024 às 09:02:59	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:54:40	Senhores(as) Licitantes, as propostas para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 foram julgadas, exceto os itens 5, 11 a 16 que se encontram em fase de julgamento. Serão verificadas as condições de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas, enquanto aguardamos o envio da documentação dos licitantes convocados.
Sistema	28/11/2024 às 11:25:57	Senhores(as) licitantes, no aguardo da documentação pendente dos licitantes e análise da unidade técnica, interrompemos a sessão e retornamos às 12:10 horas, não haverá mensagem no chat durante este intervalo.
Sistema	28/11/2024 às 12:15:01	Retomando a sessão.
Sistema	28/11/2024 às 12:54:56	Senhores(as) Licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, TCU, SEFAZ, Caixa Econômica Federal e Tribunal de Justiça. Os(a) licitantes com propostas aceitas para os itens de 1, 2, 6, 8, 9 e 10, restaram habilitados.
Sistema	28/11/2024 às 13:08:00	Senhores(as) licitantes, devido ao término do expediente, tendo em vista que este pregoeiro foi convocado para participar de um Fórum da Justiça Eleitoral amanhã, dia 29/11/24, o Pregão será interrompido e retomado dia 02/12/24(segunda-feira), às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 09:01:56	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	02/12/2024 às 12:48:53	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 03/12/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	03/12/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	03/12/2024 às 09:27:04	Senhores(as) licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, Caixa Econômica Federal, SEFAZ-SC, TJ- SC. O(a) licitante com proposta aceita para os itens 11, 12, 13, 15 e 16, restou habilitado.
Sistema	03/12/2024 às 09:35:08	Senhores(as) licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, Caixa Econômica Federal, SEFAZ-SC, TJ- SC. O(a) licitante com proposta aceita para o item 14, restou habilitado.
Sistema	03/12/2024 às 09:43:48	Senhores(as) licitantes, agradecemos a participação de todos, até uma próxima oportunidade. Bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/11/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
25/11/2024 às 09:51:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Fonte alimentação

Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 2A, Aplicação: Câmera De Vigilância

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 90,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.600.\*\*\*-1 - WILLAMS VIEIRA AMORIM

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.881.920/0001-07 - B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SE	R\$ 47,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FC FONTES Modelo/versão: FC FONTES Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
40.050.950/0001-45 - JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 47,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TWG Security Modelo/versão: TWG Security Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 46,7600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POWER Modelo/versão: POWER Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lintian Modelo/versão: Fonte Chaveada Estabilizada 12V/10A LT-5054 Valor proposta: R\$ 79,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.672.816/0001-31 - N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SE	R\$ 179,6300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: EFM 1210 Valor proposta: R\$ 179,6300                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 6		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 92,9520	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saíd Modelo/versão: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saíd Valor proposta: R\$ 92,9520                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
25/11/2024 09:05:55	22.881.920/0001-07	R\$ 78,0000
25/11/2024 09:06:25	08.388.921/0001-85	R\$ 77,2500
25/11/2024 09:07:29	22.881.920/0001-07	R\$ 76,2500
25/11/2024 09:07:35	08.388.921/0001-85	R\$ 75,5500
25/11/2024 09:08:23	40.050.950/0001-45	R\$ 75,1700
25/11/2024 09:08:38	08.388.921/0001-85	R\$ 72,7500
25/11/2024 09:08:54	42.810.782/0001-74	R\$ 72,3800
25/11/2024 09:09:02	08.388.921/0001-85	R\$ 71,8800
25/11/2024 09:09:18	42.810.782/0001-74	R\$ 71,5200
25/11/2024 09:09:29	08.388.921/0001-85	R\$ 70,0000
25/11/2024 09:09:46	42.810.782/0001-74	R\$ 69,6500
25/11/2024 09:09:52	08.388.921/0001-85	R\$ 68,0000
25/11/2024 09:10:08	40.050.950/0001-45	R\$ 67,6600
25/11/2024 09:10:25	42.810.782/0001-74	R\$ 67,3200
25/11/2024 09:10:32	08.388.921/0001-85	R\$ 66,7500
25/11/2024 09:10:32	22.881.920/0001-07	R\$ 67,0000
25/11/2024 09:10:47	40.050.950/0001-45	R\$ 66,4100
25/11/2024 09:10:49	22.881.920/0001-07	R\$ 65,0000
25/11/2024 09:11:02	08.388.921/0001-85	R\$ 64,3300
25/11/2024 09:11:19	42.810.782/0001-74	R\$ 64,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/11/2024 09:11:21	40.050.950/0001-45	R\$ 63,6800
25/11/2024 09:11:37	42.810.782/0001-74	R\$ 63,3600
25/11/2024 09:11:41	40.050.950/0001-45	R\$ 63,0400
25/11/2024 09:11:51	08.388.921/0001-85	R\$ 62,2200
25/11/2024 09:11:53	40.050.950/0001-45	R\$ 61,9000
25/11/2024 09:12:02	08.388.921/0001-85	R\$ 60,0000
25/11/2024 09:12:05	40.050.950/0001-45	R\$ 59,7000
25/11/2024 09:12:18	08.388.921/0001-85	R\$ 55,9800 *
25/11/2024 09:12:21	40.050.950/0001-45	R\$ 55,7000
25/11/2024 09:12:38	42.810.782/0001-74	R\$ 55,4200
25/11/2024 09:12:42	40.050.950/0001-45	R\$ 55,1400
25/11/2024 09:12:57	22.881.920/0001-07	R\$ 54,0000
25/11/2024 09:13:00	40.050.950/0001-45	R\$ 53,7300
25/11/2024 09:13:13	22.881.920/0001-07	R\$ 53,0000
25/11/2024 09:13:18	40.050.950/0001-45	R\$ 52,7300
25/11/2024 09:13:34	42.810.782/0001-74	R\$ 52,4600
25/11/2024 09:13:39	40.050.950/0001-45	R\$ 52,1900
25/11/2024 09:13:55	42.810.782/0001-74	R\$ 51,9200
25/11/2024 09:14:00	40.050.950/0001-45	R\$ 51,6600
25/11/2024 09:14:17	42.810.782/0001-74	R\$ 51,4000
25/11/2024 09:14:21	40.050.950/0001-45	R\$ 51,1400
25/11/2024 09:14:37	42.810.782/0001-74	R\$ 50,8800
25/11/2024 09:14:42	40.050.950/0001-45	R\$ 50,6200
25/11/2024 09:15:01	42.810.782/0001-74	R\$ 50,3600
25/11/2024 09:15:06	40.050.950/0001-45	R\$ 50,1000
25/11/2024 09:15:22	22.881.920/0001-07	R\$ 49,0000
25/11/2024 09:15:27	40.050.950/0001-45	R\$ 48,7500
25/11/2024 09:15:46	42.810.782/0001-74	R\$ 48,5000
25/11/2024 09:15:48	40.050.950/0001-45	R\$ 48,2500
25/11/2024 09:16:07	42.810.782/0001-74	R\$ 48,0000
25/11/2024 09:16:13	22.881.920/0001-07	R\$ 47,0000
25/11/2024 09:16:18	40.050.950/0001-45	R\$ 47,9900
25/11/2024 09:16:37	42.810.782/0001-74	R\$ 46,7600

(lances com \* foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 09:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2024 09:12:32	O lance no valor de R\$ 55,9800 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	25/11/2024 09:18:38	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 22.881.920/0001-07	26/11/2024 10:50:59	Senhor(a) licitante, considerando que o lance ofertado para o item 3 indica marca/modelo divergente do exigido no Anexo ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, do Edital, solicito esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) minutos.
Sistema para o participante 22.881.920/0001-07	26/11/2024 11:32:08	Senhor(a) licitante, de acordo com o item 1.2 do Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Ato Convocatório, "os equipamentos dos itens 1, 2 e 3 deverão ser fornecidos conforme marca/modelo indicados, dada a exigência de compatibilidade de funcionamento com os equipamentos de CFTV das Zonas Eleitorais". A indicação de marca e modelo dá-se em razão da necessidade de compatibilidade com os demais componentes já existentes (continua)
Sistema para o participante 22.881.920/0001-07	26/11/2024 11:32:46	(continua) do sistema de segurança presente nas Zonas Eleitorais. Desse modo, não serão aceitas marcas similares.
Sistema para o participante 22.881.920/0001-07	26/11/2024 11:36:14	Diante da não manifestação do(a) licitante, e portando o não atendimento ao Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Edital, referente ao item 3, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:01:54	Senhor(a) licitante, boa tarde. Considerando a recusa das propostas que figuravam em primeiro e segundos lugares do item 3, favor verificar a possibilidade de ofertar preço menor do que seu último lance.
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:02:25	Concedo o prazo de cinco minutos para manifestação.
pelo participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:11:49	boa tarde
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:12:09	Senhor(a) licitante, embora não tenha se manifestado, considerando que o lance ofertado possui preço inferior ao valor de referência, a proposta seguirá sendo analisada.
pelo participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:12:13	verificando aqui, Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:13:27	Ok, aguardando manifestação quanto a negociação do valor.
pelo participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:14:11	estamos na nossa melhor oferta de preço
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:21:04	Ok, ciente.
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	26/11/2024 12:23:59	A proposta seguirá sendo analisada.
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:08:36	Senhor(a) licitante, bom dia. Considerando que o lance ofertado para o item 3 indica marca/modelo divergente do exigido no Anexo ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, do Edital, solicito esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) minutos.
pelo participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:20:28	Bom dia! Ao contrário do item 2, que se trata de um DVR que se conectará com câmeras e cuja comunicação depende de protocolos e formatos de imagens para que a comunicação seja perfeita, o item 3 (fonte de alimentação 12V x 2A) não prescinde da compatibilidade de protocolos, formatos, resoluções, etc. A fonte de alimentação é um item universal, que pode se conectar a dispositivos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:20:28	distintos fabricantes (...)
pelo participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:21:17	(...) bastando para isso oferecer o padrão de conector correto, além de tensão e capacidade de corrente necessários (no caso 12 VDC x 2A). POor esse motivo, ofertamos um modelo de fabricante distinto mas que mantém as características necessárias para atender às especificações
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:33:20	Senhor(a) licitante, de acordo com o item 1.2 do Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Ato Convocatório, "os equipamentos dos itens 1, 2 e 3 deverão ser fornecidos conforme marca/modelo indicados, dada a exigência de compatibilidade de funcionamento com os equipamentos de CFTV das Zonas Eleitorais". A indicação de marca e modelo dá-se em razão da necessidade de compatibilidade com os demais componentes já existentes (continua)
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:34:11	(continua) do sistema de segurança presente nas Zonas Eleitorais. Desse modo, não serão aceitas marcas similares.
Sistema para o participante 40.050.950/0001-45	27/11/2024 09:35:06	Diante do não atendimento ao Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Edital, referente ao item 3, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 10:37:38	Senhor(a) licitante, considerando que sua proposta para o item 3 figura como melhor colocada no momento, favor verificar a possibilidade de ofertar preço menor do que seu último lance.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 10:38:19	Concedo o prazo de cinco minutos para manifestação referente a negociação do valor.
pelo participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 10:39:50	Senhor Pregoeiro, visando a celeridade no certame, informamos que a marca que ofertamos não é a INTELBRAS, não ofertamos ela porque o valor de referência é menor do que o custo da fonte da Intelbras, assim ofertamos uma similar. Como vimos que os licitantes anteriores foram desclassificados por ofertar similar, trazemos a informação para evitar atrasos no certame,
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 10:42:24	Ok, agradeço a compreensão. Diante do não atendimento ao Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Edital, referente ao item 3, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	27/11/2024 10:45:59	Prezado(a) licitante, bom dia. Favor verificar a possibilidade de ofertar preço igual ou inferior ao valor de referência para o item 3.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	27/11/2024 10:46:21	Concedo o prazo de cinco minutos para manifestação referente a negociação do valor.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	27/11/2024 10:55:00	Senhor(a) licitante, considerando que não houve manifestação quanto a negociação de valor e que o lance ofertado possui preço superior ao valor de referência, a proposta para o item 3 será desclassificada.
Sistema para o participante 21.672.816/0001-31	27/11/2024 10:57:36	Prezado(a) licitante, bom dia. Favor verificar a possibilidade de ofertar preço igual ou inferior ao valor de referência para o item 3.
Sistema para o participante 21.672.816/0001-31	27/11/2024 10:58:15	Concedo o prazo de cinco minutos para manifestação referente a negociação do valor.
Sistema para o participante 21.672.816/0001-31	27/11/2024 11:05:22	Senhor(a) licitante, considerando que não houve manifestação quanto a negociação de valor e que o lance ofertado possui preço superior ao valor de referência, a proposta para o item 3 será desclassificada.
Sistema	27/11/2024 11:05:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2024 11:15:46.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
06/12/2024 07:48:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/11/2024 11:15:46