



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
PREGÃO 90030/2024

Às 07:48 horas do dia 06 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011235-78.2024, Pregão nº 90030/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SE
Objeto da compra:	Registro de preços para a eventual aquisição de materiais e equipamentos necessários à segurança orgânica		
Entrega de propostas:	De 08/11/2024 às 08:00 até 25/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2024 às 09:51:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/11/2024 às 09:52:34	Senhoras e senhores licitantes, bom dia.
Sistema	25/11/2024 às 09:53:53	Senhores(as), iniciaremos o julgamento das propostas e negociação. Os licitantes serão notificados via chat para negociação dos melhores lances, considerando 1 ou mais itens por vez(e não item a item). Solicitamos permanecer conectados e acompanhando.
Sistema	25/11/2024 às 10:00:44	Senhores(as) Licitantes, será montada planilha para identificar os melhores colocados e respectivos itens, trataremos licitante a licitante, vários itens por vez (e não item a item). Em cerca de 15 minutos estaremos convocando os senhores(as) via chat, solicitamos permanecer conectados e acompanhando.
Sistema	25/11/2024 às 12:41:10	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 26/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	26/11/2024 às 12:43:29	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 27/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 09:01:07	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	27/11/2024 às 12:50:08	Senhores(as) licitantes, devido ao término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 28/11/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	28/11/2024 às 09:02:59	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:54:40	Senhores(as) Licitantes, as propostas para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 foram julgadas, exceto os itens 5, 11 a 16 que se encontram em fase de julgamento. Serão verificadas as condições de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas, enquanto aguardamos o envio da documentação dos licitantes convocados.
Sistema	28/11/2024 às 11:25:57	Senhores(as) licitantes, no aguardo da documentação pendente dos licitantes e análise da unidade técnica, interrompemos a sessão e retornamos às 12:10 horas, não haverá mensagem no chat durante este intervalo.
Sistema	28/11/2024 às 12:15:01	Retomando a sessão.
Sistema	28/11/2024 às 12:54:56	Senhores(as) Licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, TCU, SEFAZ, Caixa Econômica Federal e Tribunal de Justiça. Os(a) licitantes com propostas aceitas para os itens de 1, 2, 6, 8, 9 e 10, restaram habilitados.
Sistema	28/11/2024 às 13:08:00	Senhores(as) licitantes, devido ao término do expediente, tendo em vista que este pregoeiro foi convocado para participar de um Fórum da Justiça Eleitoral amanhã, dia 29/11/24, o Pregão será interrompido e retomado dia 02/12/24(segunda-feira), às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 09:01:56	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	02/12/2024 às 12:48:53	Senhores(as) licitantes, devido a proximidade do término do expediente, o Pregão será interrompido e retomado dia 03/12/24, às 9 horas, horário de Brasília, na fase de Julgamento de Propostas. Boa tarde.
Sistema	03/12/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores(as) licitantes, retornando a sessão na fase de julgamento das propostas, solicito permanecerem conectados.
Sistema	03/12/2024 às 09:27:04	Senhores(as) licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, Caixa Econômica Federal, SEFAZ-SC, TJ- SC. O(a) licitante com proposta aceita para os itens 11, 12, 13, 15 e 16, restou habilitado.
Sistema	03/12/2024 às 09:35:08	Senhores(as) licitantes, foram verificadas as condições de habilitação, conforme exigidas na cláusula nona do Edital, nos sítios eletrônicos do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, Caixa Econômica Federal, SEFAZ-SC, TJ- SC. O(a) licitante com proposta aceita para o item 14, restou habilitado.
Sistema	03/12/2024 às 09:43:48	Senhores(as) licitantes, agradecemos a participação de todos, até uma próxima oportunidade. Bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/11/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
25/11/2024 às 09:51:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Eletrificador cerca

Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 90/265V, Características Adicionais: Sirene Ten.Saída 12vdc, Tensão Saída: Cada Central 10.000V, Alcance Máximo: 340M, Tensão Bateria: 12VDC, Intervalo Entre Pulsos: 1S, Componentes: Duas Centrais De Choque;Hastes Alumínio De 0,75cm, Tipo Bateria: Selada

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 409,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.042.***-*4 - ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, melhor lance: R\$ 330,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.698.521/0001-56 - 55.698.521 SUELY APARECIDA FERREIRA NISER Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MT	R\$ 409,0000	-
Marca/Fabricante: JFL Alarmes Modelo/versão: Ecr-18i Plus Valor proposta: R\$ 409,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
22.881.920/0001-07 - B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SE	R\$ 338,0000	-
Marca/Fabricante: JFL Modelo/versão: JFL ECR - 18i Plus Valor proposta: R\$ 409,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
15.801.388/0001-05 - CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ABREU Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 370,0000	-
Marca/Fabricante: JFL Modelo/versão: JFL ECR - 18i Plus. Valor proposta: R\$ 409,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 330,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JFL Modelo/versão: ECR - 18i Plus Valor proposta: R\$ 339,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.672.816/0001-31 - N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SE	R\$ 765,0000	-
Marca/Fabricante: JFL ECR Modelo/versão: 18I PLUS Valor proposta: R\$ 765,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 421,2700	-
Marca/Fabricante: Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 90/265V, C Modelo/versão: Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 90/265V, C Valor proposta: R\$ 421,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/11/2024 09:01:05	15.801.388/0001-05	R\$ 390,0000
25/11/2024 09:03:18	22.881.920/0001-07	R\$ 390,0000
25/11/2024 09:03:44	15.801.388/0001-05	R\$ 370,0000
25/11/2024 09:09:21	22.881.920/0001-07	R\$ 338,0000
25/11/2024 09:09:26	08.388.921/0001-85	R\$ 330,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 09:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2024 09:11:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:24:32	Prezado(a) licitante, bom dia. Favor verificar a possibilidade de ofertar preço menor do que seu último lance para o item 1.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:25:14	Concedo o prazo de cinco minutos para manifestação.
pelo participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:25:28	Bom Dia, Senhor Pregoeiro, já ofertamos o nosso menor valor exequível na etapa de lances, não conseguimos reduzir mais.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:28:19	Ciente. Senhor(a) Licitante, considerando que o lance ofertado possui preço inferior ao valor de referência, a proposta seguirá sendo analisada.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:37:10	Senhor(a) licitante, de acordo com o item 1.2 do Anexo II (Especificações dos Equipamentos e Materiais) do Ato Convocatório, "os equipamentos dos itens 1, 2 e 3 deverão ser fornecidos conforme marca/modelo indicados, dada a exigência de compatibilidade de funcionamento com os equipamentos de CFTV das Zonas Eleitorais". (continua)
Sistema para o participante	25/11/2024 10:37:34	(continua) A indicação de marca e modelo dá-se em razão da necessidade de compatibilidade com os demais componentes já existentes do sistema de segurança presente nas Zonas Eleitorais. Desse

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:37:34	modo, não serão aceitas marcas similares.
pelo participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 10:58:39	Para o item 01, ofertamos a Marca e o Modelo de referência presente no TR
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	25/11/2024 11:02:41	Ok. Ciente.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:22:25	Senhor(a) licitante, bom dia. Considerando que sua proposta para o item 1 encontra-se classificada provisoriamente em primeiro lugar, solicita-se a apresentação da documentação, nos termos do edital deste certame, cláusula 8.1:
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:23:13	8.1 Deverá(ão) a(o)(s) licitante(s) classificada(o)(s) em 1ª (primeiro) lugar, por meio da opção "Enviar Anexo" no Portal Compras.gov.br, no prazo concedido pela(o) Pregoeira(o), que será de no mínimo 2 (duas) horas contadas da convocação, prorrogável nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 (art. 29, § 2ª), encaminhar documentos comprobatórios de atendimento às especificações técnicas do(s) equipamentos/materiais, (continua)
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:23:48	(continua) conforme detalhamento constante do Anexo ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:26:14	Em complemento solicito o envio da proposta com o último lance ofertado, entre outros documentos que entender necessário. Será concedido o prazo de 2(duas) horas para envio de anexo.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:27:48	Sr. Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Documentação exigida do Edital..
pelo participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 09:52:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:03 de 26/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	26/11/2024 10:16:32	Documentação recebida, será encaminhada para análise da unidade técnica, Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais (NIS), conforme cláusula 8.1.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 09:37:58	Senhor(a) licitante, após análise da unidade técnica, a documentação anexada referente ao item 1 atende a cláusula 8.1 do Edital. A proposta será aceita.
Sistema	27/11/2024 09:39:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2024 09:49:15.
pelo participante 08.388.921/0001-85	27/11/2024 09:39:28	Bom Dia, ok.
Sistema	28/11/2024 12:56:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/11/2024 13:06:19.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/11/2024 09:27:48	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 11:28:00. Motivo: Documentação exigida do Edital..
26/11/2024 09:52:03	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 12:50:01	Fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 330,0000.
06/12/2024 07:48:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/11/2024 09:49:15
Intenção de recurso na habilitação:	28/11/2024 13:06:19