

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 25/07/2024 às 09:05:18 | minutos a partir deste momento |
| Sistema | 25/07/2024 às 13:23:09 | Prezadas(os) licitantes, considerando o encerramento do expediente do TRE/SE, suspendo a sessão pública, que será reaberta amanhã (dia 26/7/2024) às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 26/07/2024 às 09:14:55 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 26/07/2024 às 12:18:07 | Considerando que a Unidade Técnica não conseguirá terminar a análise da documentação na data de hoje, e que este Pregoeiro está impossibilitado de operar o certame no próximo dia útil, suspendo a sessão pública, que será retomada na próxima terça-feira, dia 30/7/2024, às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 30/07/2024 às 09:01:23 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 30/07/2024 às 11:26:17 | Considerando que a Unidade Técnica não conseguirá concluir a análise na data de hoje, suspendo a sessão pública, que será retomada amanhã (dia 31/7/2024) às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 31/07/2024 às 09:06:42 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 31/07/2024 às 12:20:21 | Considerando que a Unidade Técnica não conseguirá concluir a análise da documentação apresentada na data de hoje, suspendo a sessão pública, que será retomada amanhã (dia 1/8/2024) às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 01/08/2024 às 09:01:16 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 01/08/2024 às 13:13:32 | Considerando que a Unidade Técnica não concluirá a análise na data de hoje, suspendo a sessão pública, que será retomada amanhã (dia 2/8/2024) às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 02/08/2024 às 09:09:00 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública. Entretanto, considerando a necessidade de mais tempo para análise por parte da Unidade Técnica, suspendo a sessão pública por 1 (uma) hora a partir deste momento |
| Sistema | 02/08/2024 às 10:15:26 | Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 02/08/2024 às 12:44:52 | Considerando que a Unidade Técnica não concluirá a análise na data de hoje, e que este Pregoeiro não poderá atuar no próximo dia útil, suspendo a sessão pública, que será retomada na próxima terça-feira (dia 6/8/2024) às 9:00 horas (horário de Brasília). Conto com a presença de todas e todos! |
| Sistema | 06/08/2024 às 09:01:19 | Bom dia a todas e todos! Declaro reaberta a sessão pública |
| Sistema | 06/08/2024 às 09:11:07 | Considerando a necessidade de verificação dos documentos de habilitação disponíveis em registros públicos, suspendo a sessão por 30 (trinta) minutos a partir deste momento |
| Sistema | 06/08/2024 às 09:46:45 | Considerando que não foi possível concluir a análise da habilitação no prazo inicial, suspendo a sessão por mais 30 (trinta) minutos a partir deste momento |
| Sistema | 06/08/2024 às 10:43:25 | Considerando a necessidade de análise da documentação apresentada, suspendo a sessão pública por 30 (trinta) minutos |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 11/07/2024 às 08:39:15 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Adiamento por necessidade da Administração |
| 18/07/2024 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 18/07/2024 às 09:15:55 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação na sede do TRE/SE, em Aracaju, e nas Zonas Eleitorais do interior do estado relacionadas no item 1.1.2, em regime de empreitada por preço global. OBS: Os serviços de conservação, manutenção e reparação na sede do TRE/SE e nos Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe deverão ser executados concomitantemente.

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 432.941,1300
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.042.***-4 - ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS para M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72, melhor lance: R\$ 363.999,9900

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|--------------------------|
| 11.819.223/0001-00 - A.D. ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 424.539,5600 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 27.785.836/0001-03 - A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 389.646,9000 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 364.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 398.001,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 432.941,1300 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 23.703.104/0001-68 - HABAKUKE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 430.941,1300 | - |
| Valor proposta: R\$ 430.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 29.433.546/0001-18 - J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 319.000,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 14.728.474/0001-69 - J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 430.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 430.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 09.508.989/0001-13 - LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 322.541,8900 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 424.282,3100 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 36.649.060/0001-87 - M. DE MOURA REQUIAO NETO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 433.111,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 433.111,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|--------------------------|
| 23.680.348/0001-72 - M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 363.999,9900 | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R\$ 430.588,1400 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.994.804/0001-42 - PHC CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 322.541,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 432.900,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 14.490.446/0001-56 - SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 366.350,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 430.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 52.562.248/0001-40 - SG SERVICOS SLU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 324.705,8400 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 324.705,8400 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.798.255/0001-90 - SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 432.941,1200 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 432.941,1300 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 52.101.764/0001-77 - THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 344.138,1800 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 430.776,4244 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 13.364.910/0001-03 - TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 384.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 411.294,0700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.509.595/0001-02 - ZIRCONO CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 429.999,9900 | - |
| Valor proposta: R\$ 432.941,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 18/07/2024 09:03:35 | 29.433.546/0001-18 | R\$ 389.647,0000 |
| 18/07/2024 09:04:00 | 29.553.812/0001-46 | R\$ 385.000,0000 |
| 18/07/2024 09:04:23 | 14.490.446/0001-56 | R\$ 366.350,0000 |
| 18/07/2024 09:05:13 | 52.101.764/0001-77 | R\$ 344.138,1800 |
| 18/07/2024 09:05:20 | 27.785.836/0001-03 | R\$ 389.646,9000 |
| 18/07/2024 09:05:58 | 49.994.804/0001-42 | R\$ 398.000,0000 |
| 18/07/2024 09:06:14 | 29.433.546/0001-18 | R\$ 323.000,0000 * |
| 18/07/2024 09:06:19 | 23.680.348/0001-72 | R\$ 411.294,0600 |
| 18/07/2024 09:06:21 | 09.508.989/0001-13 | R\$ 322.541,8900 |

(lances com * foram excluídos)

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 18/07/2024 09:07:07 | 29.553.812/0001-46 | R\$ 364.000,0000 |
| 18/07/2024 09:07:33 | 13.364.910/0001-03 | R\$ 384.000,0000 |
| 18/07/2024 09:07:36 | 49.994.804/0001-42 | R\$ 344.138,0000 |
| 18/07/2024 09:07:58 | 29.433.546/0001-18 | R\$ 319.000,0000 |
| 18/07/2024 09:08:24 | 11.819.223/0001-00 | R\$ 424.539,5600 |
| 18/07/2024 09:09:00 | 49.994.804/0001-42 | R\$ 322.541,0000 |
| 18/07/2024 09:10:39 | 49.509.595/0001-02 | R\$ 429.999,9900 |
| 18/07/2024 09:10:41 | 23.680.348/0001-72 | R\$ 363.999,9900 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 18/07/2024 09:00:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 18/07/2024 09:06:18 | O lance no valor de R\$ 323.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor. |
| Sistema | 18/07/2024 09:12:42 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 09:30:57 | Prezada(o) licitante, informo que sua proposta está abaixo de 75% do valor estimado para a contratação, nos termos do item 8.6.1.6.1 do Edital, sendo, em tese, inexequível. No entanto, conforme subitem seguinte, a presunção é relativa, e será oportunizado ao licitante a comprovação de sua exequibilidade |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 09:35:14 | Assim, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 09:36:08 | Sr. Fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ 29.433.546/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 09:47:30 | Prezada(o) licitante, a pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora(empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" |
| pelo participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 11:19:39 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:39 de 18/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ 29.433.546/0001-18. |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 12:13:53 | Prezada(o) licitante, o anexo apresentado não traz os documentos referentes ao item 8.2 do Edital não foi juntada no prazo concedido. Favor manifestar-se sobre o não envio da documentação completa no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de desclassificação da proposta |
| Sistema para o participante 29.433.546/0001-18 | 18/07/2024 12:31:26 | Considerando a inércia da licitante quanto à não apresentação da documentação prevista no Edital, informo que a proposta será desclassificada |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 09:01:42 | Prezada(o) licitante, informo que sua proposta está abaixo de 75% do valor estimado para a contratação, nos termos do item 8.6.1.6.1 do Edital, sendo, em tese, inexequível. No entanto, conforme subitem seguinte, a presunção é relativa, e será oportunizado ao licitante a comprovação de sua exequibilidade no momento adequado |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 09:02:38 | Solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante | 19/07/2024 09:02:58 | Ainda, a pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 09:02:58 | (empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 09:03:45 | Sr. Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| pelo participante 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 10:26:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:06 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 19/07/2024 10:59:33 | Prezada(o) licitante, informo que a documentação encaminhada será remetida à Unidade Técnica para análise |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:05:52 | Prezada(o) licitante, após análise, a Unidade Técnica fez os seguintes apontamentos: 1. A empresa apresentou toda a documentação solicitada pelo pregoeiro, em conformidade com os itens 8.1, 8.2 e 8.3 do Edital da Licitação em referência; (,,) |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:06:05 | 2. Como já alertado via chat, a proposta apresentada pela PHC CONSTRUTORA LTDA, em tese é inexequível, porém, a presunção é relativa. A documentação apresentada serve para detalhar a formação dos preços ofertados pela empresa, contudo, não comprova a sua exequibilidade. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:06:15 | 3. Na avaliação para verificar a exequibilidade da proposta apresentada pela licitante, encontramos as seguintes situações que necessitam de comprovação por parte da empresa: |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:06:35 | 3.1 O valor da hora da remuneração do Engenheiro Civil empregado na composição dos seus custos está bem inferior ao piso estabelecido em Lei, registrado através de tabela salarial divulgada no site do CREA-SE. 3.2 O valor da hora da remuneração do Encarregado geral ofertado, está incompatível com o praticado no mercado, pois não tem como a remuneração do encarregado ser inferior à do pedreiro. (...) |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:01 | 3.3 O valor do polycarbonato alveolar com 6 mm de espessura, ofertado pela PHC, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:08 | 3.4 O valor do litro da tinta esmalte epoxi preta, com e = 35 micra, empregado na sua composição, está com preço inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:17 | 3.5 O valor da telha trapezoidal de alumínio, com espessura de 0,5 mm, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:25 | 3.6 O valor utilizado para a manta aluminizada com 3 mm de espessura, no item de impermeabilização, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:33 | 3.7 O valor do tubo de aço galvanizado 2", considerado na composição da grelha metálica, está com preço inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:42 | 3.8 A contratada orçou uma despesa da mão de obra para remoção e reassentamento de telhas trapezoidais de alumínio com valor muito baixo e para isso modificou os índices de produtividade do servente, desconsiderando o fato do serviço ser realizado em altura, ou seja, a composição está incompatível com o serviço a ser realizado. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:07:50 | 3.9 O valor utilizado para o mármore branco da fachada está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:08:03 | 3.10 O valor utilizado para o concreto simples, com fck de 21 MPa está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:08:03 | aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:08:11 | 3.11 O valor do guarda-corpo em tubos inoxidáveis, empregado pela PHC na sua composição, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:08:20 | 3.12 O valor da telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 6 mm está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição anterior. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:08:30 | Cabe ainda esclarecer que esse levantamento abrange os itens com valores mais significativos no objeto da contratação e os preços baixos aqui observados, levaram a uma redução média de 28% nos valores dessas composições e conseqüentemente levaram a uma diminuição substancial no valor total ofertado, em comparação com o valor de referência do TRE-SE. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:10:39 | Ante a manifestação da Unidade Técnica, verifica-se que são necessárias diligências complementares para aferir a exequibilidade da proposta, que está abaixo de 75% do valor referencial, nos termos dos itens 8.6.1.6.1 e 8.6.1.6.1.1 do Edital. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:15:14 | Assim, solicito que seja apresentada justificativa para os itens 3.1, 3.2 e 3.8 acima citados, e comprovação, através de Notas fiscais recentes de aquisição dos materiais pelos preços informados para os itens 3.3 a 3.7 e 3.9 a 3.12 no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação da proposta pela não comprovação de sua exequibilidade |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:16:50 | Sr. Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Para justificativa para os itens 3.1, 3.2 e 3.8 citados no chat, e comprovação, através de Notas fiscais recentes, de aquisição dos materiais pelos preços informados para os itens 3.3 a 3.7 e 3.9 a 3.12, sob pena de desclassificação da proposta. |
| pelo participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:36:27 | Bom dia, Prezados! solicito concessão de prazo para a juntada de documentos, poderia nos conceder prazo até amanhã, dia 24/07? |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 09:46:52 | Prezada(o) licitante, considerando que são documentos que já estão em posse da licitante, entendo que o prazo é razoável, não sendo possível sua prorrogação |
| pelo participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 10:55:02 | entendido, consegue pelo menos meia hora? estamos concluindo as notas |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 11:14:18 | Prezada(o) licitante, reafirmo que, considerando que as notas fiscais já estão na base de dados da(o) licitante, não sendo necessárias quaisquer providências adicionais, mas apenas seu envio, não será possível a prorrogação do prazo |
| pelo participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 11:15:05 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:05 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 23/07/2024 11:35:37 | Grato pelo envio. Informo que a documentação apresentada encontra-se em análise |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:01:48 | Prezada(o) licitante, segue análise da Unidade Técnica sobre os pontos diligenciados: |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:08 | 1. O valor da hora da remuneração do Engenheiro Civil foi alterado em apenas R\$ 2,00, passando de R\$ 40,00, para R\$ 42,00, porém o valor mínimo legal para essa hora é de R\$ 52,34, portanto, o valor apresentado pela PHC para esse item é INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:16 | 2. O valor da hora da remuneração do Encarregado geral foi alterado, passando a ter valor superior ao do pedreiro, portanto, consideramos como EXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:24 | 3. A empresa apresentou Nota Fiscal de aquisição de policarbonato alveolar com 6 mm de espessura, com data de 04/10/2023; como não é recente, entramos em contato com o fornecedor e confirmamos o preço atual, que praticamente se manteve o mesmo constante na Nota Fiscal, que |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:24 | está compatível com o ofertado pela PHC, assim, entendemos que o valor orçado é EXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:31 | 4 A empresa apresentou Nota Fiscal onde foi possível comprovar a EXEQUIBILIDADE DO SEU PREÇO, para a tinta esmalte epoxi preta, com e = 35 micra, empregado na sua composição. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:42 | 5 A empresa alega que não há previsão nessa contratação, de fornecimento da telha trapezoidal de alumínio e que seu preço é apenas para mão de obra; mesmo assim, informou que colocou Nota Fiscal com preço dessa telha. A licitante está equivocada, pois existe previsão de fornecimento, que por sinal tem valor significativo na planilha; quanto à Nota Fiscal anexada, esta se refere a um tipo de telha diferente do especificado, portanto, o valor apres |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:49 | 6 Foi apresentada Nota Fiscal de compra recente de manta aluminizada com 3 mm de espessura e foi possível confirmar a EXEQUIBILIDADE desse item. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:02:57 | 7 Quanto ao valor do tubo de aço galvanizado 2", constante na composição da grelha metálica, a licitante apresentou um valor numa planilha de origem não definida, que portanto, NÃO serve como comprovação de aquisição desse material, permanecendo o valor apresentado para esse item como INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:03:03 | 8 A licitante elevou um pouco o valor unitário da mão de obra para remoção e reassentamento de telhas trapezoidais de alumínio, continuando ainda com valor muito baixo; assim, considerando o fato do serviço ser realizado em altura, bem como pelo custo significativo no objeto da contratação, a composição continua incompatível com o serviço a ser realizado, sendo portanto, INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:03:12 | 9 A licitante NÃO apresentou qualquer comprovação de aquisição de mármore branco da fachada e manteve o preço apresentado na sua planilha inicial; portanto o preço para esse item é INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:03:22 | 10 A PHC NÃO apresentou qualquer comprovação de aquisição de concreto simples, com fck de 21 MPa e manteve o preço apresentado na sua planilha inicial; portanto o preço para esse item é INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:03:30 | 11 A PHC apresentou orçamento com preços cotados no mercado, para o guarda-corpo em tubos inoxidáveis, comprovando que o valor orçado é EXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:03:38 | 12 A PHC NÃO apresentou qualquer comprovação de aquisição de telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 6 mm e manteve o preço apresentado na sua planilha inicial; portanto o preço para esse item é INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 49.994.804/0001-42 | 24/07/2024 09:07:52 | Assim, considerando os itens 8.6, 8.6.1.6.1 e 8.6.1.6.1.1 do Edital, e a manifestação da Unidade Técnica pela inexecuibilidade nos apontamentos 1, 5, 7 a 10 e 12, acima citados, entende-se que a licitante não demonstrou a exequibilidade de sua proposta, tendo, portanto, sua proposta desclassificada |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 09:09:21 | Prezada(o) licitante, informo que sua proposta está abaixo de 75% do valor estimado para a contratação, nos termos do item 8.6.1.6.1 do Edital, sendo, em tese, inexecuível. No entanto, conforme subitem seguinte, a presunção é relativa, e será oportunizado ao licitante a comprovação de sua exequibilidade |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 09:10:08 | A pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora(empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 09:10:51 | Prezada(o) licitante, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 09:11:32 | Sr. Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| pelo participante | 24/07/2024 10:00:05 | Bom-dia Sr pregoeiro a empresa solicita a possibilidade de aumentar o prazo para a entrega da |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 10:00:05 | documentação |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 10:15:28 | Prezada(o) licitante, considerando tratar-se de documento que será produzido, não estando necessariamente pronto e em posse da(o) licitante, concederei a prorrogação pleiteada por mais 2 (duas) horas, sem direito a prorrogação posterior |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:12:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 24/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13. |
| pelo participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:13:40 | Bom dia senhor pregoeiro, o senhor poderia reabrir para enviar o restante da documentação pois, o sistema fechou? |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:14:51 | Sr. Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo concedida para juntada de planilha e documentação, conforme informado via chat. |
| pelo participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:15:21 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:21 de 24/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:15:51 | Prezada(o) licitante, convocação de anexos novamente reaberta |
| pelo participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:18:49 | Obrigado, documentação enviada. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 24/07/2024 11:26:04 | Grato. Informo que a documentação será analisada pela Unidade Técnica |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:10 | Prezada(o) licitante, após análise da Unidade Técnica quanto à exequibilidade da proposta, foram feitas as seguintes observações: |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:19 | 1. A empresa apresentou toda a documentação solicitada pelo pregoeiro, em conformidade com os itens 8.1, 8.2 e 8.3 do Edital da Licitação em referência. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:25 | 2. Como já alertado via chat, a proposta apresentada pela LIC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, em tese é inexequível, porém, a presunção é relativa. A documentação apresentada serve para detalhar a formação dos preços ofertados pela empresa, contudo, não comprova a sua exequibilidade. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:41 | 3. Na avaliação para verificar a exequibilidade da proposta apresentada pela licitante, encontramos as seguintes situações que necessitam de comprovação por parte da empresa: |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:50 | 3.1 O valor do policarbonato alveolar com 6 mm de espessura, ofertado pela LIC, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:26:59 | 3.2 O valor do litro da tinta esmalte epoxi preta, com e = 35 micra, empregado na composição da empresa, está com preço inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:06 | 3.3 O valor da telha trapezoidal de alumínio, com espessura de 0,5 mm, está com preço muito inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:13 | 3.4 O valor utilizado para a manta aluminizada com 3 mm de espessura, no item de impermeabilização, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o | 25/07/2024 09:27:22 | 3.5 O valor do tubo de aço galvanizado 2", considerado na composição da grelha metálica, está |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:22 | com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:32 | 3.6 A contratada orçou um custo da hora do compressor com valor abaixo do valor de mercado e ainda modificou os índices de produtividade desse serviço; comprovar o custo do compressor, bem como justificar a alteração da produtividade do item. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:43 | 3.7 Os valores empregados para a porta de vidro temperado e a mola hidráulica estão abaixo dos praticados no mercado; apresentar comprovação de compra desses materiais com preços compatíveis com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:27:52 | 3.8 O valor utilizado para o mármore branco da fachada está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:02 | 3.9 O valor utilizado para o concreto simples, com fck de 21 MPa está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:12 | 3.10 O valor do guarda-corpo em tubos inoxidáveis, empregado pela LIC na sua composição, está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição recente desse material. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:18 | 3.11 O valor da telha ondulada de fibrocimento, com espessura de 6 mm está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição anterior. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:26 | 3.12 O valor da caixa d'água em polietileno de 3.000l está com preço bem inferior ao praticado no mercado; apresentar comprovação de compra desse material com preço compatível com o apresentado na proposta. Essa comprovação pode ser feita por exemplo com Nota Fiscal de aquisição anterior. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:36 | Cabe ainda esclarecer que esse levantamento abrange os itens com valores mais significativos no objeto da contratação e os preços baixos aqui observados, levaram a uma redução substancial no valor total ofertado, em comparação com o valor de referência do TRE-SE. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:45 | Ainda na análise da documentação enviada pela empresa, pudemos observar o seguinte: |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:28:52 | * O cronograma físico-financeiro foi apresentado apenas por item, mas a exigência é que seja encaminhado por item e subitem; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:29:00 | * No mesmo cronograma, os valores dos serviços na ASCOM e na SEASA, estão diferentes dos indicados na planilha sintética, apresentando uma diferença no valor total do cronograma, que não coincide com o valor da proposta; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:29:20 | * Os valores totais das parcelas mensais não correspondem à soma dos valores dos serviços executados em cada mês; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:29:25 | * A planilha sintética apresenta um valor total diferente da proposta; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:29:39 | Por fim, registramos que na planilha de composições de preços unitários enviada pela LIC, no topo, a informação dos encargos sociais, mensalista e horista, está invertida. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:29:48 | Diante desse levantamento, cabe à empresa, fazer a comprovação da exequibilidade da sua proposta para esses serviços/itens e providenciar as correções devidas nas planilhas e no cronograma físico-financeiro. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:32:29 | Para comprovação através de nota fiscal dos itens 3.1 e 3.12 acima, e ajuste nos pontos citados do cronograma físico-financeiro e planilhas, concedo o prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:33:33 | Sr. Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Para comprovação através de nota fiscal dos itens 3.1 e 3.12 acima, e ajuste nos pontos citados do cronograma físico-financeiro e planilhas, sob pena de não comprovação da exequibilidade da proposta. |
| pelo participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:36:10 | Bom-dia, solicito a possibilidade de aumento de prazo para apresentação da documentação solicitada. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 09:45:42 | Prezada(o) licitante, considerando que são documentos que já estão em posse da(o) licitante, entendo que o prazo é razoável, não sendo possível sua prorrogação |
| pelo participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 11:29:19 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:19 de 25/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 11:37:18 | Grato pelo envio. Considerando a necessidade de análise por parte da Unidade Técnica, suspendo a sessão pública pelo prazo de 1 (uma) hora a contar deste momento |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:41:42 | Prezada(o) licitante, segue análise da Unidade Técnica: |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:41:51 | 1. Planilha Orçamentária/Cronograma Físico-Financeiro 1.1 O cronograma físico-financeiro enviado, da mesma forma que o anterior enviado, continua detalhado apenas por item, não atendendo ao exigido no Edital do Pregão 90015/2024; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:41:58 | 1.2 Os valores dos serviços na ASCOM e na SEASA foram corrigidos; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:06 | 1.3 Os valores totais das parcelas mensais continuam errados, sem corresponder à soma dos valores dos serviços executados em cada mês; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:13 | 1.4 A planilha sintética continua apresentando um valor total para o objeto da contratação, diferente do indicado em sua proposta; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:21 | 2. Exequibilidade |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:29 | 2.1 Foi encaminhada uma Declaração da própria empresa, informando que já executou outros contratos com descontos equivalentes ao empregado no Pregão em análise; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:37 | 2.2 Foram apresentados alguns contratos firmados com outros órgãos, para comprovar que já executou serviços similares aos do objeto do Pregão 90015/2024; |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:45 | 2.3 Não foi apresentada qualquer Nota Fiscal para a comprovação de que os valores dos itens questionados por esta SEENG são exequíveis. |
| Sistema para o participante 09.508.989/0001-13 | 25/07/2024 12:42:59 | Levando-se em conta que os erros nas planilhas e cronograma continuam existindo e pelo fato da Declaração e os contratos enviados não serem suficientes para comprovar a exequibilidade da proposta da licitante, consideramos que a proposta da LIC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA é INEXEQUÍVEL. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:46:45 | Prezada(o) licitante, considerando que sua proposta representa exatamente 75% do valor referencial, deixo de consultar sobre a possibilidade de ofertar preço inferior à última proposta |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:47:19 | A pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora(empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:47:45 | Por fim, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:48:40 | Sr. Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:49:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:50:43 | solicito um prazo maior |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:51:21 | devido um problema em nosso sistema de orcamento |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:57:47 | em contato com empresa que presta serviço não conseguir normaliza a antes deste prazo |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 12:58:08 | solicito um prorrogação por maior tempo |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:03:15 | Sr. pregoeiro |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:05:28 | ??? |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:15:34 | boa tarde |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:16:05 | solicito um prazo maior |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:16:12 | devido um problema em nosso sistema de orcamento |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:16:26 | em contato com empresa que presta serviço não conseguir normaliza a antes deste prazo |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:16:32 | solicito um prorrogação por maior tempo |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:16:39 | Sr. pregoeiro |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:19:28 | Prezada(o) licitante, o sistema não permite a alteração do prazo concedido neste momento, apenas quando exaurido totalmente o prazo já concedido. E, considerando o encerramento do expediente no TRE/SE, não estarei aqui ao final do prazo. No entanto, considerando, ainda, tratar-se de documento que será produzido, não estando necessariamente pronto e em posse da(o) licitante, concederei a prorrogação por mais 2 (duas) horas (...) |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:20:48 | então ate as 16hs |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:21:01 | (...) quando da reabertura da sessão pública, sem direito a prorrogação posterior |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:22:53 | ?? |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 13:24:54 | tenho ate as 09hs do dia 26 para mandar os documentos |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 25/07/2024 14:49:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:00 de 25/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 26/07/2024 09:16:21 | Prezada(o) licitante, conforme solicitado ontem, concedo, de forma improrrogável, prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 26/07/2024 09:17:18 | Sr. Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido, para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital.. |
| pele participante 52.562.248/0001-40 | 26/07/2024 09:59:39 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:39 de 26/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 26/07/2024 10:13:51 | Grato pelo envio. Considerando a necessidade de análise pela Unidade Técnica, suspendo a sessão pública por 2 (duas) horas a partir deste momento |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:02:33 | Prezada(o) licitante, após análise da documentação encaminhada, seguem as observações feitas pela Unidade Técnica: |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:02:40 | 1. A empresa apresentou toda a documentação solicitada pelo pregoeiro, em conformidade com os itens 8.1, 8.2 e 8.3 do Edital da Licitação em referência. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:02:47 | 2. A SG enviou também vários outros documentos como certidões e atestados, que não foram analisados, uma vez que ainda estamos na fase da análise das propostas; a análise da habilitação será feita posteriormente, quando da aprovação da proposta. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:02:59 | 3. Na avaliação para verificar a conformidade da proposta apresentada pela licitante, encontramos as seguintes situações que necessitam de comprovação e/ou alteração, por parte da empresa: |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:03:10 | 3.1 A empresa encaminhou duas planilhas com detalhamento de encargos sociais, uma para horista e outra para mensalista, ambas com os mesmos percentuais, o que está errado. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:03:18 | 3.2 A planilha de encargos sociais para horistas, está com percentuais muito baixos, com indícios de irregularidades. Pedimos apresentar e ou indicar documentos e/ou normativos que comprovem a legalidade do emprego desses percentuais. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:03:27 | 3.3 Na análise das composições de preços unitários apresentadas, observamos que em todas as composições, o valor da mão de obra SEM leis sociais (LS), está com o mesmo valor mão de obra COM leis sociais (LS), porém, na realidade, esses valores são bem diferentes. Deverá ser apresentado novo relatório das composições de preços unitários de maneira correta. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:03:39 | 3.4 A composição do item 1.1.4.1 Emassamento de superfície com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 consta na planilha de composição de preços unitários, o valor de R\$ 11,32/m , enquanto que no orçamento sintético, esse valor é de R\$ 12,67/m . Esses valores tem que ser iguais. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:04:00 | 3.5 Constatamos que na elaboração do valor da composição de preços unitários de alguns itens, o valor utilizado como final da composição, não corresponde à multiplicação do índice de produtividade do serviço, pelo valor de mercado. Nesses casos, foi utilizado um valor menor que o resultante dessa multiplicação. Essa situação ocorreu por exemplo, nos itens 1.1.4.1, 1.1.4.3, 1.1.15.2, 1.1.16.4 e 1.1.16.6 (...) |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:04:20 | (...) Essa situação ocorreu por exemplo, nos itens 1.1.4.1, 1.1.4.3, 1.1.15.2, 1.1.16.4 e 1.1.16.6. Essas diferenças acabaram por repercutir numa diminuição do valor total da proposta. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:04:30 | 3.6 Observamos que tanto no orçamento sintético, quanto no relatório de composições de preços unitários, os valores dos itens 1.1.7.6 e 1.1.16.3, que correspondem à Demolição de concreto com martelete e compressor, estão zerados, resultando e, dois serviços sem valor na planilha. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:04:46 | 3.7 Na análise do cronograma físico-financeiro, observamos que existem erros nas soma nos primeiros itens da planilha, onde constam o valor total da proposta, o valor correspondente à Administração e o valor dos serviços no Plenário, pois ao somarmos os valores mensais desses serviços, gera uma diferença com os valores da coluna de Total por Etapa, o que demonstra erro em fórmula. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:07:22 | Assim, diligencio a licitante para apresentar comprovação ou eventuais correções na proposta/planilha referentes aos itens 3.1 a 3.7 expostas no chat, concedendo o prazo de 2 (duas) horas para tal |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:07:55 | Sr. Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Para apresentar comprovação ou eventuais correções na proposta/planilha referentes aos itens 3.1 a 3.7 expostas no chat. |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:16:48 | A empresa encaminhou duas planilhas com detalhamento de encargos sociais, sou Simples anexo IV |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:18:58 | O Simples Nacional é um regime tributário instituído pela Lei Complementar n. 123/2006. Nesse regime as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem se valer de diversos benefícios atrelados à simplificação de suas obrigações tributárias e fiscais. |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:19:30 | Desde 2018, as atividades de prestação de serviços seguintes são tributadas pelo Anexo IV, onde não está incluída no Simples Nacional a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis (LC nº 123/06, art. 18, § 5ª-C; Resolução CGSN nº 94/2011, art. 25-A, § 1ª, IV). Na CPP devida pelas empresas do Simples Nacional não se inclui os valores relacionados a |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:20:06 | 1.1.4.1 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 09:21:11 | R\$9,41 sm BDI R\$11,32 com BDI em abas manilhas |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 11:05:57 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:57 de 30/07/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40. |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 11:06:53 | qual divergência solicito ser possível uma nova solicitação de correção deve instabilidade do orse |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 11:13:29 | Grato pelo envio. Informo que a documentação encontra-se em análise pela Unidade Técnica |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 11:14:18 | qual divergência solicito ser possível uma nova solicitação de correção deve instabilidade do orse |
| pelo participante 52.562.248/0001-40 | 30/07/2024 11:14:54 | esta meio difícil nos últimos tempo trabalhar com ORSE |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:08:28 | Após análise da Unidade Técnica, segue sua manifestação: |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:08:40 | 1. A empresa apresentou nova documentação para atender aos questionamentos da SEENG. Foram apresentadas as seguintes planilhas: |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:08:54 | 1.1 BDI 1.2 CRONOGRAMA 1.3 HORISTA 1.4 MENSALISTA 1.5 PLANILHA DE VENDA 1.6 RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:09:08 | ANÁLISE: Toda essa documentação se refere a uma proposta com valor bem acima do ofertado pela empresa. O valor da proposta, no novo material enviado foi de R\$ 359.743,66, enquanto que o preço ofertado nos lances do Pregão foi de R\$ 324.705,84. Cabe ainda citar que esse novo valor modifica a ordem de classificação da empresa no Pregão. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:09:19 | 2. Quanto às observações no detalhamento das planilhas de encargos sociais, a SG, através do chat, apenas fez referência à Legislação do Simples Nacional, porém não explicou os baixos percentuais utilizados na montagem das citadas planilhas. |
| Sistema para o participante 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:09:29 | 3. Ainda pelo chat, a empresa informa que não há a divergência indicada por esta SEENG, na composição do item 1.1.4.1 Emassamento de superfície com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1; A divergência existe e não foi tratada pela licitante. |
| Sistema para o participante | 31/07/2024 09:10:27 | Diante dos fatos aqui registrados, consideramos que a SG SERVIÇOS SLU LTDA não conseguiu fazer as comprovações e correções cabíveis em sua proposta e planilhas, devendo ser |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| 52.562.248/0001-40 | 31/07/2024 09:10:27 | DECLASSIFICADA, seguindo o que estabelece o item 8.6 do Edital do Pregão que norteia o processo em análise |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:12:57 | Prezada (o) licitante, favor verificar a possibilidade de ofertar preço inferior ao seu último lance. Para tal, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos |
| pelo participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:17:43 | Prezados agente de contratação, esse é o nosso melhor preço: R\$ 344.138,18 |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:18:53 | Grato pela informação |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:19:04 | Informo que, embora não tenha sido ofertado valor menor, o preço atual está apto à aceitação, uma vez que se encontra abaixo do valor estimado |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:19:24 | Prezada(o) licitante, a pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora(empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" #Prezada (o) licitante, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8 |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:19:51 | Prezada (o) licitante, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 09:20:44 | Sr. Fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| pelo participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 11:15:35 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:35 de 31/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 31/07/2024 11:19:16 | Grato pelo envio. Informo que a documentação será analisada pela Unidade Técnica |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:02:07 | Prezada(o) licitante, após análise da Unidade Técnica, seguem suas observações: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:02:15 | 1. A empresa apresentou toda a documentação solicitada pelo pregoeiro, em conformidade com os itens 8.1, 8.2 e 8.3 do Edital da Licitação em referência. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:02:22 | 2. A THERRA enviou também vários outros documentos como certidões e atestados, que não foram analisados, uma vez que ainda estamos na fase da análise das propostas; a análise da habilitação será feita posteriormente, quando da aprovação da proposta. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:02:34 | 3. Na avaliação para verificar a conformidade da proposta apresentada pela licitante, encontramos as seguintes situações que necessitam de comprovação e/ou alteração, por parte da empresa: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:03:19 | 3.1 Na planilha orçamentária foi observado que: 3.1 Na planilha orçamentária foi observado que: 3.1 Na planilha orçamentária foi observado que: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:03:29 | 3.1.1 O item 1.1.3 consta como fornecimento de curva para eletroduto de pvc rígido roscável, porém, na planilha de referência do TRE, esse item é para constar Aluguel de banheiro químico, portanto; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:03:38 | 3.1.2 Nos itens 8.5 e 9.4, constam como fornecimento e instalação de caixas d'água de 2.000l, porém, o previsto para esses itens, é fornecimento e instalação de caixas d'água de 3.000l; |
| Sistema para o | 01/08/2024 09:03:45 | 3.1.3 Nas composições dos itens 6.4, 8.4 e 9.3, não consta a capacidade das caixas d'água. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:03:45 | 3.1.3 Nas composições dos itens 6.4, 8.4 e 9.3, não consta a capacidade das caixas d'água. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:04:29 | 3.2 No cronograma físico-financeiro detectamos o seguinte: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:04:37 | 3.2.1 Só foi apresentado o detalhamento por item, porém, a exigência em Edital é que o cronograma seja apresentado detalhado por item e por subitem; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:04:44 | 3.2.2 Identificamos alguns erros nas somas das parcelas, que se referem a arredondamento, porém, o total da 4ª parcela encontra-se com erro na soma que não corresponde a questão de arredondamento; corrigir; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:04:54 | 3.3 Na planilha de composições de preços unitários temos as seguintes situações: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:04 | 3.3.1 As composições a seguir descritas estão com preços superiores aos de referência, em desacordo com o que estabelece o item "8.6.1.4 Apresentar preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) respectivo(s) valor(es) constante(s) do Termo de Referência (item 1.1.2) e da Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários.": |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:18 | 1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:25 | 1.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:31 | 1.2.3 Remoção de cobertura de policarbonato; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:39 | 1.6.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:47 | 1.7.1 Remoção de grelha de ferro em calha de piso; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:05:55 | 1.10.1 Desmontagem de divisórias; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:01 | 1.11.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:08 | 1.11.4 Desmontagem de divisórias; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:14 | 1.11.5 Desmontagem de porta para divisória especial; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:22 | 1.13.10 Remoção e reassentamento de madeiramento para telha metálica; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:30 | 1.14.1 Remoção de cobertura de policarbonato; |
| Sistema para o participante | 01/08/2024 09:06:36 | 1.15.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:36 | 1.15.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:42 | 1.16.8 Remoção de cobertura de policarbonato; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:50 | 2.1 Rodapé em granito cinza andorinha, polido, h=5 cm, fornecimento e instalação; (Item com valor exageradamente alto) |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:06:59 | 2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:07 | 4.10 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:14 | 6.4 Remoção de caixa d'água de xxxxl; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:22 | 9.3 Remoção de caixa d'água de xxxxl; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:29 | 3.3.2 Observamos que existem serviços que constam da planilha orçamentária, cujas composições não constam no relatório de composições de preços unitários encaminhado, conforme a seguir: |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:37 | 1.6.5 Fornecimento e instalação de película jateada; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:44 | 1.11.10 Rodapé vinílico h=7,5cm, fixado c/ cola; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:07:50 | 1.11.17 Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, duas folhas, 1.02x2.10 m cada folha, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:01 | 1.16.14 Guarda-corpo em tubos de inox (altura=1.10 m), 6 barras horizontais intermediárias (1") e barra horizontal superior (2"), e corrimão h=0.92 m e 0.70 m, fixado em peças de madeira, fornecimento e instalação; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:08 | 1.17.2 Tampa em chapa xadrez de aço galvanizado, com dobradiças, dim: 75 x 75cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:15 | 3.2.9 Poste em alumínio preto para jardim com globo duplo, h=2,00 m, soquete tipo E27, potência 2x100 W, incluso lâmpadas de led, fornecimento e instalação; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:21 | 4.5 Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4". |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:46 | 3.3.3 A descrição do item caixa d'água não indica a capacidade da caixa |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:52 | 6.4 Remoção de caixa d'água de xxxxl; |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:08:59 | 8.4 Remoção de caixa d'água de xxxxl; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:09:18 | 9.3 Remoção de caixa d'água de xxxxl. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:09:54 | Diante desse levantamento, cabe à empresa, fazer as correções cabíveis em suas planilhas, para que possamos avaliar a sua conformidade com as exigências editalícias. Para tal, concedo o prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 09:10:31 | Sr. Fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Para correção nos itens apontados via chat. |
| pelelo participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 10:00:36 | Prezados agente de licitação, em virtude da quantidade de itens a serem ajustados solicitamos prorrogação do prazo de envio até amanhã(02/08/2024) às 09:00 horas. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 10:02:52 | Prezada(o) licitante, considerando tratar-se de ajustes, e não de confecção de documento novo, e mantendo a conduta adotada para outros licitantes, não será possível conceder a prorrogação pleiteada |
| pelelo participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 11:01:28 | Prezado agente de licitação, estamos com problema o sistema, solicitamos ao menos uma prorrogação de mais duas horas para que possamos encaminhar o arquivo com os ajustes. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 11:11:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 01/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77. |
| pelelo participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 11:12:19 | Prezado, não houve tempo hábil para o envio dos documentos. Houveram prorrogações em para outros concorrentes. Solicitamos prazo para que possamos encaminhar os documentos. |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 11:23:42 | Prezada(o) licitante, a prorrogação de prazo foi concedida a todas(os) licitantes que solicitaram na fase de elaboração dos documentos. Na fase de diligência, considerando que se trata de momento de correção das propostas já enviadas, não foi concedida prorrogação a nenhum licitante |
| Sistema para o participante 52.101.764/0001-77 | 01/08/2024 11:24:26 | Considerando a inércia da licitante quanto à diligência promovida, informo que a proposta encontra-se desclassificada |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:25:18 | Prezada (o) licitante, favor verificar a possibilidade de ofertar preço inferior ao seu último lance. Para tal, concedo o prazo de 5 (cinco) minutos |
| pelelo participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:27:46 | Bom dia! Estamos realizando ajustes em nossa planilha, manteremos o valor proposto dado o considerável desconto. Acredito que após o ajuste, o valor sofrerá alguma mudança, contudo, irrisória. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:28:14 | Grato pelo retorno |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:29:21 | Informo que, embora não tenha sido ofertado valor menor, o preço atual está apto à aceitação, uma vez que se encontra abaixo do valor estimado |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:29:31 | Prezada(o) licitante, a pedido da Unidade Técnica, alerta para a seguinte obrigação durante a execução contratual: "Item 5.6.1.2.1.42 Comprovar o vínculo entre empregada(o) e empregadora(empregador), mediante a entrega à Gestão/Fiscalização da ficha de registro de toda(o)s a(o)s empregada(o)s que executarão o serviço. (Anexo I do Edital - Termo de Referência)" #Prezada (o) licitante, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8 |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:29:46 | Prezada (o) licitante, solicito envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital no prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:30:27 | Sr. Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital.. |
| pelelo participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 11:33:47 | Grato. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 12:02:53 | Caso não seja possível o envio no prazo estabelecido, gostaria de solicitar a prorrogação. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 12:13:26 | Prezada(o) licitante, considerando tratar-se de documento que será produzido, não estando necessariamente pronto e em posse da(o) licitante, concederei a prorrogação pleiteada por mais 2 (duas) horas, sem direito a prorrogação posterior, caso seja necessário |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 12:17:19 | Caso envie no tempo inicialmente solicitado, esse prazo será desconsiderado, tudo bem? |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 12:44:50 | Entendido |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 12:45:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:06 de 01/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 13:00:33 | Grato pelo envio. Informo que a documentação será analisada pela Unidade Técnica |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 01/08/2024 13:03:57 | Às ordens. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:09 | Prezada(o) licitante, após análise da Unidade Técnica, seguem suas observações: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:19 | 1. A empresa apresentou toda a documentação solicitada pelo pregoeiro, em conformidade com os itens 8.1, 8.2 e 8.3 do Edital da Licitação em referência. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:26 | 2. Na avaliação para verificar a conformidade da proposta apresentada pela licitante, encontramos as seguintes situações que necessitam de comprovação e/ou alteração, por parte da empresa: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:33 | 2.1 Na planilha orçamentária foi observado que: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:39 | 2.1.1 No item 1.18.8, a M2 Construções utilizou a mesma composição do item 1.11.17, que é Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, duas folhas, 1.02x2.10 m cada folha, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação, porém a composição do item 1.18.8 na planilha de referência é diferente; uma composição é para uma porta com duas folhas e a outra é para porta com uma folha; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:46 | 2.1.2 O item 1.13.13 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional está com a quantidade errada, a correta é 20 m ; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:16:53 | 2.1.3 No item 1.16.4 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09, a quantidade está errada, a correta é 1,00 m ; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:00 | 2.1.4 No item 9.2 Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01, a quantidade está errada, a correta é 224,00 Km; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:08 | 2.2 No cronograma físico-financeiro detectamos o seguinte: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:15 | 2.2.1 No item 3, referente aos serviços do Fórum de Aquidabã, não foi apresentado o detalhamento dos serviços por item e por subitem; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:23 | 2.3 Na planilha de composições de preços unitários temos as seguintes situações: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:30 | 2.3.1 As composições a seguir descritas estão com preços superiores aos de referência, em desacordo com o que estabelece o item "8.6.1.4 Apresentar preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) respectivo(s) valor(es) constante(s) do Termo de Referência (item 1.1.2) e da Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários": |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:37 | 1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:46 | 1.3.6 Limpeza de fachada com cloro líquido e jateamento; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:17:54 | 1.8.8 Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:18:01 | 1.18.8 Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, duas folhas, 1.02x2.10 m cada folha, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação; |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:18:11 | 2.3.2 Em função da M2 ter utilizado a composição errada no item 1.18.8, não consta no relatório apresentado, a composição correta desse item. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:18:23 | Para que possamos analisar a viabilidade da planilha de encargos sociais apresentada, pedimos informar a classificação da empresa, quanto a enquadramento em ME, EPP e quanto ao Simples Nacional. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:18:31 | Diante desse levantamento, cabe à empresa, fazer as justificativas e/ou correções cabíveis em suas planilhas, para que possamos avaliar a sua conformidade com as exigências editalícias. |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:19:41 | Bom dia! Resta mais algum apontamento? Nossa empresa é optante do Simples. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:20:26 | Para os ajustes citados acima, concedo o prazo de 2 (duas) horas |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 10:21:09 | Sr. Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Para ajustes indicados na diligência via chat. |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 12:07:58 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:58 de 02/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 12:11:15 | Grato pelo envio. Informo que a documentação encontra-se em análise pela Unidade Técnica |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 12:18:22 | A planilha foi revista e os apontamentos observados. Houve readequação dada a mudança de alguns quantitativos para que o preço pudesse se ajustar ao lance ofertado. |
| pele participante 23.680.348/0001-72 | 02/08/2024 12:46:16 | Até mais. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:02:25 | Prezada(o) licitante, segue análise da Unidade Técnica em sede de diligência: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:02:34 | 1. A empresa apresentou nova documentação para atender às solicitações desse pregoeiro. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:02:43 | 2. Na planilha orçamentária foi observado que a descrição do item 1.11.17 está incompleta; a redação correta para o item é Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, duas folhas, 1,02 x 2,10 m cada folha, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação; entendemos que é |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:02:43 | necessária uma confirmação da empresa. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:02:51 | 3. A M2 apresentou documentação com seu enquadramento no Simples Nacional, comprovando assim, a viabilidade dos encargos sociais utilizados na formação dos preços unitários da sua planilha orçamentária. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:03:01 | 4. Todas as demais pendências registradas na análise anterior foram corrigidas. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:03:19 | Por fim, alertamos que a documentação técnica deverá vir assinada pelo responsável técnico da empresa. |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:03:52 | Bom dia. |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:04:58 | Sobre o item 1 das observações. É necessário a correção do texto do item? |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:05:30 | Ante a consideração contida no item 2 acima, solicito que confirme, via chat, a descrição do item 1.11.17. A redação correta para o item é: Porta de vidro temperado 10 mm, fumê, duas folhas, 1,02 x 2,10 m cada folha, incluso mola hidráulica e puxador, fornecimento e instalação |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:06:46 | Para a confirmação solicitada, concedo o prazo de 30 (trinta) minutos, sob pena de desclassificação da proposta |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:07:08 | Sim! A descrição do item é para ser idêntica à da planilha de referência. |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:07:31 | Estou verificando. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 09:08:05 | Grato pela confirmação. Considerando que a proposta apresentada encontra-se de acordo com as exigências editalícias, a proposta será aceita e proceder-se-á à fase de habilitação |
| Sistema | 06/08/2024 09:08:48 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 09:18:48. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:17:25 | Prezada(o) licitante, dando continuidade à etapa de habilitação, solicito o envio dos seguintes documentos para análise: |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:17:56 | 9.3.2 Comprovante de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura do processo |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:18:16 | 9.4.1 Certidões ou atestados em nome da(o) profissional indicada(o) como responsável técnica(o), regularmente emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou neles registrados, que demonstrem capacidade operacional na execução do seguinte serviço |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:19:07 | Execução de cobertura com telha de alumínio e/ou de fibrocimento - 500,00 m |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:19:16 | 9.4.2 Registro/Inscrição junto ao Conselho de Classe Profissional a cuja jurisdição pertençam a(o) licitante e a(o) responsável técnica(o) por ela(e) indicada(o), o que se fará mediante a apresentação de Certidões de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física ou de Relatórios atinentes à empresa e à(ao) profissional, emitidos via consulta ao sítio do Conselho Profissional correspondente. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:19:33 | Para tal, será concedido o prazo de 2 (duas) horas |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:20:43 | Sr. Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 06/08/2024. Justificativa: Para juntada da documentação prevista nos itens 9.3.2, 9.4.1 e 9.4.2 do Edital, conforme detalhado via chat. |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:26:30 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:30 de 06/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:37:03 | Grato pelo envio |
| pelo participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 10:39:37 | Estamos à disposição. |
| Sistema para o participante 23.680.348/0001-72 | 06/08/2024 11:29:38 | Após análise, informo que a documentação encontra-se de acordo com o exigido em Edital, motivo pelo qual a empresa será considerada habilitada |
| Sistema | 06/08/2024 11:29:49 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 11:39:49. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 18/07/2024 09:36:08 | Fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ 29.433.546/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 11:37:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| 18/07/2024 11:19:39 | Fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ 29.433.546/0001-18 finalizou o envio de anexo. |
| 19/07/2024 09:03:45 | Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:04:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| 19/07/2024 10:26:06 | Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42 finalizou o envio de anexo. |
| 23/07/2024 09:16:50 | Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 11:17:00. Motivo: Para justificativa para os itens 3.1, 3.2 e 3.8 citados no chat, e comprovação, através de Notas fiscais recentes, de aquisição dos materiais pelos preços informados para os itens 3.3 a 3.7 e 3.9 a 3.12, sob pena de desclassificação da proposta. |
| 23/07/2024 11:15:05 | Fornecedor PHC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 49.994.804/0001-42 finalizou o envio de anexo. |
| 24/07/2024 09:11:32 | Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 11:12:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| 24/07/2024 11:14:51 | Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 13:15:00. Motivo: Prorrogação de prazo concedida para juntada de planilha e documentação, conforme informado via chat. |
| 24/07/2024 11:15:21 | Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13 finalizou o envio de anexo. |
| 25/07/2024 09:33:33 | Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 11:34:00. Motivo: Para comprovação através de nota fiscal dos itens 3.1 e 3.12 acima, e ajuste nos pontos citados do cronograma físico-financeiro e planilhas, sob pena de não comprovação da exequibilidade da proposta. |
| 25/07/2024 11:29:19 | Fornecedor LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 09.508.989/0001-13 finalizou o envio de anexo. |
| 25/07/2024 12:48:40 | Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 14:49:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| 26/07/2024 09:17:18 | Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 26/07/2024 09:17:18 | 26/07/2024 11:18:00. Motivo: Prazo prorrogado a pedido, para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital.. |
| 26/07/2024 09:59:39 | Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40 finalizou o envio de anexo. |
| 30/07/2024 09:07:55 | Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 11:08:00. Motivo: Para apresentar comprovação ou eventuais correções na proposta/planilha referentes aos itens 3.1 a 3.7 expostas no chat. |
| 30/07/2024 11:05:57 | Fornecedor SG SERVICOS SLU LTDA, CNPJ 52.562.248/0001-40 finalizou o envio de anexo. |
| 31/07/2024 09:20:44 | Fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 11:21:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital. |
| 31/07/2024 11:15:35 | Fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77 finalizou o envio de anexo. |
| 01/08/2024 09:10:31 | Fornecedor THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 52.101.764/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 11:11:00. Motivo: Para correção nos itens apontados via chat. |
| 01/08/2024 11:30:27 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 13:31:00. Motivo: Para envio da documentação prevista nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 da Cláusula Oitava do Edital.. |
| 01/08/2024 12:45:06 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 finalizou o envio de anexo. |
| 02/08/2024 10:21:09 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 12:22:00. Motivo: Para ajustes indicados na diligência via chat. |
| 02/08/2024 12:07:58 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 finalizou o envio de anexo. |
| 06/08/2024 10:20:43 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/08/2024 12:21:00. Motivo: Para juntada da documentação prevista nos itens 9.3.2, 9.4.1 e 9.4.2 do Edital, conforme detalhado via chat. |
| 06/08/2024 10:26:30 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 finalizou o envio de anexo. |
| 13/08/2024 07:48:02 | Fornecedor M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 23.680.348/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 363.999,9900. |
| 13/08/2024 07:48:03 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/08/2024 09:18:48

Intenção de recurso na habilitação:

06/08/2024 11:39:49