



LEGENDA

- ELETRODUTO PVC - SISTEMA DADOS.
- ELETROCALHA PERUFURADA GALV.
- TOMADA BAIXA DUPLA (VOZ): H=0,40m DO PISO.
- TOMADA MÉDIA DUPLA (VOZ): H= 1,30 DO PISO (OU INDICADO).
- TOMADA DE TETO
- TOMADA BAIXA SIMPLES (DADOS): H=0,40m, RJ 45.
- CAIXA DE PASSAGEM SIST. DADOS: H=1,80m DO CENTRO DA CAIXA.
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO.
- RACK DE TELECOMUNICAÇÕES NO PISO
- PONTO DE DADOS

NOTA:
ELETRODUTOS NÃO COTADOS ADOTAR 3/4".
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS SERÃO INSTALADOS NO ENTREFORROLIÇÃO DA NOVA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO VIRÁ DO RACK DA SESETO

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMIÇÃO INICIAL	07/2021
R01	REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL POR SOLICITAÇÃO DO TRE	10/2021



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Endereço: CENAF, s/n - Capucho, SE, 49081-000, Aracaju/SE
CNPJ: 06.015.396/0001-85

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

CENAF, Lote 7 - Bairro Capucho, SE

AUTOR DO PROJETO	MAURÍCIO DANIEL ARCE DANTAS - CREA: 270017888-2
PROPRIETÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
RESPONSÁVEL MODELAGEM BIM	MAURÍCIO DANIEL ARCE DANTAS - CREA: 270017888-2
MODELAGEM BIM	SETOR DE PROJETOS AD ENGENHARIA

CABEAMENTO ESTRUTURADO

PLANTA BAIXA E 3D

Escala	Data	Revisão	Arquivo	Prancha
Como Indicado	OUT/2021	R01	AD_TRE_EX_CAB_01-01_PLBX-R0	CAB_01-01